

見積参考資料

工事名 R2三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（緊道（標識適正化））

工事名	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事							
道路修繕							
標識工		式	1				
大型標識工		式	1				
標識板 ①2,500×1820	標識板規格:2.0m2以上	枚	1				単 1号
標識板 ②平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	枚	1				単 2号
標識板 ③平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	枚	1				単 3号
標識板 ④平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	枚	1				単 4号
標識板 ⑤平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	枚	2				単 5号
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去 ①2500×1820	標識板撤去	基	1				単 6号
運搬処理工		式	1				
処分(標識板)		t	0.025				単 7号

設計内訳書（緊道（標識適正化））

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	2				単 8号
交通誘導警備員	B	人日	7				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書（緊道（標識適正化））

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

設計内訳書（緊道(自歩道)）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
標識工		式	1				
大型標識工		式	1				
標識板 ⑥1500*1800	標識板規格:2.0m2以上	枚	4				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (緊道(自歩道))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事費計		式	1				

設計内訳書（県単(標識補修)）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識柱 ⑦ φ 76. 3, L=4000mm 基礎含む	柱規格:単柱式 径76. 3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基	1				単 11号
標識柱 ⑧ φ 76. 3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76. 3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基	1				単 12号
標識柱 ⑨ φ 76. 3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76. 3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基	1				単 13号
標識柱 ⑩ φ 76. 3, L=4000mm	柱規格:単柱式 径76. 3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基	1				単 14号
標識柱 ⑪ φ 76. 3, L=4000mm 基礎含む	柱規格:単柱式 径76. 3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基	1				単 15号
標識柱 ⑫ φ 76. 3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76. 3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	基	1				単 16号
標識板 ⑦警戒標識(585*585) 「落石のおそれあり」	標識板規格:2. 0m2未満	枚	1				単 17号
標識板 ⑧警戒標識(585*585) 「つつら折りあり」	標識板規格:2. 0m2未満	枚	1				単 18号
標識板 ⑨警戒標識(585*585) 「右(又は左)方屈曲あり」	標識板規格:2. 0m2未満	枚	2				単 19号
標識板 ⑩規制標識(600*600) 「重量制限」	標識板規格:2. 0m2未満	枚	1				単 20号

設計内訳書 (県単(標識補修))

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識板 ①案内標識 「県道268号」	標識板規格:2.0m2未満	枚	2				単 21号
標識板 ②案内標識 「拝床谷」	標識板規格:2.0m2未満	枚	1				単 22号
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去 ⑦	標識板, 支柱, 基礎	基	1				単 23号
標識撤去 ⑧	標識板, 支柱	基	1				単 24号
標識撤去 ⑨	標識板, 支柱, 基礎	基	1				単 25号
標識撤去 ⑩	標識板, 支柱, 基礎	基	1				単 26号
標識撤去 ⑪	標識板, 支柱, 基礎	基	1				単 27号
標識撤去 ⑫	標識板, 支柱	基	1				単 28号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 運搬距離:L=32.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.84				単 29号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.84				単 30号

設計内訳書（県単(標識補修)）

工事名	R 2 三土 鳴門池田線他 三・池田州津他 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬 運搬距離:L=60km	発生材種類:標識板・支柱	回	1				単 31号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	6				単 32号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	標識板 ①2,500×1820	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2.0m2以上, カブセルブリスム・カブセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	m2	4.55				単 33号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	標識板 ②平板ビス止め標識設置	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平板ビス止め標識 カブセルブリスム・カブセルレンズ		m2	1.04				
	平板ビス止め標識設置		m2	1.04				
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識板 ③平板ビ`ス止め標識設置	標識板規格：2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平板ビ`ス止め標識 カブ`セルブ`リス`ム・カブ`セルレンス`		m2	1.79				
	平板ビ`ス止め標識設置		m2	1.79				
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	標識板 ④平板ビ`ス止め標識設置	標識板規格：2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平板ビ`ス止め標識 カブ`セルブ`リス`ム・カブ`セルレンス`		m2	0.65				
	平板ビ`ス止め標識設置		m2	0.65				
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	標識板 ⑤平板ビス止め標識設置	標識板規格：2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平板ビス止め標識 カブセルブリスム・カブセルレンス		m2	0.65				
	平板ビス止め標識設置		m2	0.65				
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識撤去 ①2500×1820	標識板撤去	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2以上, 無, 無	m2	4.55				単 34号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	処分(標識板)		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スクラップ(アルミ)		t	1				
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1				単 35号
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 36号	
	合計							
	単価						円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	標識板 Ⓒ1500*1800	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1				単 37号
	取付金具(材料費) アルU型バンド φ89.1		組	7				
	取付金具(材料費) アルU型バンド φ101.6		個	7				
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	標識柱 ⑦ φ 76.3, L=4000mm 基礎含む	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 76.3, 5基以上, 無, 無, 無, 有, ムッキ品	基	1			単 38号	
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	標識柱 ⑧ φ 76.3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込式 (既存基礎を削孔して建込む)			基	1				
支柱(材料費) φ 76.3 2.8t L=4000mm ムッキ			m	4				
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	標識柱 ⑨ φ 76.3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込式 (既存基礎を削孔して建込む)			基	1				
支柱(材料費) φ 76.3 2.8t L=4000mm ムッキ			m	4				
合計								
単価								円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	標識柱 ⑩ φ 76.3, L=4000mm	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 76.3, 5基以上, 無, 無, 無, 有, ムッキ品	基	1				単 38号
合計								
単価								円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	標識柱 ⑪ φ 76.3, L=4000mm 基礎含む	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む) φ 76.3, 5基以上, 無, 無, 無, 有, ムッキ品	基	1			単 38号	
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	標識柱 ⑫ φ 76.3, L=4000mm 削孔配置	柱規格:単柱式 径76.3, 柱長さ:4m, 施工規模:5基以上	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込式 (既存基礎を削孔して建込む)			基	1				
支柱(材料費) φ 76.3 2.8t L=4000mm ムッキ			m	4				
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	標識板 ⑦警戒標識(585*585) 「落石のおそれあり」	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,5基以上,無,無	基	1				単 39号
取付金具(材料費) アルミ型バント φ76.3*3*40mm(ボルト含む)			組	2				
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	標識板 ⑧警戒標識(585*585) 「つづら折りあり」	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,5基以上,無,無	基	1				単 39号
取付金具(材料費) アルミ型バント φ76.3*3*40mm(ボルト含む)			組	2				
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	標識板 ⑨警戒標識(585*585) 「右(又は左)方屈曲あり」	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,5基以上,無,無	基	1				単 39号
取付金具(材料費) アルU型バンド φ76.3*3*40mm(ボルト含む)			組	1				
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	標識板 ⑩規制標識(600*600) 「重量制限」	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		有,5基以上,無,無	基	1				単 40号
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	標識板 ①案内標識 「県道268号」	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		移設, 2.0m2未満, 10m2以上, 無, 無	m2	1				単 41号
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	標識板 ②案内標識 「拝床谷」	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		移設, 2.0m2未満, 10m2以上, 無, 無	m2	1				単 41号
合計								
単価								円/枚

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	標識撤去 ⑦	標識板, 支柱, 基礎	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無	基	1			単	42号
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1			単	43号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	標識撤去 ⑧	標識板, 支柱	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート建込式路側柱切断撤去 (基礎撤去を含まない) φ76.3		基	1				
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1			単	43号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	標識撤去 ⑨	標識板, 支柱, 基礎	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無	基	1			単	42号
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	2			単	43号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	標識撤去 ⑩	標識板, 支柱, 基礎	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無	基	1			単	42号
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1			単	43号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	標識撤去 ⑪	標識板, 支柱, 基礎	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無	基	1				単 42号
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2未満, 10m2以上, 無, 無	m2	1				単 44号
	合計							
	単価							円/基

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	標識撤去 ⑫	標識板, 支柱	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート建込式路側柱切断撤去 (基礎撤去は含まない) φ76.3		基	1				
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2未満, 10m2以上, 無, 無	m2	1				単 44号
	合計							
	単価							円/基

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	殻運搬 運搬距離:L=32.8km	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,49.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 45号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	現場発生品運搬 運搬距離:L=60km	発生材種類:標識板・支柱	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 60.0km以下, 0.1t超0.2t以下	回	1				
	スクラップ° (アルミ)		t	0.007				
	スクラップ° ヘビ°-H1		t	-0.12				
	合計							
	単価							円/回

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 36号	
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	新設, 2. 0m2以上, カブセルリズム・カブセル レンズ, 10m2以上, 無, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識[番号除く])新設 カブセルリズム・レンズ2m2以上金具含		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020. 11
歩掛適用年月	2020. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2. 0m2以上, 10m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2. 0m2以上		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員A		人						
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
	交通誘導警備員B		人						
	諸雑費(まるめ)		式	1					
	合計								
	単価								円/人日

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識板 警戒標識板		m2	2.7				
	標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3,5基以上, 無,無,無,有,メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ76.3		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識板 警戒標識(585*585)		基	1				
	標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	有, 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識板 警戒標識(600*600)(取付金具含む)		枚	1				
	標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2.0m2未満, 10m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識[番号除く])移設 2m2未満 設置手間		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2未満, 10m2以上, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2未満		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	処分費 Co殻(無筋)		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

