

見積参考資料

工事名 R2波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	美波1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	10				単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3	60				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 3号
残土等処分		m3	60				単 4号
法覆護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
埋戻し	土質:捨石	m3	10				単 5号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	1号練ブロック積	式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m	9				単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R2波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面ブロック	m2	31				単 7号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	16				単 8号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1				単 9号
足場工	単管傾斜足場	掛m2	31				単 10号
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	10				単 11号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	2号練ブロック積	式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m	9				単 12号
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2	24				単 13号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	12				単 14号
足場工	単管傾斜足場	掛m2	24				単 15号
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	9				単 16号
護岸付属物工		式	1				
小口止 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm,高さ:305cm	箇所	2				単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm,高さ:370cm	箇所	1				単 18号
拾石積		m2	7				単 19号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	m2	13				単 20号
運搬処分費		m3	3				単 21号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	37				単 22号
敷砂利	碎石規格:敷碎石,敷厚:100mm	m2	43				単 23号
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分:設置・撤去	m2	200				単 24号
仮水路工		式	1				
土のう	48cm×62cm	袋	72				単 25号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管	ポリエチレン管 φ300 波状管	m	30				単 26号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	34				単 27号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂,上記以外(小規模),小規模(標準以外)	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:捨石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.083				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック積	ブロック規格:粗面ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価
	コンクリートブロック積工	各種,無し,無し,練積,無(胴込のみ) ,0.22m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1			単 28号
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青質目地板t=10	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	足場工	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1				単 29号
	合計							
	単価							円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉),一般養生	m3	0.073				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.083				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック	単位	m2	単位数量	1	単価
	コンクリートブロック積工	各種,無し,無し,練積,無(胴込のみ) ,0.22m3/m2,18-8-40(高炉)	m2	1			単 28号
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価
	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1			
	合計						
	単価						円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場工	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 29号	
	合計							
	単価						円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	天端コンクリート	18-8-40(高炉), 一般養生	m3	0.071				
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	小口止 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm ,高さ:305cm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.78				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	6.18				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	小口止 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉),幅:30cm ,高さ:370cm	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.012				
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	7.99				
合計								
単価								円/箇所

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	拾石積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石 50-150mm	m2	1			単 30号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	石積取壊し	形状:控え45cm未満(空積)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積とりこわし(人力)		空積 控え45cm未満	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 21号 運搬処分費		単位	m3	単位数量	30	単価
処分費(m3)		m3	30			単 31号
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊, 9.0km以下, 2.6t超2.95t以下	回	10			
合計						
単価						円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込(ル-ス)	土砂, 小規模(標準)	m3	1				
	土砂等運搬	小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 6.0km以下	m3	1				
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1				
	法面整形	盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	0.79				
	合計							
	単価							円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	敷砂利	碎石規格:敷碎石,敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1			単 32号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048,作業区分: :設置・撤去	単位	m2	単位数量	200	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	200			単 33号	
敷鉄板賃料		22×1524×3048,無,90日,無,無	枚	43			単 34号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	土のう	48cm×62cm	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	土のう工	仕拵・積立・撤去		袋	1			単 35号
	合計							
	単価							円/袋

1次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	排水管	ポリエチレン管 φ300 波状管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	波付硬質合成樹脂管 φ300		m	1				
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2020.11
歩掛適用年月	2020.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 20 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 36号	
	仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	t	1			単 37号	
	合計							
	単価						円/t	

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 2 波土 鯖瀬川 海・浅川 河川工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	3.248	36,061	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.265	2,640	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.45	2,730	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	0.653	2,776	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.44	18,832	
L001180001	タンク及びバンプ	質量 60~80kg	日	0.412	260	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	5.282	32,268	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.806	14,320	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	0.157	1,568	
M000202031	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3	時間	0.86	3,887	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	9.124	43,710	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	2.381	17,149	
M000302013	トラック[クレーン装置付]	ベストトラック4t級 吊能力2.9t	供用日	0.244	2,310	
	合計額				178,511	

