

## 見積参考資料

工事名 R2阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事

◇経費情報◇

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 工種区分      | 河川工事                           |
| 単価地区      | 阿南1                            |
| 施工地域・工事場所 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| 前金支出割合    | 補正を行わない                        |
| 契約保証      | 金銭的保証                          |
| 現場環境改善費   | 計上しない                          |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                 | R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事                         |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>築堤・護岸 |                          |
|---------------------|---|----|-----|----|--------------|------------------|--------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減          | 摘要                       |
| 築堤・護岸               |   | 式  | 1   |    |              |                  |                          |
| 河川土工                |   | 式  | 1   |    |              |                  |                          |
| 掘削工                 |   | 式  | 1   |    |              |                  |                          |
| 掘削                  | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 240 |    |              |                  | 単 1号                     |
| 盛土工                 |   | 式  | 1   |    |              |                  |                          |
| 路体(築堤)盛土            | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                             | m3 | 10  |    |              |                  | 単 2号                     |
| 路体(築堤)盛土            | 施工幅員:2.5m未満                                   | m3 | 110 |    |              |                  | 単 3号                     |
| 残土処理工               |   | 式  | 1   |    |              |                  |                          |
| 土砂等運搬<br>L=10.0km以下 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                             | m3 | 230 |    |              |                  | 単 4号<br>桑野町鳥居前～<br>加茂町黒河 |
| 残土等処分               |   | m3 | 230 |    |              |                  | 単 5号                     |
| 法覆護岸工               |   | 式  | 1   |    |              |                  |                          |
| 作業土工                |   | 式  | 1   |    |              |                  |                          |
| 床掘り                 | 土質:土砂   | m3 | 150 |    |              |                  | 単 6号                     |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                      | R2阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事                    |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>築堤・護岸 |       |
|--------------------------|--|----|-----|----|--------------|------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減          | 摘要    |
| 埋戻し                      | 土質:土砂                                  | m3 | 50  |    |              |                  | 単 7号  |
| 基面整正                     |  | m2 | 90  |    |              |                  | 単 8号  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |  | 式  | 1   |    |              |                  |       |
| コンクリートブロック基礎             | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:40cm, 高さ:35cm | m  | 82  |    |              |                  | 単 9号  |
| コンクリートブロック積              | ブロック規格:粗面, 控350                        | m2 | 218 |    |              |                  | 単 10号 |
| 胴込・裏込材(砕石)               | 砕石規格:再生砕石 RC-40                        | m3 | 76  |    |              |                  | 単 11号 |
| 天端コンクリート                 | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3 | 6   |    |              |                  | 単 12号 |
| 小口止コンクリート<br>1号小口止       | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                   | m3 | 1   |    |              |                  | 単 13号 |
| 根固め工                     |  | 式  | 1   |    |              |                  |       |
| 捨石工                      |  | 式  | 1   |    |              |                  |       |
| 捨石                       | 石材規格:割栗石, 150-200mm                    | m3 | 30  |    |              |                  | 単 14号 |
| 構造物撤去工                   |  | 式  | 1   |    |              |                  |       |
| 構造物取壊し工                  |  | 式  | 1   |    |              |                  |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                                  | R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事  |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>築堤・護岸 |                           |
|--------------------------------------|------------------------|----|-------|----|--------------|------------------|---------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別                        | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減          | 摘要                        |
| コンクリート構造物取壊し                         | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 | m3 | 27    |    |              |                  | 単 15号                     |
| 運搬処理工                                |                        | 式  | 1     |    |              |                  |                           |
| 殻運搬<br>L=3.0km以下                     | 殻種別:コンクリート殻(無筋)        | m3 | 27    |    |              |                  | 単 16号<br>桑野町鳥居前～<br>桑野町花坂 |
| 殻処分                                  | 殻種別:コンクリート殻(無筋)        | m3 | 27    |    |              |                  | 単 17号                     |
| 仮設工                                  |                        | 式  | 1     |    |              |                  |                           |
| 工事用道路工                               |                        | 式  | 1     |    |              |                  |                           |
| 表土剥取り・復旧                             |                        | m3 | 300   |    |              |                  | 単 18号                     |
| 土木シート                                |                        | m2 | 1,540 |    |              |                  | 単 19号                     |
| 工事用道路盛土<br>(敷砕石含む)                   | 施工幅員:4.0m以上            | m3 | 420   |    |              |                  | 単 20号                     |
| 工事用道路盛土撤去<br>(運搬・処分含む)<br>L=13.0km以下 |                        | m3 | 420   |    |              |                  | 単 21号<br>桑野町鳥居前～<br>橘町小勝  |
| 土留・仮締切工                              |                        | 式  | 1     |    |              |                  |                           |
| 軽量鋼矢板                                | H=3000, 根入長:1500mm     | m  | 82    |    |              |                  | 単 22号                     |
| 土のう                                  |                        | 袋  | 10    |    |              |                  | 単 23号                     |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川維持・修繕<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|-----------------------|----|----|----|--------------|------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減          | 摘要    |
| 仮水路工          |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 暗渠排水管         |                       | m  | 90 |    |              |                  | 単 24号 |
| 汚濁防止工         |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 汚濁防止フェンス      | 作業区分:設置・撤去            | m  | 10 |    |              |                  | 単 25号 |
| 直接工事費         |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 共通仮設          |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 共通仮設費         |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 技術管理費         |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 土質等試験費        |                       | 式  | 1  |    |              |                  | 内 1号  |
| 共通仮設費（率計上）    |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 純工事費          |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 現場管理費         |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |
| 工事原価          |                       | 式  | 1  |    |              |                  |       |



# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号         | 土質等試験費 |    |    |    |    |         |       |  |
|--------------|--------|----|----|----|----|---------|-------|--|
| 名称・規格        | 条件     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |  |
| 土質等試験費(一式入力) |        | 式  | 1  |    |    |         | 単 33号 |  |
| 合計           |        |    |    |    |    |         |       |  |
|              |        |    |    |    |    |         |       |  |
|              |        |    |    |    |    |         |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |   |    |    |      |    |      |  |
|-------|----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 掘削    |    | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満                    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |    |   |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |    |   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |    |   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |                   |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|-------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 2号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m以上4.0m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |                   |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |                   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|          |          |                   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |             |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号     | 路体(築堤)盛土 | 施工幅員:2.5m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 路体(築堤)盛土 |          | 2.5m未満      | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |             |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |             |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|          |          |             |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                     |   |    |    |      |    |      |  |
|-------|---------------------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 土砂等運搬<br>L=10.0km以下 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |                     | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |                     | 小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |                     |   |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |                     |   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |                     |   |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |       |    |    |     |      |    |       |  |
|--------|-------|----|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 5号   | 残土等処分 |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |       | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |       |    | t  | 1.8 |      |    | 単 26号 |  |
| 合計     |       |    |    |     |      |    |       |  |
| 単価     |       |    |    |     |      |    | 円/m3  |  |
|        |       |    |    |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 床掘り | 土質:土砂          | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 床掘り   |     | 土砂, 標準, 無し, 無し | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |                |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |                |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |                |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |           |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号  | 埋戻し | 土質:土砂     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |           |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |           |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号  | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |              |                                      |    |       |      |    |     |  |
|-------------|--------------|--------------------------------------|----|-------|------|----|-----|--|
| 単 9号        | コンクリートブロック基礎 | コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:40cm,高さ:35cm | 単位 | m     | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格       |              | 条件                                   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 現場打基礎コンクリート |              | 18-8-40(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)         | m3 | 1.025 |      |    |     |  |
| 合計          |              |                                      |    |       |      |    |     |  |
| 単価          |              |                                      |    |       |      |    | 円/m |  |
|             |              |                                      |    |       |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |             |  |    |    |      |    |      |       |
|--------------|-------------|--|----|----|------|----|------|-------|
| 単 10号        | コンクリートブロック積 | ブロック規格:粗面,控350   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |       |
| 名称・規格        |             | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |       |
| コンクリートブロック積工 |             | JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.22m3/m2,18-8-40(高炉) | m2 | 1  |      |    |      | 単 27号 |
| 合計           |             |  |    |    |      |    |      |       |
| 単価           |             |  |    |    |      |    | 円/m2 |       |
|              |             |  |    |    |      |    |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |                           |    |    |      |    |      |  |
|------------|------------|---------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号      | 胴込・裏込材(碎石) | 碎石規格:再生碎石 RC-40           | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格      |            | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 胴込・裏込材(碎石) |            | 間知・平・連節・緑化ブロック,再生碎石 RC-40 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計         |            |                           |    |    |      |    |      |  |
| 単価         |            |                           |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|            |            |                           |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |          |                      |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 12号    | 天端コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 天端コンクリート |          | 18-8-40(高炉),一般養生     | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |                      |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |                      |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|          |          |                      |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |                    |  |    |       |      |      |      |  |
|--------|--------------------|--|----|-------|------|------|------|--|
| 単 13号  | 小口止コンクリート<br>1号小口止 | コンクリート規格:18-8-40(高炉)                             | 単位 | m3    | 単位数量 | 1.32 | 単価   |  |
| 名称・規格  |                    | 条件   | 単位 | 数量    | 単価   | 金額   | 摘要   |  |
| コンクリート |                    | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 1.32  |      |      |      |  |
| 型枠     |                    | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                    | m2 | 10.79 |      |      |      |  |
| 合計     |                    |  |    |       |      |      |      |  |
| 単価     |                    |  |    |       |      |      | 円/m3 |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |    |                    |    |    |      |    |      |  |
|---------|----|--------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 14号   | 捨石 | 石材規格:割栗石,150-200mm | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |    | 条件                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 捨石      |    | 9m以下               | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 捨石(材料費) |    |                    | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |    |                    |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |    |                    |    |    |      |    | 円/m3 |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |              |                           |    |    |      |    |       |  |
|----------|--------------|---------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 15号    | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:<br>機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |              | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要       | m3 | 1  |      |    | 単 28号 |  |
| 合計       |              |                           |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |              |                           |    |    |      |    | 円/m3  |  |
|          |              |                           |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                  |   |    |    |      |    |      |  |
|-------|------------------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 16号 | 殻運搬<br>L=3.0km以下 | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                         | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |                  | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 殻運搬   |                  | Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし,人力積込,無し,3.0km以下,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |                  |   |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |                  |   |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |                  |   |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号  | 処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3   | 単位数量 | 1  | 単価    |
|--------|----|-----------------|----|------|------|----|-------|
| 名称・規格  |    | 条件              | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |
| 処分費(t) |    |                 | t  | 2.35 |      |    | 単 29号 |
| 合計     |    |                 |    |      |      |    |       |
| 単価     |    |                 |    |      |      |    | 円/m3  |
|        |    |                 |    |      |      |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号    | 表土剥取り・復旧 |                                    | 単位 | m3 | 単価数量 | 1  | 単価 |      |
|----------|----------|------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格    |          | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 掘削       |          | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3<br>未満 | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 路体(築堤)盛土 |          | 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し             | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 掘削       |          | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3<br>未満 | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 整地       |          | 敷均し(ルース), 標準                       | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 合計       |          |                                    |    |    |      |    |    |      |
| 単価       |          |                                    |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|          |          |                                    |    |    |      |    |    |      |
|          |          |                                    |    |    |      |    |    |      |
|          |          |                                    |    |    |      |    |    |      |
|          |          |                                    |    |    |      |    |    |      |
|          |          |                                    |    |    |      |    |    |      |
|          |          |                                    |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 土木シート     |     | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-----------|-----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |           | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 安定シート・ネット | シート | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計        |     |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価        |     |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |           |     |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 工事用道路盛土<br>(敷碎石含む) | 施工幅員:4.0m以上            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|--------------------|------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                    | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 土材料                |                        | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 路体(築堤)盛土           | 4.0m以上, 10,000m3未満, 無し | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計                 |                        |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価                 |                        |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |                    |                        |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 工事用道路盛土撤去<br>(運搬・処分含む)<br>L=13.0km以下                              | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 掘削    | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3<br>未満                                | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 土砂等運搬 | 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m<br>3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無<br>し, 13.0km以下 | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 整地    | 残土受け入れ地での処理   | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 合計    |   |    |    |      |    |    |      |
| 単価    |   |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |   |    |    |      |    |    |      |
|       |   |    |    |      |    |    |      |
|       |   |    |    |      |    |    |      |
|       |   |    |    |      |    |    |      |
|       |   |    |    |      |    |    |      |
|       |   |    |    |      |    |    |      |
|       |   |    |    |      |    |    |      |
|       |   |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 軽量鋼矢板                        | H=3000, 根入長:1500mm | 単位  | m     | 単位数量 | 81.75 | 単価  |  |
|-------|------------------------------|--------------------|-----|-------|------|-------|-----|--|
| 名称・規格 |                              | 条件                 | 単位  | 数量    | 単価   | 金額    | 摘要  |  |
|       | 軽量鋼矢板設置・撤去                   |                    | m   | 81.75 |      |       |     |  |
|       | 軽量鋼矢板, LSP2型, H=3000, 180日以内 |                    | t・日 | 348   |      |       |     |  |
|       | 軽量鋼矢板(整備費)                   |                    | t   | 2.9   |      |       |     |  |
|       | 合計                           |                    |     |       |      |       |     |  |
|       | 単価                           |                    |     |       |      |       | 円/m |  |
|       |                              |                    |     |       |      |       |     |  |
|       |                              |                    |     |       |      |       |     |  |
|       |                              |                    |     |       |      |       |     |  |
|       |                              |                    |     |       |      |       |     |  |
|       |                              |                    |     |       |      |       |     |  |
|       |                              |                    |     |       |      |       |     |  |
|       |                              |                    |     |       |      |       |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 土のう    |                  | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-------|--------|------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |        | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 大型土のう工 | 製作・設置, 購入土, 6m以下 | 袋  | 1  |      |    |    | 単 30号 |
|       | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下         | 袋  | 1  |      |    |    | 単 31号 |
|       | 合計     |                  |    |    |      |    |    |       |
|       | 単価     |                  |    |    |      |    |    | 円/袋   |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 暗渠排水管 |                                      | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 暗渠排水管 | 据付・撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm, 要, 全ての費用 | m  | 1  |      |    |    |     |
|       | 合計    |                                      |    |    |      |    |    |     |
|       | 単価    |                                      |    |    |      |    |    | 円/m |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | 汚濁防止フェンス | 作業区分:設置・撤去 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |
|-------|----------|------------|----|----|------|----|-------|
| 名称・規格 |          | 条件         | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |
|       | 汚濁防止フェンス | 設置・撤去      | m  | 1  |      |    | 単 32号 |
|       | 合計       |            |    |    |      |    |       |
|       | 単価       |            |    |    |      |    | 円/m   |
|       |          |            |    |    |      |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | 処分費(t)     |    | 単位 | t   | 単位数量 | 金額 | 単価  |
|-------|------------|----|----|-----|------|----|-----|
| 名称・規格 |            | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 摘要 |     |
|       | 処分費<br>普通土 |    | t  | 100 |      |    |     |
|       | 合計         |    |    |     |      |    |     |
|       | 単価         |    |    |     |      |    | 円/t |
|       |            |    |    |     |      |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 名称・規格                          | 条件  | 単位             | 数量             | 単価   | 金額  | 単価               | 摘要 |
|-------|--------------------------------|---|----------------|----------------|------|-----|------------------|----|
|       | コンクリートブロック積工                   | JIS粗面 150kg/個未満, 無し, 無し,<br>練積, 無(胴込のみ), 0.22m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> , 18-8<br>-40(高炉) | 単位             | m <sup>2</sup> | 単位数量 | 100 | 単価               |    |
|       | ブロック積工<br>昼間 制約無               |   | m <sup>2</sup> | 100            |      |     |                  |    |
|       | コンクリート積ブロック<br>JIS粗面 150kg/個未満 |   | m <sup>2</sup> | 100            |      |     |                  |    |
|       | 生コンクリート<br>18-8-40 高炉          |   | m <sup>3</sup> | 24.64          |      |     |                  |    |
|       | 諸雑費(まるめ)                       |   | 式              | 1              |      |     |                  |    |
|       | 合計                             |   |                |                |      |     |                  |    |
|       | 単価                             |   |                |                |      |     | 円/m <sup>2</sup> |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |
|       |                                |   |                |                |      |     |                  |    |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 構造物とりこわし             | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------------------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                      | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無 |                         | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 諸雑費(まるめ)             |                         | 式  | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計                   |                         |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価                   |                         |    |    |      |    |    | 円/m3 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号 | 処分費(t)     |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価 |     |
|-------|------------|----|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 |            | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |     |
|       | 処分費<br>Co殻 |    | t  | 100 |      |     |    |     |
|       | 合計         |    |    |     |      |     |    |     |
|       | 単価         |    |    |     |      |     |    | 円/t |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号 | 名称・規格                     | 条件               | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要    |
|-------|---------------------------|------------------|----|-------|----|----|----|-------|
|       | 大型土のう工                    | 製作・設置, 購入土, 6m以下 | 袋  |       |    | 10 |    |       |
|       | 土木一般世話役                   |                  | 人  |       |    |    |    |       |
|       | 特殊作業員                     |                  | 人  |       |    |    |    |       |
|       | 普通作業員                     |                  | 人  |       |    |    |    |       |
|       | 大型土のう袋材<br>H=1.08m W=1.1m |                  | 袋  | 10    |    |    |    |       |
|       | 購入土<br>RC-40              |                  | m3 | 10    |    |    |    |       |
|       | バックホ運転                    | 製作・設置, 6m以下      | 日  | 0.278 |    |    |    | 単 34号 |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                |                  | 式  | 1     |    |    |    |       |
|       | 合計                        |                  |    |       |    |    |    |       |
|       | 単価                        |                  |    |       |    |    |    | 円/袋   |
|       |                           |                  |    |       |    |    |    |       |
|       |                           |                  |    |       |    |    |    |       |
|       |                           |                  |    |       |    |    |    |       |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 大型土のう工   | 撤去, 6m以下 | 単位 | 袋     | 単位数量 | 10 | 単価 |       |
|-------|----------|----------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |          | 条件       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役  |          | 人  |       |      |    |    |       |
|       | 特殊作業員    |          | 人  |       |      |    |    |       |
|       | バックホウ運転  | 撤去, 6m以下 | 日  | 0.069 |      |    |    | 単 35号 |
|       | 諸雑費(まるめ) |          | 式  | 1     |      |    |    |       |
|       | 合計       |          |    |       |      |    |    |       |
|       | 単価       |          |    |       |      |    |    | 円/袋   |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 汚濁防止フェンス                                       | 設置・撤去 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価 |       |
|-------|--|-------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 |  | 条件    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |       |
|       | 汚濁防止フェンス設置・撤去                                  | 設置・撤去 | m  | 100 |      |     |    | 単 36号 |
|       | 汚濁防止フェンス<br>単独ポートφ300, 1×20, 1000N/3cm未満, 120日 |       | m  | 100 |      |     |    |       |
|       | アンカー工  |       | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 諸雑費(まるめ)                                       |       | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 合計   |       |    |     |      |     |    |       |
|       | 単価   |       |    |     |      |     |    | 円/m   |
|       |  |       |    |     |      |     |    |       |
|       |  |       |    |     |      |     |    |       |
|       |  |       |    |     |      |     |    |       |
|       |  |       |    |     |      |     |    |       |
|       |  |       |    |     |      |     |    |       |
|       |  |       |    |     |      |     |    |       |
|       |  |       |    |     |      |     |    |       |
|       |  |       |    |     |      |     |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 土質等試験費(一式入力) |    | 単位 | 式  | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
|-------|--------------|----|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格 |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
|       | 土質等試験費       |    | 式  | 1  |      |    |    |  |
|       | 合計           |    |    |    |      |    |    |  |
|       |              |    |    |    |      |    |    |  |
|       |              |    |    |    |      |    |    |  |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 | ハックホリ運転  | 製作・設置, 6m以下 | 単位 | 日    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|--|-------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |  | 条件          | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 運転手(特殊)  |             | 人  |      |      |    |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号   |             | L  | 98   |      |    |    |     |
|       | ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |             | 日  | 1.39 |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)   |             | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計   |             |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価   |             |    |      |      |    |    | 円/日 |
|       |  |             |    |      |      |    |    |     |
|       |  |             |    |      |      |    |    |     |
|       |  |             |    |      |      |    |    |     |
|       |  |             |    |      |      |    |    |     |
|       |  |             |    |      |      |    |    |     |
|       |  |             |    |      |      |    |    |     |
|       |  |             |    |      |      |    |    |     |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | ハックホリ運転  | 撤去, 6m以下 | 単位 | 日    | 単価数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|--|----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |  | 条件       | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 運転手(特殊)  |          | 人  |      |      |    |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号   |          | L  | 74   |      |    |    |     |
|       | ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |          | 日  | 1.26 |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)   |          | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計   |          |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価   |          |    |      |      |    |    | 円/日 |
|       |  |          |    |      |      |    |    |     |
|       |  |          |    |      |      |    |    |     |
|       |  |          |    |      |      |    |    |     |
|       |  |          |    |      |      |    |    |     |
|       |  |          |    |      |      |    |    |     |
|       |  |          |    |      |      |    |    |     |
|       |  |          |    |      |      |    |    |     |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 36号 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m   | 単位数量 | 100 | 単価 |       |
|-------|---------------|-------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 |               | 条件    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役       |       | 人  |     |      |     |    |       |
|       | 普通作業員         |       | 人  |     |      |     |    |       |
|       | バックホ運転        |       | 日  | 2.2 |      |     |    | 単 37号 |
|       | 諸雑費(率+まるめ)    |       | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 合計            |       |    |     |      |     |    |       |
|       | 単価            |       |    |     |      |     |    | 円/m   |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |
|       |               |       |    |     |      |     |    |       |

# 4次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2020.11           |
| 歩掛適用年月 | 2020.11           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 37号 | ハックホリ運転  |    | 単位 | 日    | 単価数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|--|----|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |  | 条件 | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 運転手(特殊)  |    | 人  |      |      |    |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号   |    | L  | 83   |      |    |    |     |
|       | ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |    | 日  | 1.03 |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)   |    | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計   |    |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価   |    |    |      |      |    |    | 円/日 |
|       |  |    |    |      |      |    |    |     |
|       |  |    |    |      |      |    |    |     |
|       |  |    |    |      |      |    |    |     |
|       |  |    |    |      |      |    |    |     |
|       |  |    |    |      |      |    |    |     |
|       |  |    |    |      |      |    |    |     |

# 機労材集計リスト (機械)

| 工事名        | R 2 阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事     |                         |     |        |         |    |
|------------|---------------------------|-------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード      | 名称                        | 規格                      | 単位  | 数量     | 金額      | 摘要 |
| L001005006 | ブルドーザー [湿地]               | 7t級                     | 日   | 2.952  | 21,376  |    |
| L001010004 | バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]  | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊   | 日   | 7.987  | 88,652  |    |
| L001010007 | バックホウ(クロー) [標準]           | 山積0.8m3(平積0.6m3)        | 日   | 1.842  | 18,408  |    |
| L001010010 | バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付    | 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊  | 日   | 1.967  | 16,367  |    |
| L001010011 | バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]      | 山積0.28m3(平積0.2m3)       | 日   | 0.122  | 737     |    |
| L001070002 | 振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式]       | 運転質量0.8~1.1t            | 日   | 3.162  | 6,165   |    |
| L001070011 | 振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式]    | 運転質量3~4t                | 日   | 0.177  | 750     |    |
| L001071001 | 振動ロー(土工用)フラット・シングルドラム型    | 運転質量11~12t              | 日   | 0.996  | 11,440  |    |
| L001180001 | タンク及びバケツ                  | 質量 60~80kg              | 日   | 2.058  | 1,302   |    |
| M000101012 | ブルドーザー [普通・排出ガス対策型(1次基準)] | 15t級                    | 供用日 | 0.614  | 12,090  |    |
| M000202019 | バックホウ(クロー) [標準]           | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3       | 供用日 | 1.603  | 29,487  |    |
| M000202028 | バックホウ(クロー) [標準]           | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3      | 供用日 | 0.785  | 7,840   |    |
| M000202090 | バックホウ(クロー型) [標準型・超低騒音型]   | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | 供用日 | 8.773  | 185,976 |    |
| M000301001 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]     | 2t積級                    | 供用日 | 3.694  | 17,698  |    |
| M000301002 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]     | 4t積級                    | 供用日 | 65.744 | 473,636 |    |
|            | 合計額                       |                         |     |        | 891,924 |    |
|            |                           |                         |     |        |         |    |

## 見積単価一覧表

| 工 事 名  | R2阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事 |     |         |                    |
|--------|---------------------|-----|---------|--------------------|
| 名 称    | 規 格                 | 単 位 | 単 価     | 備 考                |
| 処分費    | Co殻                 | m3  | 1,640   | 2.35t/m3,L=3.0km以下 |
| 処分費    | 普通土                 | t   | 800     | 1.8t/m3,L=9.5km以下  |
| 土質等試験費 | 29項目                | 式   | 211,150 | 別紙参照               |

## 技術管理費積上げ項目一覧表

| 工事名   | R2阿土 蛭地川 阿南・桑野 河川工事 |      |    |    |    |
|-------|---------------------|------|----|----|----|
| 積上げ項目 | 土質等試験費(29項目)        |      |    |    |    |
| 番号    | 項目                  | 規格仕様 | 単位 | 数量 | 備考 |
| -     | 溶出液作成料              |      | 検体 | 1  |    |
| 1     | カドミウム               | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 2     | 全シアン                | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 3     | 有機リン                | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 4     | 鉛                   | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 5     | 六価クロム               | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 6     | ヒ素                  | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 7     | 総水銀                 | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 8     | アルキル水銀              | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 9     | PCB                 | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 10    | 銅                   | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 11    | チウラム                | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 12    | シマジン                | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 13    | チオベンカルブ             | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 14    | セレン                 | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 15    | フッ素                 | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 16    | ホウ素                 | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| -     | 溶出液作成料              |      | 検体 | 1  |    |
| 17    | ジクロロメタン             | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 18    | 四塩化炭素               | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 19    | 1,2-ジクロロエタン         | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 20    | 1,1-ジクロロエチレン        | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 21    | シス-1,2-ジクロロエチレン     | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 22    | 1,1,1-トリクロロエタン      | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 23    | 1,1,2-トリクロロエタン      | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 24    | トリクロロエチレン           | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 25    | テトラクロロエチレン          | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 26    | 1,3-ジクロロプロペン        | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 27    | ベンゼン                | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 28    | クロロエチレン             | 溶出   | 検体 | 1  |    |
| 29    | 1,4-ジオキサン           | 溶出   | 検体 | 1  |    |













# 河川土工

| 測 点           | 点間距離<br>(m) | 盛 土    |     |           | 盛 土           |      |           | 盛 土      |      |             |  |  |  | 備 考 |
|---------------|-------------|--------|-----|-----------|---------------|------|-----------|----------|------|-------------|--|--|--|-----|
|               |             | 4m ≤ W |     |           | 2.5m ≤ W < 4m |      |           | W < 2.5m |      |             |  |  |  |     |
|               |             | 断 面    | 平 均 | 数 量       | 断 面           | 平 均  | 数 量       | 断 面      | 平 均  | 数 量         |  |  |  |     |
| No. 0 - 1.670 |             |        |     |           | 0.0           |      |           | 0.0      |      |             |  |  |  |     |
| No. 0         | 1.670       |        |     |           | 1.5           | 0.75 | 1.3       | 0.0      | 0.00 | 0.0         |  |  |  |     |
| + 2.970       | 2.980       |        |     |           | 1.5           | 1.50 | 4.5       | 0.0      | 0.00 | 0.0         |  |  |  |     |
| + 2.970       |             |        |     |           | 0.0           |      |           | 1.5      |      |             |  |  |  |     |
| No. 1         | 17.060      |        |     |           | 0.0           | 0.00 | 0.0       | 1.5      | 1.50 | 25.6        |  |  |  |     |
| No. 2         | 20.020      |        |     |           | 0.0           | 0.00 | 0.0       | 1.4      | 1.45 | 29.0        |  |  |  |     |
| No. 3         | 20.010      |        |     |           | 0.0           | 0.00 | 0.0       | 1.4      | 1.40 | 28.0        |  |  |  |     |
| No. 4         | 20.010      |        |     |           | 0.0           | 0.00 | 0.0       | 1.3      | 1.35 | 27.0        |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
|               |             |        |     |           |               |      |           |          |      |             |  |  |  |     |
| 合 計           | m<br>81.750 |        |     | m3<br>0.0 |               |      | m3<br>5.8 |          |      | m3<br>109.6 |  |  |  |     |



| 法覆護岸工 (1 / 2) |                                  |    |                                |                |       |       |
|---------------|----------------------------------|----|--------------------------------|----------------|-------|-------|
| 細 別           | 規 格                              | 記号 | 計 算 式                          | 単 位            | 小 計   | 合 計   |
| コンクリートブロック積工  |                                  | 左岸 | No. 0-0.72 ~ No. 4             | m              | 81.16 | 81.16 |
|               |                                  | 右岸 |                                | m              | 0.00  |       |
| (一式あたり)       |                                  |    |                                |                |       |       |
| ブロック積 (粗面)    | コンクリートブロック, 控350                 |    | ※護岸工計算書より                      | m <sup>2</sup> |       | 218.3 |
|               |                                  | 左岸 |                                | m <sup>2</sup> | 218.3 |       |
|               |                                  | 右岸 |                                | m <sup>2</sup> | 0.0   |       |
| 胴込コンクリート      | $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ |    | ※護岸工計算書より                      | m <sup>3</sup> |       | 48.1  |
|               |                                  | 左岸 |                                | m <sup>3</sup> | 48.1  |       |
|               |                                  | 右岸 |                                | m <sup>3</sup> | 0.0   |       |
| 裏込材           | RC-40                            |    | ※護岸工計算書より                      | m <sup>3</sup> |       | 76.4  |
|               |                                  | 左岸 |                                | m <sup>3</sup> | 76.4  |       |
|               |                                  | 右岸 |                                | m <sup>3</sup> | 0.0   |       |
| 基礎コンクリート      | $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ |    | ※単位数量は計算書参照                    | m              |       | 81.72 |
|               |                                  | 左岸 |                                | m              | 81.72 |       |
|               |                                  | 右岸 |                                | m              | 0.00  |       |
| 天端コンクリート      | $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ |    |                                | m <sup>3</sup> |       | 5.7   |
|               |                                  | 左岸 | $0.699 \div 10.0 \times 81.16$ | m <sup>3</sup> | 5.7   |       |
|               |                                  | 右岸 | $0.717 \div 10.0 \times 0$     | m <sup>3</sup> | 0.0   |       |
|               |                                  |    |                                |                |       |       |
|               |                                  |    |                                |                |       |       |



法覆護岸工 作業土工

| 測 点           | 点間距離<br>(m) | 床 堀 |      |             | 埋 戻      |      |            | 基 面 整 正 |      |            | 備 考 |
|---------------|-------------|-----|------|-------------|----------|------|------------|---------|------|------------|-----|
|               |             | 土砂  |      |             | W<1.0,土砂 |      |            | 土砂      |      |            |     |
|               |             | 断 面 | 平 均  | 数 量         | 断 面      | 平 均  | 数 量        | 断 面     | 平 均  | 数 量        |     |
| No. 0 - 1.670 |             | 1.9 |      |             | 0.6      |      |            | 1.1     |      |            |     |
| No. 0         | 1.670       | 1.9 | 1.90 | 3.2         | 0.6      | 0.60 | 1.0        | 1.1     | 1.10 | 1.8        |     |
| + 2.970       | 2.980       | 1.9 | 1.90 | 5.7         | 0.6      | 0.60 | 1.8        | 1.1     | 1.10 | 3.3        |     |
| + 2.970       |             | 1.7 |      |             | 0.6      |      |            | 1.1     |      |            |     |
| No. 1         | 17.060      | 1.7 | 1.70 | 29.0        | 0.6      | 0.60 | 10.2       | 1.1     | 1.10 | 18.8       |     |
| No. 2         | 20.020      | 1.9 | 1.80 | 36.0        | 0.6      | 0.60 | 12.0       | 1.1     | 1.10 | 22.0       |     |
| No. 3         | 20.010      | 1.9 | 1.90 | 38.0        | 0.6      | 0.60 | 12.0       | 1.1     | 1.10 | 22.0       |     |
| No. 4         | 20.010      | 1.9 | 1.90 | 38.0        | 0.6      | 0.60 | 12.0       | 1.1     | 1.10 | 22.0       |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
|               |             |     |      |             |          |      |            |         |      |            |     |
| 合 計           | m<br>81.750 |     |      | m3<br>149.9 |          |      | m3<br>49.0 |         |      | m2<br>89.9 |     |

コンクリートブロック積工(左岸)

| 測 点           | 点間距離<br>(m) | ブロック積   |       |              | 胴込コンクリート                  |       |             | 裏込材   |       |             | 備 考     |  |
|---------------|-------------|---------|-------|--------------|---------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------------|---------|--|
|               |             | 粗面,控350 |       |              | $\sigma 28 \geq 18N/mm^2$ |       |             | RC-40 |       |             |         |  |
|               |             | 断 面     | 平 均   | 数 量          | 断 面                       | 平 均   | 数 量         | 断 面   | 平 均   | 数 量         |         |  |
| No. 0 - 0.720 |             | 2.85    |       |              | 0.63                      |       |             | 1.01  |       |             | H=2.223 |  |
| No. 0         | 1.200       | 2.85    | 2.850 | 3.42         | 0.63                      | 0.630 | 0.76        | 1.01  | 1.010 | 1.21        | H=2.223 |  |
| + 0.300       |             | 2.85    |       |              | 0.63                      |       |             | 1.01  |       |             | H=2.222 |  |
| No. 1         | 19.980      | 2.76    | 2.805 | 56.04        | 0.61                      | 0.620 | 12.39       | 0.97  | 0.990 | 19.78       | H=2.157 |  |
| No. 2         | 20.140      | 2.68    | 2.720 | 54.78        | 0.59                      | 0.600 | 12.08       | 0.94  | 0.955 | 19.23       | H=2.091 |  |
| No. 3         | 20.060      | 2.59    | 2.635 | 52.86        | 0.57                      | 0.580 | 11.63       | 0.90  | 0.920 | 18.46       | H=2.025 |  |
| No. 4         | 20.060      | 2.51    | 2.550 | 51.15        | 0.55                      | 0.560 | 11.23       | 0.87  | 0.885 | 17.75       | H=1.959 |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             | H=1.893 |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             | H=1.860 |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
|               |             |         |       |              |                           |       |             |       |       |             |         |  |
| 合 計           | m<br>81.440 |         |       | m2<br>218.25 |                           |       | m3<br>48.09 |       |       | m3<br>76.43 |         |  |











構造物取壊し工

| 測 点           | 点間距離<br>(m) | コンクリート取壊し |      |            | 舗装版破碎 |     |     |            |  |  |  |  | 備 考 |  |  |
|---------------|-------------|-----------|------|------------|-------|-----|-----|------------|--|--|--|--|-----|--|--|
|               |             | 無筋構造物     |      |            | t=300 |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             | 断 面       | 平 均  | 数 量        | 断 面   | 平 均 | 数 量 |            |  |  |  |  |     |  |  |
| No. 0 - 1.670 |             | 0.0       |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| No. 0         | 1.670       | 0.4       | 0.20 | 0.3        |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| + 2.970       | 2.980       | 0.4       | 0.40 | 1.2        |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| + 2.970       |             | 0.4       |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| No. 1         | 17.060      | 0.4       | 0.40 | 6.8        |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| No. 2         | 20.020      | 0.3       | 0.35 | 7.0        |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| No. 3         | 20.010      | 0.3       | 0.30 | 6.0        |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| + 17.700      | 17.710      | 0.3       | 0.30 | 5.3        |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| No. 4         | 2.300       | 0.3       | 0.30 | 0.7        |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
|               |             |           |      |            |       |     |     |            |  |  |  |  |     |  |  |
| 合 計           | m<br>81.750 |           |      | m3<br>27.3 |       |     |     | m2<br>0.00 |  |  |  |  |     |  |  |



