

計画平面図 S=1:200




基準点座標一覧表 (D.L. 値:T.P. +0.978)			
点 名	X	Y	Z
T-1	116024.103	99591.144	
T-2	116056.658	99603.909	
T-4	116175.616	99642.679	3.849
T-5	116255.196	99673.594	
T-6	116191.131	99705.570	3.526
T-7	116091.316	99696.101	
T-8	116028.424	99738.754	

測点座標			
No. 0	116210.932	99654.143	
No. 0+10	116220.456	99657.194	
No. 1	116229.979	99660.245	
No. 1+10	116239.502	99663.296	
No. 2	116249.025	99666.347	
No. 2+2.5	116251.406	99667.110	
No. 2+12	116249.721	99675.014	

中心線IP座標			
IP 1 (No. 2+3.934)	116252.771	99667.547	

当初設計図面			
工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	計画平面図		
縮 尺	S=1:200	図面番号	1 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		




S=1 : 100

重力式防潮堤 $L=34.34\text{m}$ 

IP: 1
IA=94-27-15


工 事 名	R 2 徳島 徳島小松島港（与茂田地区） 徳・津田 防潮堤修繕工事（着手日指定型）		
路線名等	徳島小松島港（与茂田地区）		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	縦断面図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	2 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

標準断面図 S=1:100



(場所打ち部)

NO. 2+2.500付近



当初設計図面

工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	標準断面図		
縮 尺	S=1:100	図面番号	3 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		


S=1 : 100




工 事 名	R 2 徳島 徳島小松島港（与茂田地区） 徳・津田 防潮堤修繕工事（着手日指定型）		
路線名等	徳島小松島港（与茂田地区）		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	横断面図 (1)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	4 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部果土整備局<徳島>		

横断図(2)

S=1:100



数量表			NO. 2	
名称・種別・細別			単位	数量
床 掘	土 砂	陸上	m3	2.51
埋戻し	流用土	最大埋戻幅1m≦4m未満	m3	1.00
	流用土	最大埋戻幅1m未満	m3	0.07
コンクリート取壊し	無筋構造物	防潮堤本体	m3	1.09
	無筋構造物	天端被覆	m3	0.30
	無筋構造物	境界コンクリート	m3	0.13
	無筋構造物	民地側天端被覆	m3	0.14
表込材	RC-40		m3	0.50




数量表			NO. 1+10.000	
名称・種別・細別			単位	数量
床 掘	土 砂	陸上	m3	3.52
埋戻し	流用土	最大埋戻幅1m≦4m未満	m3	1.00
	流用土	最大埋戻幅1m未満	m3	0.27
As舗装破砕	t=4cm		m2	9.29
コンクリート取壊し	無筋構造物	防潮堤本体	m3	0.86
	無筋構造物	天端被覆	m3	0.31
	無筋構造物	境界コンクリート	m3	0.12
表込材	RC-40		m3	0.74

当初設計図面

工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	横断図 (2)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	5 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

横断図(3)

S=1:100




数量表			NO. 2+2.500	
名称・種別・細別			単位	数量
床掘	土砂	陸上	m3	2.45
埋戻し	流用土	最大埋戻幅1m≦4m未満	m3	1.00
	流用土	最大埋戻幅1m未満	m3	0.07
コンクリート取壊し	無筋構造物	防潮堤本体	m3	1.10
	無筋構造物	天端被覆	m3	0.30
	無筋構造物	境界コンクリート	m3	0.13
	無筋構造物	民地側天端被覆	m3	0.16

当初設計図面


工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	横断図 (3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	6 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

構造図(1)

重力式防潮堤 S=1:30




目地部詳細図




水抜き孔



天端被覆工 S=1:10




エプロン S=1:10




※1 溶接金網は、両端および目地位置で100mm程度の離隔を確保すること。


境界コンクリート S=1:30




矢板上部工 S=1:30



排水管 S=1:100



天端被覆・エプロン舗装 平面詳細図 S=1:100




当初設計図面


工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区)		
路線名等	徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図面名	構造図 (1)		
縮尺	図示	図面番号	7 / 14
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

構造図(2)


照明灯撤去・再設置



道路境界壁撤去



物揚場(-1m)水叩き補修図



※1 溶接金網は、両端および目地位置で100mm程度の離隔を確保すること。

当初設計図面


工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	構造図 (2)		
縮 尺	図示	図面番号	8 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

上部工配筋図(1)


S=1:25

上部工延長L=10.00m


断面図




加工図



① 40-D13x3490



② 40-D13x870(平均長)



③ 40-D13x900(平均長)




④ 8-D13x1000


鉄筋質量表

種 別	径	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
J 1	D13	3490	40	0.995	3.473	138.920	□
J 2-1	D13	870	40	0.995	0.866	34.640	┘
J 2-2	D13	900	40	0.995	0.896	35.840	┘
J 3	D13	9800	16	0.995	9.751	156.016	—
e 1	D13	1000	8	0.995	0.995	7.960	—
				D13		373.376	kg
鉄筋の材質: SD345				合 計		373.376	kg



A-A



B-B



C-C



⑤ 16-D13x9800

当初設計図面


工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	上部工配筋図 (1)		
縮 尺	S=1:25	図面番号	9 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

上部工配筋図(2)


S=1:25

上部工延長L=11.00m


断面図




加工図



④ 44-D13x3490



④ 44-D13x870 (平均長)



④ 44-D13x900 (平均長)




⑥ 8-D13x1000


鉄筋質量表

種 別	径	長 さ (mm)	本 数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
J 1	D13	3490	44	0.995	3.473	152.812	□
J 2-1	D13	870	44	0.995	0.866	38.104	□
J 2-2	D13	900	44	0.995	0.896	39.424	□
J 3	D13	10800	16	0.995	10.746	171.936	—
e 1	D13	1000	8	0.995	0.995	7.960	—
D13						410.236	kg
鉄筋の材質: SD345						合 計	410.236 kg


A-A



B-B



C-C



10800

④ 16-D13x10800


当初設計図面

工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	上部工配筋図 (2)		
縮 尺	S=1:25	図面番号	10 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

上部工配筋図(3)


S=1:25

(既設上部工復旧)
上部工延長L=1.00m



注)
・既設上部工との接合部ははつり(t=2cm程度)を行う。
・既設上部工と復旧上部工は樹脂製アンカーD13用にて接合する。

加工図




鉄筋質量表							
種 別	径	長 さ (mm)	本 数	単 位 重 量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
J 1	D13	2350	4	0.995	2.338	9.352	┐
J 2	D13	3790	4	0.995	3.771	15.084	┐
J 3	D13	2300	6	0.995	2.289	13.734	┐
J 4	D13	1300	2	0.995	1.294	2.588	┐
J 5	D13	2160	1	0.995	2.149	2.149	┐
J 6-1	D13	980	2	0.995	0.975	1.950	┐
J 6-2	D13	1110	2	0.995	1.104	2.208	┐
J 7-1	D13	900	2	0.995	0.896	1.792	┐
J 7-2	D13	1070	2	0.995	1.065	2.130	┐
J 8-1	D13	930	5	0.995	0.925	4.625	┐
J 8-2	D13	1000	2	0.995	0.995	1.990	┐
J 9	D13	540	2	0.995	0.537	1.074	┐
J 10	D13	1410	1	0.995	1.403	1.403	┐
D13						60.079	kg
鉄筋の材質: SD345						合 計	60.079 kg


当初設計図面			
工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町4丁目		
図 面 名	上部工配筋図(3)		
縮 尺	S=1:25	図面番号	11 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

矢板端部詳細図(起点側)


平面图




A-A断面



B-B断面
S=1:10




鋼材寸法図



注)当鋼材は既設上部工取壊し後、既設矢板を確認し再度寸法を確認すること

溶接部詳細図



当初設計図面

工 事 名	R 2 徳島 徳島小松島港（茂田地区） 徳・津田 防潮堤修繕工事（着手日指定型）		
路線名等	徳島小松島港（茂田地区）		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	矢俣端部詳細図（起点側）		
縮 尺	図示	図面番号	12 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

場所打ち部詳細図(終点側)

平面図




S=1:25

A-A断面

S=1:50

B-B断面

S=1:50



当初設計図面

工事名	R 2 徳土 徳島小松島港 (与茂田地区) 徳・津田 防潮堤修繕工事 (着手日指定型)		
路線名等	徳島小松島港 (与茂田地区)		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図面名	場所打ち部詳細図 (終点側)		
縮尺	図示	図面番号	13 / 14
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		


施工計画図（参考）

S=1:250

機械配置図①

【圧入機設置時】


- ・圧入機で圧入する。
- ・ラフテレーンクレーン60t吊、15t積トラックの搬入路を確保する。
- ・機材荷降ろし時には、駐車場横道路を規制する。



機械配置図②

【矢板建込時】

- ・機材荷降ろし時には、駐車場横道路を規制する。
- ・本図の圧入機位置での矢板建て込み時、クレーンのブームが建屋に最も近接する。建屋への配慮が必要か。



当初設計図面

工 事 名	R 2 徳土 徳島小松島港（与茂田地区） 徳・津田 防潮堤修繕工事（着手日指定型）		
路線名等	徳島小松島港（与茂田地区）		
工事箇所	徳島市津田町 4 丁目		
図 面 名	施工計画図（参考）		
縮 尺	S=1:250	図面番号	14 / 14
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		