

見積参考資料

工事名 R2徳島瀬戸漁港海岸（堂浦地区）鳴・瀬戸護岸補強工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事（港湾）
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳島 濑戸漁港海岸（堂浦地区） 鳴・瀬戸 護岸補強工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸		式	1				
本体工[場所打式]		式	1				
場所打コンクリート工		式	1				
コンクリート		m ³	62				単 1号
型枠		m ²	154				単 2号
削孔		孔	137				単 3号
陸上潮待ち		孔	105				単 4号
水中潮待ち		孔	242				単 5号
樹脂アンカー		本	151				単 6号
差筋		kg	104				単 7号
コンクリート表面処理		m ²	175				単 8号
かき落し工		m ²	1				
直接工事費		式					
共通仮設		式					

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳島 濑戸漁港海岸（堂浦地区） 鳴・瀬戸 護岸補強工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
安全対策		人日	80				単 9号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフテレーソクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	m2	1			単 10号	
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	削孔 陸上潮待ち		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハサマトリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	削孔 水中潮待ち		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハサマトリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単価	
1	単価

単 5号	樹脂アンカー
------	--------

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂アンカー		本	1			
合計						
単価						円／本

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単価	
1	単価

単 6号	差筋
------	----

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D16		t	0.001			
合計						
単価						円／kg

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート表面処理		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)		500m2以上, 有, 無, 無, 無(単価に含む)	m2	1			単 11号	
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	かき落し工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし			m2	1			単 12号	
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	安全対策		単位	人日	単位数量	80	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船			式	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	木製型枠組立組外(重力式) 16t吊	陸上, ラフテーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	木製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き		m2	100				
	ラフテーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		日	1			単 14号	
	合計							
	単価						円／m2	

2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート表面処理工 (ウォータージェット工)	500m2以上, 有, 無, 無, 無(単価に含む)	単位	m 2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ウォータージェット工(コンクリート表面処理) 下・横方向作業		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円／m 2	

2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	かき落とし		単位	m2	単価	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かき落とし			m2	100				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	安全監視船		単位	式	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通船 FRP D 70PS型 3.0t		運転1日当たり, 2名船員	日	80			単 15号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単価	
1	単価

単 14号	ラフテーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3次単価表

単価使用年月	2021.01
歩掛適用年月	2021.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通船 FRP D 70PS型 3.0t	運転1日当たり, 2名船員	単位	日	単価	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A			L	30			
高級船員			人				
普通船員			人				
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:運転日当たり損料		日	1			
交通船[FRP製] D 70PS型 3.0GT	機械条件:供用日当たり損料		日	1.65			
合計							
単価							円/日

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2徳土 濑戸漁港海岸（堂浦地区） 鳴・瀬戸 護岸補強工事（ 2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸			式		1		
本体工[場所打式]			式		1		
場所打コンクリート工			式		1		
コンクリート			m ³		62		
型枠			m ²		154		
削孔			孔				
陸上潮待ち			孔		137		
削孔			孔				
水中潮待ち			孔		105		
樹脂アンカー			本		242		
差筋			kg		151		
コンクリート表面処理			m ²		104		
かき落し工			m ²		175		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2徳島 濑戸漁港海岸（堂浦地区） 鳴・瀬戸 護岸補強工事（ 2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
安全費			式		1		
安全対策			人日		80		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 2徳土 濑戸漁港海岸（堂浦地区） 鳴・瀬戸 護岸補強工事（ 2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 堤防・防潮堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

機労材集計リスト (機械)

数量総括表(1/5)

護岸修繕工		施工区間: DKNo. 14				
		施工延長: L=60m				
工種	種別	名称	規格	単位	数量	備考
第2工区C						
	張りコンクリート					
		表面ケレン		m2	175.6	第 A-4 号参照
		型枠		m2	154.1	"
		コンクリート	18-8-25	m3	62.6	"
		樹脂アンカー	16L	本	137	"
		さし筋	D16 × 400L	kg	151	" SD295A
		削孔 (陸上)	Φ20 × 185L	本	137	"
		削孔 (水中)	"	本	105	

第 A-4 号		数量計算書	第2工区C			
名 称	品質・規格・形状・寸法	算 式	数 量	単位	摘 要	
表面ケレン (陸上)			104.5	m ²	第B-4-1号参照	
表面ケレン (水中)			71.1			
袋詰めコンクリート (陸上)	18-8-25		0.4	m ³	"	
袋詰めコンクリート (水中)			2.0			
型枠 (陸上)			102.3	m ²	"	
型枠 (水中)			51.8			
コンクリート (陸上)	18-8-25		41.2	m ³	"	
コンクリート (水中)			21.4			
樹脂アンカー (陸上)	16L	(20+1)*(3+2)/2+(20+1)*2+(20+1)*2	137	本	"	
樹脂アンカー (水中)	"	(20+1)*(0+2)/2+(20+1)*2+(20+1)*2	105	本	"	
さし筋 (陸上)	D16 × 400L	1.56*0.40*242	151	kg	"	
削孔 (陸上)	φ 20 × 185L		137	本	"	
削孔 (水中)	"		105	本	"	

第 B-4-1 号 第2工区C計算書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	表面ケレン (陸上)			表面ケレン (水中)			袋詰めコンクリート (陸上)			袋詰めコンクリート (水中)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
2C-BP			2.00			0.00			0.04			0.00		
2C-No. 1	20.00	20.00	1.70	1.850	37.00	1.25	0.625	12.50	0.00	0.020	0.40	0.04	0.020	0.40
2C-No. 2	20.00	20.00	1.68	1.690	33.80	1.62	1.435	28.70	0.00	0.000	0.00	0.04	0.040	0.80
2C-No. 2	0.00	0.00	1.68	1.680	0.00	1.47	1.545	0.00	0.00	0.000	0.00	0.04	0.040	0.00
2C-Ep	20.00	20.00	1.69	1.685	33.70	1.52	1.495	29.90	0.00	0.000	0.00	0.04	0.040	0.80
合 計		60.00			104.50			71.10			0.40			2.00

第 B-4-1 号 第2工区C計算書

測 点	点 間 距 離	平 均 距 離	型枠 (陸上)			型枠 (水中)			コンクリート (陸上)			コンクリート (水中)		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
2C-BP			1.67			0.00			0.61			0.00		
2C-No. 1	20.00	20.00	1.72	1.695	33.90	0.91	0.455	9.10	0.71	0.660	13.20	0.34	0.170	3.40
2C-No. 2	20.00	20.00	1.72	1.720	34.40	1.12	1.015	20.30	0.74	0.725	14.50	0.55	0.445	8.90
2C-No. 2	0.00	0.00	1.70	1.710	0.00	1.07	1.095	0.00	0.68	0.710	0.00	0.44	0.495	0.00
2C-Ep	20.00	20.00	1.70	1.700	34.00	1.17	1.120	22.40	0.67	0.675	13.50	0.47	0.455	9.10
合 計		60.00			102.30			51.80			41.20			21.40