

見積参考資料

工事名 R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桧 落石防護柵修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桜 落石防護柵修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
ロープ・金網	柵高:1.5m, 規格・仕様:ロープ・金網, 厚メッキ:無し	m	213				単 1号
支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	3				単 2号
支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	63				単 3号
支柱	支柱型式:中間端末支柱, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高1.50m メッキ	本	6				単 4号
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュアン40〜0, 敷厚:0.1m	m2	86				単 5号
コンクリート削孔		孔	630				単 6号
コンクリート 18-8-40BBorN, W/C≤60%	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	146				単 7号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜25	t	0.7				単 8号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	365				単 9号
足場	安全ネット:無し	掛m2	358				単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 徳土 徳島北灘線 鳴・大麻桧 落石防護柵修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	15				単 11号
構造物撤去工		式	1				
落石雪害防止撤去工		式	1				
落石防護柵撤去		m	213				単 12号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	120				単 13号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	ロープ・金網	柵高:1. 5m, 規格・仕様:ロープ・金網, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高1. 50m ロープ 本数5本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1			単 14号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	支柱	支柱型式:端末支柱, 施工区分:端末 支柱, 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 15号	
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	支柱	支柱型式:中間支柱, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 16号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	支柱	支柱型式:中間端末支柱, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高1. 50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 17号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0. 1m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	コンクリート削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート 18-8-40BBorN, W/C≦60%	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0. 85m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 18号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	1			単 19号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	落石防護柵撤去		単位	m	単位数量	213	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]		柵高1. 50m ロープ 本数5本, 15m以上, 無 , 無	m	213			単 20号	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	本	3			単 21号	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	本	69			単 22号	
スクラップ ヘビ- H1			t	-6				
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊, 27. 0km以下, 1. 5t超2. 0t以下	回	4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 23号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高1. 50m ロープ 本数5本, 15m以上 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1. 50m ロープ 5本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1. 50m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1. 50m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱(特殊品), 柵高1. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1. 50m			本	1				
中間支柱 中間端末支柱 メッキ H=1. 5m			本	1				
落石防止柵 中間支柱 柵高1. 50m(UB ⁺ ル付) メッキ			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]	柵高1. 50m ロープ 本数5本, 15m以上, 無 , 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1. 50m ロープ 5本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 01	
						歩掛適用年月	2021. 01	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	端末支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高1. 50m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	落石防護柵撤去(支柱撤去工)	中間支柱, 柵高1. 50m メッキ, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高1. 50m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 01
歩掛適用年月	2021. 01
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

数量内訳表

第 1 号計算書

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
落石防護柵工			1工区 2工区			
	ロープ・金網	柵高1.5m	69.0 + 144.0	m	213.0	213
	端末支柱	メッキ 柵高1.5m	1 + 2	本	3.0	3
	中間支柱	メッキ 柵高1.5m	20 + 43	本	63.0	63
	中間端末支柱	メッキ 柵高1.5m	2 + 4	本	6.0	6
	コンクリート削孔		198 + 432	孔	630.0	630
	コンクリート	18-8-40 BBorN W/C≦60%	47.3 + 98.6	m3	145.9	146
	鉄筋	SD345 D19	223.0 + 486.0	kg	709.0	709
	型枠		118.2 + 246.5	m2	364.7	365
	足場	単管傾斜足場	97.0 + 261.0	掛m2	358.0	358
	目地材	瀝青質目地板 t=10	145.9 * 1/10	m2	14.59	15
	碎石基礎	再生碎石 t=10cm	27.8 + 58.0	m2	85.8	86

第 2 号計算書

数 量 内 訳 表

工 種	名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
落石雪害 防止撤去工	落石防護柵撤去		1工区 2工区			
	ロープ・金網	柵高1.5m	144.0 + 69.0	m	213.0	213
	端末支柱	柵高1.5m	1 + 2	本	3.0	3
	中間支柱	柵高1.5m	22 + 47	本	69.0	69
運搬処理工						
	現場発生品 運搬処理	H形鋼等		回		4
	スクラップ	ロープ・金網	213 * 9.6kg/m * 1/1000	t	2.045	
		端末支柱	3 * 154.9kg/本 * 1/1000	t	0.465	
		中間支柱	69 * 50.8kg/本 * 1/1000	t	3.505	
				計	6.015	6