## 質問回答書

次の工事に関する質問に回答します。

令和3年2月19日

工 事 名:R2馬土 鳴門池田線(曽江谷橋) 美・脇拝原 橋梁塗装工事(1)~(11)路線名等:(主)鳴門池田線 工事箇所:美馬市脇町拝原(第1分割)~(第11分割)

| 番号 | 質問事項   | 回答  |
|----|--|---|
|    | 質問1:共通仮設費の足場工に含まれる高所作業車の規格、作業床の高さ(m)及び形式(デッキ型)等が不明ですのでご指示ください。 | 自走式リフト,ホイール,垂直型(作業床高6m)を想定しています。<br>なお,単価については別紙1を参照してください。 |
| 1  |  |   |
| 2  | 質問2:除草処分費の公表及び処分先も明記が見当たりませんのでご指示ください。                         | 処分費については、2,0000円/tで計上しています。処分先については、徳島県発注の公共工事では公表しておりません。  |
| 3  | 質問3:全面形防塵マスクの金額の基準はどこを見たらよろしいですか。                              | 別紙1を参照してください。   |

## 別紙1

| 名称           | 規格                   | 単位 | 単価      | 備考 |
|--------------|----------------------|----|---------|----|
| <b>塗膜剝離剤</b> | 標準使用量:1.0kg/m2       | kg | 2, 160  |    |
| 全面形防塵マスク     | 国家検定合格 第TM534号       | 個  | 94, 030 |    |
| フィルタ         | 高性能アルファリングフィルタ       | 個  | 1, 630  |    |
| 化学防護服        | JIS T 8115-1998適合    | 着  | 1, 430  |    |
| 化学防護手袋       | JIS T 8116適合         | 双  | 550     |    |
| シューズカバー      | 木 <sup>°</sup> リエチレン | 足  | 236     |    |
| 養生シート工損料     |                      | m2 | 480     |    |
| 高所作業車賃料      |                      | 台  | 5, 950  |    |
| 処分費          | 草                    | t  | 20, 000 |    |
|              |                      |    |         |    |
|              |                      |    |         |    |
|              |                      |    |         |    |
|              |                      |    |         |    |