

見積参考資料

工事名 R2馬土 国道438号（三頭トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2馬土 国道 4 3 8 号（三頭トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電気設備		式	1				
トンネル照明設備工		式	1				
トンネル照明設備設置工 夜間		式	1				
自動調光装置設置	型式(文字入力):自動調光装置,規格(文字入力): 受光部含む 照度式	台	1				単 1号
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):KAEDWA03003BL-T相当,規格(文字入力):KAE045BLS-J以上	台	1				単 2号
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):KAEDWA03003BL-T相当,規格(文字入力):KAE045BLS-J以上	台	3				単 3号
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):KAEDWA03003BL-D-T相当,規格(文字入力):KAE045BLS-J以上	台	46				単 4号
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KAEDWA1308B-D-T相当,規格(文字入力):KAE200BS-J以上	台	4				単 5号
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KAEDWA10505B-D-T相当,規格(文字入力):KAE150BS-J以上	台	5				単 6号
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KAEDWA07004B-D-T相当,規格(文字入力):KAE100BS-J以上	台	3				単 7号
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KAEDWA04503B-D-T相当,規格(文字入力):KAE070BS-J以上	台	1				単 8号
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KAEDWA03002B-D-T相当,規格(文字入力):KAE035BS-J以上	台	2				単 9号
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KAEDWA016508B-D-T相当,規格(文字入力):KAE250BS-J以上	台	1				単 10号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2馬土 国道4 3 8号（三頭トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
照明器具管理番号札			枚	66				単 11号
坑外灯			台	5				単 12号
照明盤改造			式	1				内 1号
配管・配線工 夜間			式	1				
屋外配線 管内		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×3C	m	77				単 13号
屋外配線 管内		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×2C	m	106				単 14号
屋外配線 管内		線種:CVV2sq-4C	m	77				単 15号
屋外配線 管内		線種:FCPEV-S	m	21				単 16号
屋外配線 露出		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×3C	m	133				単 17号
屋外配線 露出		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×3C	m	2, 515				単 18号
屋外配線 露出		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×3C	m	72				単 19号
屋外配線 露出		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2×2C	m	62				単 20号
屋外配線 露出		線種:CCV2sq-3C	m	2, 515				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2馬土 国道4 3 8号（三頭トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線 露出		線種:CCV2sq-4C	m	133				単 22号
屋外配線 ビッド		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2×3C	m	8				単 23号
屋外配線 ビッド		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2×2C	m	11				単 24号
屋外配線 ビッド		線種:CVV2sq-4C	m	8				単 25号
屋外配線 ビッド		線種:FCPEV-S0.9-3P	m	6				単 26号
屋外配線 ラック		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2×3C	m	21				単 27号
屋外配線 ラック		線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2×2C	m	21				単 28号
屋外配線 ラック		線種:CVV2sq-4C	m	21				単 29号
配線関係			式	1				内 2号
トンネル照明設備撤去工 夜間			式	1				
自動調光装置撤去		型式(文字入力):自動調光装置	台	1				単 30号
トンネル照明器具撤去		型式(文字入力):高圧ナトリウム, 規格(文字入力):NH180W	台	5				単 31号
トンネル照明器具撤去		型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX180W	台	6				単 32号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2馬土 国道 4 3 8 号（三頭トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX135W	台	6				単 33号
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX90W	台	4				単 34号
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX55W	台	4				単 35号
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX35W	台	118				単 36号
トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):FLR, 規格(文字入力):40W×3	台	10				単 37号
照明器具撤去	型式(文字入力):HIDランプ, 規格(文字入力):HIDランプ	台	5				単 38号
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具等	式	1				内 3号
配管・配線撤去工 夜間		式	1				
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VV R2sq-2C	m	102				単 39号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):通信ケーブルCPEV-S, 規格(文字入力):CPEV-S0. 65-5P	m	21				単 40号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):電子ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R1-1)・VVR複合ケーブル(R2)	m	77				単 41号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):誘導線, 規格(文字入力):0E3. 2Φ	m	77				単 42号
屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VV R2sq-3C	m	184				単 43号

設計内訳書（本01）

R 2馬土 国道4 3 8号（三頭トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事					事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線撤去 露出		線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VV R2sq-4C	m	85				単 44号
屋外配線撤去 露出		線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入 力):VVR複合ケーブル(R1-1)	m	647				単 45号
屋外配線撤去 露出		線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入 力):VVR複合ケーブル(R2)	m	163				単 46号
屋外配線撤去 露出		線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入 力):VVR複合ケーブル(R1-2)	m	1, 330				単 47号
屋外配線撤去 露出		線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入 力):VVR複合ケーブル(R1-3)	m	675				単 48号
屋外配線撤去 露出		線種(文字入力):誘導線, 規格(文字入力):0E3. 2Φ	m	2, 652				単 49号
屋外配線撤去 ビッド		線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VV R2sq-2C	m	9				単 50号
屋外配線撤去 ビッド		線種(文字入力):通信ケーブルCPEV-S, 規格(文字入力):CPEV-S0. 65-5P	m	6				単 51号
屋外配線撤去 ビッド		線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入 力):VVR複合ケーブル(R1-1)	m	8				単 52号
屋外配線撤去 ビッド		線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入 力):VVR複合ケーブル(R2)	m	8				単 53号
屋外配線撤去 ラック		線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VV R2sq-2C	m	21				単 54号
屋外配線撤去 ラック		線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入 力):VVR複合ケーブル(R1-1)・VVR複合ケーブル(R2)	m	21				単 55号
屋外配線撤去 ラック		線種(文字入力):誘導線, 規格(文字入力):0E3. 2Φ	m	21				単 56号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2馬土 国道 4 3 8 号（三頭トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配線器具撤去工		式	1				
配線器具附属品撤去 夜間	ダクター	式	1				内 4号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 夜間		人日	150				単 57号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（本02）

工事名	R 2馬土 国道 4 3 8 号（三頭トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備		式	1				
ラジオ再放送設備工		式	1				
配管・配線撤去工		式	1				
屋内配線撤去	線種(文字入力):誘導線, 規格(文字入力):0E-3.2Φ	m	5,142				単 58号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本02)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 1号	照明盤改造						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材費		式	1				
設計費 (改造・試験要領作成含む)		式	1				
現地作業費		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 2号	配線関係						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブル支持架台		式	1				単 78号
ケーブルコネクタ		式	1				単 79号
ケーブル支持金具		式	1				単 80号
ケーブル分岐加工		式	1				単 81号
端末加工		式	1				単 82号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):灯具等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 20. 0km以下, 0. 8t超1. 1t以下	回	1				
処分費(t)		t	1				単 92号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

内 4号	配線器具附属品撤去 夜間	ダクター					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下, 撤去(不使用)	個	2, 423				単 102号
ダクター取付	ダクター75mm×40mm以下, 撤去(不使用)	個	143				単 102号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	自動調光装置設置	型式(文字入力):自動調光装置,規格 (文字入力):受光部含む 照度式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動調光装置 受光部含む			台	1				
自動点滅器取付(トンネル用制御部)		制御部, 新設	組	1			単 59号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 2号	トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):KALEDWAP03003BL-T 相当, 規格(文字入力):KAEP045BLS-J 以上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具 (基本照明) KALEDWAP03003BL-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105 SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80 SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 3号	トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):KALEDWA03003BL-T 相当, 規格(文字入力):KAE045BLS-J 以上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具 (基本照明) KALEDWA03003BL-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 4号	トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):KALDWA03003BL-D- T相当, 規格(文字入力):KAE045BLS-J 以上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具 (基本照明) KALDWA03003BL-D-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 5号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KALEDWA1308B-D-T 相当, 規格(文字入力):KAE200BS-J以 上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具 (基本照明) KALEDWA1308B-D-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KALEDWA10505B-D-T 相当,規格(文字入力):KAE150BS-J以 上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具(基本照明) KALEDWA10505B-D-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KALEDWA07004B-D-T 相当,規格(文字入力):KAE100BS-J以 上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具(基本照明) KALEDWA10505B-D-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KALEDWA04503B-D-T 相当,規格(文字入力):KAE070BS-J以 上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製,新設,壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具(基本照明) KALEDWA04503B-D-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 9号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KALEDWA03002B-D-T 相当, 規格(文字入力):KAE035BS-J以 上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具 (基本照明) KALEDWA03002B-D-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 10号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):KALDWA016508B-D- T相当, 規格(文字入力):KAE250BS-J 以上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	台	1			単 60号	
照明器具 (基本照明) KALDWA16508B-D-T相当			台	1				
トンネル照明器具支持金具			組	1				
トンネル照明器具落下防止具			組	1				
アンカーボルト M10×105SUS			本	4				
アンカーボルト M10×80SUS			本	2				
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 11号	照明器具管理番号札		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管理番号札			枚	1				
アンカーボルト M6×45SUS			本	2				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 12号	坑外灯		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具			台	1				
ポール内ジョイント			個	1				
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 61号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 13号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 62号	
CV複合ケーブル (R-1)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 14号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2 ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 63号	
CVケーブル(600V架橋ポリエチレン)		600V CV 2mm2, 2心	m	1			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	屋外配線 管内	線種:CVV2sq-4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 63号	
配線各種			m	1			単 65号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	屋外配線 管内	線種:FCPEV-S	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 66号	
配線各種			m	1			単 67号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	屋外配線 露出	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 68号	
CV複合ケーブル(R-1)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	屋外配線 露出	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 69号	
CV複合ケーブル(R-2)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 19号	屋外配線 露出	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 69号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 3心	m	1			単 70号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 20号	屋外配線 露出	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 2. 0mm2 ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 69号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 2心	m	1			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 21号	屋外配線 露出	線種:CCV2sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 71号	
配線各種			m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 22号	屋外配線 露出	線種:CCV2sq-4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 69号	
配線各種			m	1			単 65号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 23号	屋外配線 ビッド	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 40mm以下, 新設	m	1			単 73号	
CV複合ケーブル(R-1)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	屋外配線 ビッド	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2 ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 74号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 2心	m	1			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 25号	屋外配線 ビッド	線種:CVV2sq-4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 74号	
配線各種			m	1			単 65号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 26号	屋外配線 ビッド	線種:FCPEV-S0. 9-3P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 75号	
配線各種			m	1			単 67号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 27号	屋外配線 ラック	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2 ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 76号	
CV複合ケーブル(R-1)			m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 28号	屋外配線 ラック	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエーテル), 心数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm2 ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 77号	
CVケーブル(600V架橋ポリエーテル)		600V CV 2mm2, 2心	m	1			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 29号	屋外配線 ラック	線種:CVV2sq-4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	m	1			単 77号	
配線各種			m	1			単 65号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 30号	自動調光装置撤去	型式(文字入力):自動調光装置	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自動点滅器取付(トンネル用制御部)		制御部, 撤去(再使用)	組	1			単 83号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 31号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):高圧ナトリウム, 規格(文字入力):NH180W	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		高圧ナトリウム灯 70〜360W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 84号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 32号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX180W	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 180W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 85号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 33号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX135W	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 135W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 86号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 34号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX90W	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 90W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 87号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX55W	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 55W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 88号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 36号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX35W	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		低圧ナトリウム灯 35W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 89号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 37号	トンネル照明器具撤去	型式(文字入力):FLR,規格(文字入力):40W×3	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トンネル照明器具取付		蛍光灯40W×3,撤去(不使用),壁面方式	台	1			単 90号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 38号	照明器具撤去	型式(文字入力):HIDランプ,規格(文字入力):HIDランプ	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付,撤去(不使用),貸与	台	1			単 91号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 39号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VVR2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 93号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 40号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):通信ケーブルCPEV-S, 規格(文字入力):CPEV-S0.65-5P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 94号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 41号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):電子ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R1-1)・VVR複合ケーブル(R2)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 93号	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 93号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 42号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):誘導線, 規格(文字 入力):0E3. 2Φ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 95号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 43号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VVR2sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 44号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VVR2sq-4C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 45号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R1-1)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 46号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R2)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 47号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R1-2)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 48号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R1-3)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 96号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 49号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):誘導線,規格(文字 入力):0E3.2Φ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 97号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 50号	屋外配線撤去 ピット	線種(文字入力):電力ケーブルVV,規格(文字入力):VVR2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 98号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 51号	屋外配線撤去 ビッド	線種(文字入力):通信ケーブルCPEV-S, 規格(文字入力):CPEV-S0. 65-5P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 99号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 52号	屋外配線撤去 ビッド	線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R1-1)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ビッド配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 98号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 53号	屋外配線撤去 ピット	線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R2)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		ピット配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 98号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 54号	屋外配線撤去 ラック	線種(文字入力):電力ケーブルVV, 規格(文字入力):VVR2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単 100号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 55号	屋外配線撤去 ラック	線種(文字入力):電力ケーブルVVR複合, 規格(文字入力):VVR複合ケーブル(R1-1) ・VVR複合ケーブル(R2)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単 100号	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	m	1			単 100号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 56号	屋外配線撤去 ラック	線種(文字入力):誘導線, 規格(文字 入力):0E3. 2Φ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線(ラック配線)		仕上外径 5mm以下, 撤去(不使用), 抱 縛あり	m	1			単 101号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 57号	交通誘導警備員 夜間		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 103号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 58号	屋内配線撤去	線種(文字入力):誘導線, 規格(文字入力):0E-3.2Φ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 104号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 59号	自動点滅器取付(トンネル用制御部)	制御部, 新設	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 60号	トンネル照明器具取付	LED灯アルミ製, 新設, 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 61号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハ スケット型 12m×200kg×2名		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 105号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 62号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 63号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 64号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 2mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)2.0mm22心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 65号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CVV2sq-4C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 66号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 67号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 FCPEV-S0. 9-3P			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 68号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 69号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 70号	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル)	600V CV 2mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレンケーブル 600V(CV)2. 0mm23心			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 71号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 72号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 CVV2sq-3C			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 73号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 40mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 74号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 75号	ケーブル及び電線配線	ビッド配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 76号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 40mm以下, 新設, 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 77号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 新設, 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 78号	ケーブル支持架台		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル支持架台			個	7				
ケーブル支持架台			個	2, 779				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 79号	ケーブルコネクタ		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルコネクタ			組	62				
ケーブルコネクタ			組	69				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 80号	ケーブル支持金具		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル支持金具			個	2, 841				
ケーブル支持金具			個	2, 717				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 81号	ケーブル分岐加工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル分岐加工			箇所	10				
ケーブル分岐加工			箇所	59				
ケーブル分岐加工			箇所	52				
ケーブル分岐加工			箇所	10				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 82号	端末加工		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
端末加工			箇所	1				
端末加工			箇所	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 83号	自動点滅器取付(トンネル用制御部)	制御部, 撤去(再使用)	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 84号	トネル照明器具取付	高圧ナトリウム灯 70～360W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 85号	トネ照明器具取付	低圧ナリム灯 180W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 86号	トネル照明器具取付	低圧ナトリウム灯 135W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 87号	トネ照明器具取付	低圧ナリム灯 90W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 88号	トネル照明器具取付	低圧ナトリウム灯 55W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 89号	トネ照明器具取付	低圧ナリム灯 35W, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 90号	トネ照明器具取付	蛍光灯40W×3, 撤去(不使用), 壁面方式	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 91号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 貸与	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
普通作業員			人					
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] ハ スケット型 12m×200kg×2名		5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 106号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 92号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 93号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 94号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 95号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 96号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 97号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 98号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 99号	ケーブル及び電線配線	ヒット配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 100号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 20mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 101号	ケーブル及び電線配線(ラック配線)	仕上外径 5mm以下, 撤去(不使用), 抱縛あり	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 102号	タクト-取付	タクト-75mm×40mm以下, 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 103号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 104号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 5mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 105号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	4. 2				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 12m×200kg×2名			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 106号	高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 12m×200kg×2名	5, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	4. 2				
高所作業車[トラック架装・伸縮フーム] バスケット型 12m×200kg×2名		機械条件:貸与	時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R2馬土 国道438号(三頭トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事			
名称	規格	単位	単価	備考
自動調光装置(照度式)	受光部含む	台	738,000	
トンネル基本照明	KALEDP030L (KALEDWAP03003BL-T相当 KAE045BLS-J以上)	台	94,700	
トンネル基本照明	KALED030L (KALEDWA03003BL-T相当 KAE045BLS-J以上)	台	56,100	
トンネル基本照明	KALED165-D (KALEDWA16508B-D-T相当 KAE250BS-J以上)	台	56,900	
トンネル入口照明	KALED165-D (KALEDWA16508B-D-T相当 KAE250BS-J以上)	台	119,000	
トンネル入口照明	KALED135-D (KALEDWA13508B-D-T相当 KAE200BS-J以上)	台	103,000	
トンネル入口照明	KALED105-D (KALEDWA10505B-D-T相当 KAE150BS-J以上)	台	89,300	
トンネル入口照明	KALED070-D (KALEDWA07004B-D-T相当 KAE100BS-J以上)	台	75,400	
トンネル入口照明	KALED045-D (KALEDWA04503B-D-T相当 KAE070BS-J以上)	台	63,900	
トンネル入口照明	KALED030-D (KALEDWA03002B-D-T相当 KAE035BS-J以上)	台	55,700	

見積単価一覧表

工事名	R2馬土 国道438号(三頭トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事			
名称	規格	単位	単価	備考
トンネル照明支持金具	基本照明R側一般部用1組	組	16,200	
トンネル照明支持金具	基本照明L側非駐帯用1組	組	16,200	
トンネル照明支持金具	基本照明R側非駐帯用1組	組	16,200	
トンネル照明支持金具	入口照明R側用1組	組	16,200	
トンネル照明支持金具	一般部用1組	組	18,300	
トンネル照明器具落下防止	非駐帯用1組	組	18,300	
管理番号	トンネル照明用	枚	1,680	
道路照明	(徳島側)坑外灯 8550lm	台	103,000	

見積単価一覧表

工事名	R2馬土 国道438号(三頭トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事			
名称	規格	単位	単価	備考
アンカーボルト	ケーブル抑え金具用アンカーボルト M8×85 SUS (二重落下防止対策アンカー)	本	370	
アンカーボルト	M10×105 SUS (二重落下防止対策アンカー)	本	570	
電子ケーブルCV複合	CV複合ケーブル(R-1) 5.5sq-3C+3.5sq-3C×2+5.5sq-1C	m	760	
電子ケーブルCV複合	CV複合ケーブル(R-2) 5.5sq-3C+3.5sq-3C+5.5sq-1C	m	560	
ケーブル分岐加工	CV複合ケーブル(R-1) 5.5sq-3C+3.5sq-3C×2+5.5sq-1C 分岐2sq-3C 1.0m	箇所	11,700	
ケーブル分岐加工	CV複合ケーブル(R-2) 5.5sq-3C+3.5sq-3C+5.5sq-1C 分岐2sq-3C 1.0m	箇所	10,100	
ケーブル分岐加工	CVV分岐付ケーブル CVV2sq-3C 分岐2sq-2C 1.0m	箇所	7,930	
ケーブル分岐加工	CVV分岐付ケーブル CVV2sq-4C 分岐2sq-2C 1.0m	箇所	8,410	
端末加工	CV複合ケーブル 5.5sq-3C+3.5sq-3C+5.5sq-1C	箇所	3,320	
端末加工	分岐付CVVケーブル CVV2sq-3C	箇所	2,220	

見積単価一覧表

[illegible]

R1馬土国道438号(三頭トンネル)美・美馬狙ヶ内トンネル照明施設詳細設計業務

トンネル照明設備(徳島)

数 量 総 括 表

【数 量 総 括 表】(2／22)

施工場所	設 備 名	作 業	工 種	施工方法	名 称	規 格	数量	単位	備 考
三頭トンネル(徳島)	照明設備(徳島)	新設	1. 機器		自動調光装置	制御部	1	台	
					自動調光装置受光器	照度式	1	個	
			2. 機材		トンネル基本照明器具	KALEDP030L	1	台	
						KALED030L	3	台	
						KALED030L-D	46	台	
					トンネル入口照明器具	KALED135-D	4	台	
						KALED105-D	5	台	
						KALED070-D	3	台	
						KALED045-D	1	台	
						KALED030-D	2	台	
						KALED165-D	1	台	
					トンネル照明器具支持金具	基本照明R側一般部用1組	45	組	
						基本照明L側非駐帯用1組	1	組	
						基本照明R側非駐帯用1組	4	組	
						入口照明R側用1組	16	組	
					トンネル照明器具落下防止具	一般部用1組	62	組	
						非駐帯用1組	4	組	
					管理番号札	トンネル照明用	66	枚	
					道路照明器具	LED8550lm	5	台	
					LED道路灯専用ケーブル	ポール用	5	個	
					ポール内ジョイントボックス	連接1灯用	5	個	
					(既設改造)照明盤	調光用MC回路増設	1	式	
			3. 配線工	管内	電力ケーブルCV複合	CV複合ケーブル(R-1)	76.9	m	
					電力ケーブルCV	CV2sq-2C	106.4	m	
					制御ケーブルCVV	CVV2sq-4C	76.9	m	
					通信ケーブルFCPEV-S	FCPEV-S0.9-3P	20.7	m	
				露出	電力ケーブルCV複合	CV複合ケーブル(R-1)	133	m	
						CV複合ケーブル(R-2)	2514.5	m	
					電力ケーブルCV	分岐CV2sq-3C	72	m	
					制御ケーブルCVV	分岐CVV2sq-2C	62	m	
						分岐付CVV2sq-3C	2514.5	m	

【数 量 総 括 表】(3／22)

施工場所	設 備 名	作 業	工 種	施工方法	名 称	規 格	数量	単位	備 考
三頭トンネル(徳島)	照明設備(徳島)					分岐付CVV2sq-4C	133	m	
				ビッド	電力ケーブルCV複合	CV複合ケーブル(R-1)	8.2	m	
					電力ケーブルCV	CV2sq-2C	10.9	m	
					制御ケーブルCVV	CVV2sq-4C	8.2	m	
					通信ケーブルFCPEV-S	FCPEV-S0.9-3P	5.7	m	
				ラック	電力ケーブルCV複合	CV複合ケーブル(R-1)	20.6	m	
					電力ケーブルCV	CV2sq-2C	20.6	m	
					制御ケーブルCVV	CVV2sq-4C	20.6	m	
			4. 配線関係		ケーブル支持架台	1条用. 新ウイングリップ	7	個	
						2条用. 新ウイングリップ	2779	個	
					ケーブルコネクタ	2sq-2C用	62	組	
						2sq-3C用	69	組	
					ケーブル支持金具	φ15. 新ウイングリップ	2841	個	
						φ25. 新ウイングリップ	2717	個	
					ケーブル分岐加工	複合ケーブル(R-1)分岐2sq-3C	10	箇所	
						複合ケーブル(R-2)分岐2sq-3C	59	箇所	
						分岐付CVV2sq-3C分岐2sq-2C	52	箇所	
						分岐付CVV2sq-4C分岐2sq-2C	10	箇所	
					端末加工	CV複合ケーブル	1	箇所	
						分岐付CVVケーブル	1	箇所	
			5. その他		アンカーボルト	M6×45. SUS	132	本	
						M10×80. SUS	132	本	二重落下防止対策アンカー
						M10×105. SUS	264	本	二重落下防止対策アンカー
		撤去機器	1. 機器		自動調光装置	制御部	1	台	
					自動調光装置受光器	照度式	1	個	
		撤去	2. 機材		100W照明器具	NH180W(高ナ)	5	台	
						NX180W(低ナ)	6	台	
						NX135W(低ナ)	6	台	
						NX90W(低ナ)	4	台	
						NX55W(低ナ)	4	台	
						NX35W(低ナ)	118	台	
						FLR40W×3	10	台	

【数量総括表】(4/22)

[illegible]

R1馬土国道438号(三頭トンネル)美・美馬狙ヶ内トンネル照明施設詳細設計業務

トンネル照明設備(徳島)

数 量 集 計 表

【数 量 集 計 表】(6/22)

工種： 設備名： 施工場所：																				
作業	工種	施工方法	名称	規格	単位	合 計	拾い出し表 No.													
							三頭徳島													
							1	2	3	4	5	6	7	8	9					
							1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
新設	1. 機器		自動調光装置	制御部	台	1	1													
			自動調光装置受光器	照度式	個	1	1													
	2. 機材		トンネル基本照明器具	KALEDP030L	台	1	1													
				KALED030L	台	3	3													
				KALED030L-D	台	46	46													
			トンネル入口照明器具	KALED135-D	台	4	4													
				KALED105-D	台	5	5													
				KALED070-D	台	3	3													
				KALED045-D	台	1	1													
				KALED030-D	台	2	2													
				KALED165-D	台	1	1													
			トンネル照明器具支持金具	基本照明R側一般部用1組	組	45	45													
				基本照明L側非駐帯用1組	組	1	1													
				基本照明R側非駐帯用1組	組	4	4													
				入口照明R側用1組	組	16	16													
			トンネル照明器具落下防止具	一般部用1組	組	62		62												
				非駐帯用1組	組	4		4												
			管理番号札	トンネル照明用	枚	66		66												
			道路照明器具	LED8550lm	台	5						5								
			LED道路灯専用ケーブル	ボール用	個	5						5								
			ボール内シールドボックス	連接1灯用	個	5						5								
			(既設改造)照明盤	調光用MC回路増設	式	1	1													
	3. 配線工	管内	電力ケーブル#CV複合	CV複合ケーブル#(R-1)	m	76.9							76.9							
			電力ケーブル#CV	CV2sq-2C	m	106.4						46	60.4							
			制御ケーブル#CVV	CVV2sq-4C	m	76.9							76.9							
			通信ケーブル#FCPEV-S	FCPEV-S0, 9-3P	m	20.7					20.7									
		露出	電力ケーブル#CV複合	CV複合ケーブル#(R-1)	m	133			133											
				CV複合ケーブル#(R-2)	m	2514.5				2514.5										
			電力ケーブル#CV	分岐CV2sq-3C	m	72			72											
			制御ケーブル#CVV	分岐CVV2sq-2C	m	62			62											
				分岐付CVV2sq-3C	m	2514.5				2514.5										
				分岐付CVV2sq-4C	m	133				133										
		ビッド	電力ケーブル#CV複合	CV複合ケーブル#(R-1)	m	8.2					8.2									
			電力ケーブル#CV	CV2sq-2C	m	10.9					10.9									
			制御ケーブル#CVV	CVV2sq-4C	m	8.2					8.2									
			通信ケーブル#FCPEV-S	FCPEV-S0, 9-3P	m	5.7					5.7									
		ラック	電力ケーブル#CV複合	CV複合ケーブル#(R-1)	m	20.6						20.6								
			電力ケーブル#CV	CV2sq-2C	m	20.6						20.6								
			制御ケーブル#CVV	CVV2sq-4C	m	20.6						20.6								

【数 量 集 計 表】(7/22)

工種：		設備名：		施工場所：		拾い出し表 No.													
作業	工種	施工方法	名称	規格	単位	合 計	三頭徳島												
							1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	4.配線関係		ケーブル支持架台	1条用,新ウイングリップ	個	7		7											
				2条用,新ウイングリップ	個	2779		62	2717										
			ケーブルコネクタ	2sq-2C用	組	62		62											
				2sq-3C用	組	69		69											
			ケーブル支持金具	φ15,新ウイングリップ	個	2841		131	2710										
				φ25,新ウイングリップ	個	2717			143	2574									
			ケーブル分岐加工	複合ケーブル(R-1)分岐2sq-3C	箇所	10			10										
				複合ケーブル(R-2)分岐2sq-3C	箇所	59			59										
				分岐付CVV2sq-3C分岐2sq-2C	箇所	52			52										
				分岐付CVV2sq-4C分岐2sq-2C	箇所	10			10										
			端末加工	CV複合ケーブル	箇所	1			1										
				分岐付CVVケーブル	箇所	1			1										
	5.その他		アンカーボルト	M6×45, SUS	本	132	132												
				M10×80, SUS	本	132	132												
				M10×105, SUS	本	264	264												
撤去機器	1. 機器		自動調光装置	制御部	台	1						1							
			自動調光装置受光器	照度式	個	1						1							
撤去	2. 機材		トンネル照明器具	NH180W(高ナ)	台	5									5				
				NX180W(低ナ)	台	6									6				
				NX135W(低ナ)	台	6									6				
				NX90W(低ナ)	台	4									4				
				NX55W(低ナ)	台	4									4				
				NX35W(低ナ)	台	118									118				
				FLR40W×3	台	10									10				
			トンネル照明器具支持金具	2-FB-5×50×1040	組	6									6				
				2-FB-5×50×1140	組	116									116				
				2-FB-5×50×1240	組	4									4				
				2-FB-5×50×1440	組	6									6				
				2-FB-5×50×1740	組	6									6				
			道路照明器具	HIDランプ	台	5							5						
	3. 配線工	管内	電力ケーブルVV	VVR2sq-2C	m	102.4							46	56.4					
			通信ケーブルCPEV-S	CPEV-S0.65-5P	m	20.7							20.7						
			電力ケーブルVVR複合	VVR複合ケーブル(R1-1)	m	76.9								76.9					
				VVR複合ケーブル(R2)	m	76.9								76.9					
			誘導線	0E3.2φ	m	76.9								76.9					
		露出	電力ケーブルVV	VVR2sq-3C	m	183.6									183.6				
				VVR2sq-4C	m	84.7										84.7			
			電力ケーブルVVR複合	VVR複合ケーブル(R1-1)	m	647										647			
				VVR複合ケーブル(R2)	m	162.7										162.7			
				VVR複合ケーブル(R1-2)	m	1329.5										1329.5			

【数量集計表】(8/22)

[illegible]

R1馬土国道438号(三頭トンネル)美・美馬狙ヶ内トンネル照明施設詳細設計業務

トンネル照明設備(徳島)

数 量 拾 い 出 し 表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]