

見積参考資料

工事名 R2三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	30				単 1号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	30				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30				単 3号
残土等処分		m3	30				単 4号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	20				単 5号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3	20				単 6号
場所打擁壁工 天端コンクリート		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クッション40〜0, 敷厚:0.2m	m2	36				単 7号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生	m3	52				単 8号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	170				単 9号
足場	安全ネット:無し	掛m2	210				単 10号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	5				単 11号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.09				単 12号
場所打擁壁工 張りコンクリート		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生	m3	23				単 13号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	120				単 14号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	2				単 15号
水抜ハ°イフ°	管径・管種類:VP65, フィルター:有り	m	8				単 16号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.09				単 17号
裏石積	t=20cm	m2	10				単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:3.0m, 厚メッキ:無し	m	73				単 19号
支柱	支柱型式:H-200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	4				単 20号
支柱	支柱型式:H-200*100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	22				単 21号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	20				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
伐採		式	1				内 1号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木根等処分費		式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	伐採							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
普通作業員		人						
チェンソー[ガソリンエンジン] 鋸長500mm 排気量0.060L	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0.4日, 交替制を適用しない, 0, しない, 5時間	日	5				単 31号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
準備費(運搬費用積上げ分)		式	1				単 32号	
準備費(処分費用積上げ分)		式	1				単 33号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1				単 23号
	合計							
	単価						円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1				単 24号
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費: 一般養生	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m)		m	1				単 25号
	合計							
	単価							円/m

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1				単 24号
合計								
単価								円/t

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	裏石積	t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-25 (20) 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1				単 26号
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:3.0m, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3.00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	m	1			単 27号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	支柱	支柱型式:H-200*200, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.00m メッキ, 無, 無, 無, 有	本	1			単 28号	
合計								
単価							円/本	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	支柱	支柱型式:H-200*100, 施工区分:中間 支柱, 規格・仕様:柵高3.00m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3.00m ムッキ, 無, 無, 無, 有	本	1				単 29号
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 30号
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.8				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/掛m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	材料費(m)	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 VP-65		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	拾石積(裏石積)	厚さ20cm, 18- 8-25(20) 高炉, 割栗石150-200mm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	割栗石 150-200mm		m3	11.4				
	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉		m3	1.7				
	土木一般世話役		人					
	普通作業員		人					
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3.00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価
	落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ロープ 10本 ロープ・金網		m	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	運搬費用		式	1			
	合計						

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費		式	1			
	合計						

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 2 三土 勝浦三野線 三・三野太刀野山 道路改良工事（2）					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	9.226	102,375	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.274	2,738	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.68	71,904	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	3.241	25,691	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.784	6,996	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ティール]	4t積級	供用日	5.264	37,920	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.889	458	
M002035003	チェーン[カッソリエンジン]	鋸長500mm 排気量0.060L	供用日	12.5	4,900	
	合計額				252,982	

数量総括表


No. 1

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	数量	計上数量	備考
道路改良					式	-	1	
	道路土工				式	-	1	
		掘削工			式	-	1	
			掘削	土質:土砂,小規模	m3	28.4	30	
			積込(ルース)	土質:土砂,小規模	m3	28.4	30	
		残土処理工			式	-	1	
			土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	25.1	30	
			残土等処分		m3	25.1	30	
	擁壁工				式	-	1	
		作業土工			式	-	1	
			床掘り(掘削)	土質:土砂,小規模	m3	20.2	20	
			埋戻し	土質:土砂,小規模	m3	21.2	20	
		場所打擁壁工(天端コンクリート)			式	-	1	
			基礎材	RC-40, t=20cm	m2	36.1	36	
			コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	51.6	52	
			型枠	一般型枠	m2	169.7	170	
			足場	単管傾斜足場,安全ネット無し	m2	209.8	210	
			目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	5.1	5	
			鉄筋(差筋)	SD345 D13	t	0.087	0.09	
	コンクリート工				式	-	1	
		張りコンクリート工			式	-	1	
			コンクリート	18-8-40(高炉) t=300mm	m3	23.1	23	
			型枠	一般型枠	m2	115.8	120	
			目地板	瀝青繊維質目地板t=10mm	m2	2.3	2	
			水抜パイプ	VP65,フィルター有り	m	7.7	8	
			鉄筋(差筋)	SD345 D13	t	0.087	0.09	
			裏石積	t=20cm	m2	10.0	10	
	落石雪害防止工				式	-	1	
		落石防護柵工			式	-	1	
			ロープ・金網	柵高:3.0m,ロープ本数:10本,厚メッキ:無し	m	73.0	73	
			支柱	H-200*200, 端末支柱, 柵高:3.0m メッキ	本	4.0	4	
			支柱	H-200*100, 中間支柱, 柵高:3.0m メッキ	本	22.0	22	
	仮設工				式	-	1	
		交通管理工			式	-	1	
			交通誘導警備員(B)		人日	-	20	
共通仮設								
	共通仮設費							
		準備費						
			伐採		式	1	1	
			木根等処分費		式	1	1	伐採木2t L=9.0km

土積計算書(1)


測 点	点 間 距 離	重 心 距 離	掘削			床掘			埋戻			基面整正			摘 要
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0 +10.8			2.1			0.1			0.1			2.60			
No. 1	9.10		0.4	1.25	11.4	0.3	0.20	1.8	0.3	0.20	1.8	0.49	1.55	1.9	
No. 1 +10.0	10.00		0.1	0.25	2.5	0.2	0.25	2.5	0.3	0.30	3.0	0.50	0.50	0.1	
No. 2	10.00		0.2	0.15	1.5	0.3	0.25	2.5	0.3	0.30	3.0	0.51	0.51	0.1	
No. 2 +10.0	11.15		0.2	0.20	2.2	0.3	0.30	3.3	0.3	0.30	3.3	0.33	0.42	0.1	
No. 3	11.25		0.3	0.25	2.8	0.3	0.30	3.4	0.3	0.30	3.4	0.50	0.42	0.1	
No. 3 +10.0	10.00		0.5	0.40	4.0	0.3	0.30	3.0	0.3	0.30	3.0	0.52	0.51	0.2	
No. 4	10.60		0.2	0.35	3.7	0.3	0.30	3.2	0.3	0.30	3.2	0.48	0.50	0.2	
No. 4 +1.6	1.70		0.2	0.20	0.3	0.3	0.30	0.5	0.3	0.30	0.5	0.48	0.48	0.1	
計	m 73.80				m3 28.4			m3 20.2			m3 21.2			m2 2.8	

数量計算書



名称・規格	算式	数量
天端コンクリート	平均高さ1.15m	1.0 m当り
コンクリート	0.70×1.00	0.7 m^3
型枠	$1.00 + 1.30$	2.3 m^2
基礎材	$(0.537 + 0.447) \times 1/2$	0.49 m^2
差し筋D13	$(0.60 \times 2) \times 0.995$	1.19 kg
NO.0+10.8~NO.4+1.6 L=73.80m		1.0 式当り
コンクリート	0.7×73.80	51.6 m^3
型枠	2.3×73.80	169.7 m^2
基礎材	0.49×73.80	36.1 m^2
差し筋D13	1.19×73.80	87.8 kg
目地材	$51.6 \times 1/10$	5.1 m^2
足場	$(0.8 + 1.044 + 1.0) \times 73.80$	209.8 掛m ²

数量計算書



名称・規格	算式	数量
張コンクリート		1.0 m当り
コンクリート	$1.044 \times 1.00 \times 0.30$	0.313 m ³
型枠	$1.044 \times 1.00 + 1.044 \times 0.50$	1.57 m ²
差し筋D13	$(0.60 \times 2) \times 0.995$	1.19 kg
裏石積	SL	m ²
NO.0+10.8~NO.4+1.6 L=73.80m		1.0 式当り
コンクリート	0.313×73.80	23.1 m ³
型枠	1.57×73.80	115.8 m ²
差し筋D13	1.19×73.80	87.8 kg
裏石積	t=20cm 展開図より $0.6 \times 5.00 + 0.5 \times 7.00 \times 2$	10.0 m ²
目地材	$23.1 \times 1/10$	2.3 m ²
水抜管VPφ65	$23.1 \times 1/3$	7.7 m

