平　面　図

S=1：1000

（(主)徳島鴨島線
名西郡石井町高川原天神



舗装構成図

S=1：5

現況舗装構成

アスファルト	100
路盤　セメント安定処理	

計画舗装構成

表層工　再生密粒度As（13）　締固め後密度　2.30（t/m3）	50
タックコートPK-4	
基層工　再生粗粒度As（20）　締固め後密度　2.30（t/m3）	50
プライムコートPK-3	

標準断面図

S=1：100

A～A'
測点140.0m 付近



注）地下埋設物（NTT）が下り車線に存在するため、
施工時には十分留意して施工すること。
不明な点は担当者と立ち会いを行うこと。

注）+197付近に横断溝があるため、施工に留意すること。

工事名	R2吉土　徳島鴨島線　石・高川原天神 舗装補修工事		
路線名等	（主）徳島鴨島線		
工事箇所	名西郡石井町高川原字天神		
図面名	平面図		
縮尺	1:1,000	図面番号	1 / 1
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局＜吉野川＞		

平　面　図

S=1：1000

（(主)徳島鴨島線
名西郡石井町高川原天神



舗装構成図

S=1：5

現況舗装構成

アスファルト	100
路盤　セメント安定処理	

計画舗装構成

表層工　再生密粒度As（13）　締固め後密度　2.30（t/m3）	50
タックコートPK-4	
基層工　再生粗粒度As（20）　締固め後密度　2.30（t/m3）	50
プライムコートPK-3	

標準断面図

S=1：100

A～A'
測点140.0m 付近



注）地下埋設物（NTT）が下り車線に存在するため、
施工時には十分留意して施工すること。
不明な点は担当者と立ち会いを行うこと。

注）+197付近に横断溝があるため、施工に留意すること。

工事名	R2吉土　徳島鴨島線　石・高川原天神 舗装補修工事		
路線名等	（主）徳島鴨島線		
工事箇所	名西郡石井町高川原字天神		
図面名	平面図		
縮尺	1:1,000	図面番号	1 / 1
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局＜吉野川＞		

平　面　図

S=1：1000

（(主)徳島鴨島線
名西郡石井町高川原天神



舗装構成図

S=1：5

現況舗装構成

アスファルト	100
路盤　セメント安定処理	

計画舗装構成

表層工　再生密粒度As（13）　締固め後密度　2.30（t/m3）	50
タックコートPK-4	
基層工　再生粗粒度As（20）　締固め後密度　2.30（t/m3）	50
プライムコートPK-3	

標準断面図

S=1：100

A～A'
測点140.0m 付近



注）地下埋設物（NTT）が下り車線に存在するため、
施工時には十分留意して施工すること。
不明な点は担当者と立ち会いを行うこと。

注）+197付近に横断溝があるため、施工に留意すること。

工事名	R2吉土　徳島鴨島線　石・高川原天神 舗装補修工事		
路線名等	（主）徳島鴨島線		
工事箇所	名西郡石井町高川原字天神		
図面名	平面図		
縮尺	1:1,000	図面番号	1 / 1
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局＜吉野川＞		