

見積参考資料

R2三土 腕山宮石線(瀬戸内第3橋
委託業務名他) 三・西祖谷小祖谷他 橋梁修繕
設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正
な業務委託費の見積りのための一資料であ
り、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

| 業務名 | R 2 三土 腕山宮石線 (瀬戸内第3橋他) 三・西祖谷小祖谷他 橋梁修繕設計業務 | | | | 業 種 目 | 土木設計業務 橋梁設計 | |
|---------------------------|--|----|----|----|-------|----------------|------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 橋梁設計 | | 式 | 1 | | | | |
| 橋梁設計 | | 式 | 1 | | | | |
| 橋梁修繕設計 | 瀬戸内第3橋:A=10.92m ² ・第4橋:A=7.35m ² ・第9橋:A=12.71m ² /全形式;橋長5m未満,無名2号橋:A=37.5m ² /溝橋 | 式 | 1 | | | | |
| 設計計画 | | 業務 | 1 | | | | 内 1号 |
| 損傷箇所の確認調査 (瀬戸内第3・4・9橋) | | 橋 | 3 | | | | 単 1号 |
| 損傷箇所の確認調査 (無名2号橋) | | 橋 | 1 | | | | 単 2号 |
| 補修工設計 上部工 (瀬戸内第3・4・9橋) | | 橋 | 3 | | | | 単 3号 |
| 補修工設計 上部工 (無名2号橋) | | 橋 | 1 | | | | 単 4号 |
| 補修工設計 下部工 (無名2号橋) | | 橋 | 1 | | | | 単 5号 |
| 補強工設計 上部工 (瀬戸内第9橋) | | 橋 | 1 | | | | 単 6号 |
| 施工計画 | 施工難易度:普通 | 橋 | 4 | | | | 単 7号 |
| 概算工事費算定 | | 橋 | 4 | | | | 単 8号 |
| 打合せ協議 | 中間2回 | 業務 | 1 | | | | 内 2号 |

業務委託料内訳書

| 業務名 | R2三土 腕山宮石線（瀬戸内第3橋他） 三・西祖谷小祖谷他 橋梁修繕設計業務 | | | | 業 種 項 目 | 土木設計業務 直接経費 | |
|------------------------|---|------|----|----|------------|----------------|-------|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | | | |
| 直接経費 | | 式 | 1 | | | | |
| 試験費 | | 式 | 1 | | | | |
| 一軸圧縮強度試験 | JIS A 1107 | 本 | 4 | | | | 単 9号 |
| 中性化試験（フェノールフタレイン法） | JIS A 1152 | 本 | 4 | | | | 単 10号 |
| 静弾性係数試験 | JIS A 1149 | 本 | 4 | | | | 単 11号 |
| 全塩化物イオン量試験 （電位差滴定法） | JIS A 1154 | スライス | 20 | | | | 単 12号 |
| 電磁波レーダー（鉄筋探査） | 1.0m×1.0m | 箇所 | 4 | | | | 単 13号 |
| はつり試験 | 復旧含む、0.3m×0.3m | 箇所 | 4 | | | | 単 14号 |
| コア採取 | 復旧含む、φ50～100 | 本 | 4 | | | | 単 15号 |
| 安全費 | | 式 | 1 | | | | |
| 安全費（保安設備） | 直接人件費×5% | 式 | 1 | | | | 内 3号 |
| 電子成果品作成費 | | 式 | 1 | | | | |

業務委託料内訳書

| 業務名 | 業 種 目 | | | | | | |
|--|-----------------|----|----|----|----|---------|------|
| R 2 三土 腕山宮石線 (瀬戸内第3橋他) 三・西祖谷小祖谷他 橋梁修繕設計業務 | 土木設計業務 直接経費 | | | | | | |
| 項目・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 電子成果品作成費(設計) | 概略設計、予備設計又は詳細設計 | 式 | 1 | | | | |
| 直接原価 (その他原価除く) | | 式 | 1 | | | | |
| その他原価 | | 式 | 1 | | | | 内 4号 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | 内 5号 |
| 設計業務価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | | |
| 設計業務委託料 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 設計計画 | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 技師(A) | | 人 | | | | | |
| 技師(B) | | 人 | | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

1 次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 打合せ協議 | 中間2回 | | | | | |
|--------|-------|------|----|----|----|-------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 業務着手時 | | 業務 | 1 | | | 内 40号 | |
| 中間打合せ | | 業務 | 1 | | | 内 41号 | |
| 成果品納入時 | | 業務 | 1 | | | 内 42号 | |
| 合計 | | | | | | | |

1次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | |
|------|------------|----------|----|----|----|----|----|
| 内 3号 | 安全費 (保安設備) | 直接人件費×5% | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 安全費 | | 式 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 内 4号 | その他原価 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 直接人件費 (設計業務) | | 式 | 1 | | | |
| | $\alpha / (1 - \alpha)$ | | % | | | | |
| | その他原価 | | 式 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |

1 次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 一般管理費等 | | | | | |
|-----------------------|--------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 業務原価 | | 式 | 1 | | | |
| $\beta / (1 - \beta)$ | | % | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | |
| 調整額 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号 | 現地調査 | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号 | 外観変状調査 | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号 | 形状寸法測定 | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号 | 一般図作成 | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 10号 | 損傷図作成 | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 11号 | 報告書作成 | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 12号 | 外観変状調査 | | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 技術員 | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 13号 | 形状寸法測定 | | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 技術員 | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 14号 | 一般図作成 | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 15号 | 損傷図作成 | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 16号 | 対策工法の検討 | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 17号 | 設計図作成 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 技術員 | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 内 18号 | 数量計算 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 技師(C) | | 人 | | | | |
| | 技術員 | | 人 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 内 19号 | 照査 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 技師(B) | | 人 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 20号 | 報告書作成 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) | | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 21号 | 設計図作成 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 技術員 | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 内 22号 | 数量計算 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 技師(C) | | 人 | | | | |
| | 技術員 | | 人 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 内 23号 | 照査 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 技師(B) | | 人 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 24号 | 報告書作成 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) | | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 25号 | 対策工法の検討 | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 26号 | 設計図作成 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 技術員 | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 27号 | 数量計算 | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 技術員 | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 28号 | 照査 | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 29号 | 報告書作成 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) | | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 30号 | 対策工法の検討 | | | | | | |
|-------|---------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 31号 | 設計計算 | | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 32号 | 設計図作成 | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 33号 | 数量計算 | | | | | |
|-------|------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 34号 | 照査 | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) | | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 35号 | 報告書作成 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(A) | | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 内 36号 | 工程計画 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 主任技師 | | 人 | | | | |
| | 技師(A) | | 人 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|
| 内 37号 | 施工要領 | | | | | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 技師(A) | | 人 | | | | |
| | 技師(B) | | 人 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 38号 | 施工計画図 | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 技師(C) | | 人 | | | | |
| 技術員 | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 40号 | 業務着手時 | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 41号 | 中間打合せ | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

2次内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 42号 | 成果品納入時 | | | | | |
|-------|--------|----|----|----|----|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 主任技師 | | 人 | | | | |
| 技師(A) | | 人 | | | | |
| 技師(B) | | 人 | | | | |
| 合計 | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 損傷箇所の確認調査 (瀬戸内第3・4・9橋) | 単位 | 橋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------------|----|----|------|----|----|-----------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 現地調査 | | 式 | 1 | | | 内 6号 |
| | 外観変状調査 | | 式 | 1 | | | 内 7号 補正0.5×1 |
| | 形状寸法測定 | | 式 | 1 | | | 内 8号 補正0.5×1 |
| | 一般図作成 | | 式 | 1 | | | 内 9号 補正0.5 |
| | 損傷図作成 | | 式 | 1 | | | 内 10号 補正0.5 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | | 内 11号 |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 損傷箇所の確認調査 (無名2号橋) | | 単位 | 橋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|----|----|----|------|----|------------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 現地調査 | | 式 | 1 | | | 内 6号 | |
| | 外観変状調査 | | 式 | 1 | | | 内 12号 補正0.7×1 | |
| | 形状寸法測定 | | 式 | 1 | | | 内 13号 補正0.7×1 | |
| | 一般図作成 | | 式 | 1 | | | 内 14号 補正0.7 | |
| | 損傷図作成 | | 式 | 1 | | | 内 15号 補正0.7 | |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | | 内 11号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 補修工設計 上部工 (瀬戸内第3・4・9橋) | | 単位 | 橋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------------|----|----|----|------|----|----------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 対策工法の検討 | | 式 | 1 | | | 内 16号 | |
| | 設計図作成 | | 式 | 1 | | | 内 17号 補正0.5 | |
| | 数量計算 | | 式 | 1 | | | 内 18号 補正0.5 | |
| | 照査 | | 式 | 1 | | | 内 19号 補正0.5 | |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | | 内 20号 補正0.5 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 補修工設計 上部工 (無名2号橋) | 単位 | 橋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|----|----|------|----|----|----------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 対策工法の検討 | | 式 | 1 | | | 内 16号 |
| | 設計図作成 | | 式 | 1 | | | 内 21号 補正0.9 |
| | 数量計算 | | 式 | 1 | | | 内 22号 補正0.9 |
| | 照査 | | 式 | 1 | | | 内 23号 補正0.9 |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | | 内 24号 補正0.9 |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 補修工設計 下部工 (無名2号橋) | | 単位 | 橋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|----|----|----|------|----|--------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 対策工法の検討 | | 式 | 1 | | | 内 25号 | |
| | 設計図作成 | | 式 | 1 | | | 内 26号 補正2 | |
| | 数量計算 | | 式 | 1 | | | 内 27号 補正2 | |
| | 照査 | | 式 | 1 | | | 内 28号 補正2 | |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | | 内 29号 補正2 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号 | 補強工設計 上部工 (瀬戸内第9橋) | | 単位 | 橋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------------------|----|----|----|------|----|----------------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 対策工法の検討 | | 式 | 1 | | | 内 30号 | |
| | 設計計算 | | 式 | 1 | | | 内 31号 補正0.3 | |
| | 設計図作成 | | 式 | 1 | | | 内 32号 補正0.3 | |
| | 数量計算 | | 式 | 1 | | | 内 33号 補正0.3 | |
| | 照査 | | 式 | 1 | | | 内 34号 補正0.3 | |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | | | 内 35号 補正0.3 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 施工計画 | 施工難易度：普通 | 単位 | 橋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------|----------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 工程計画 | | 式 | 1 | | | 内 36号 | |
| | 施工要領 | | 式 | 1 | | | 内 37号 | |
| | 施工計画図 | | 式 | 1 | | | 内 38号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 概算工事費算定 | | 単位 | 橋 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 概算工事費算定 | | 式 | 1 | | | 内 39号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 一軸圧縮強度試験 | JIS A 1107 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|------------|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 一軸圧縮強度試験 | | 本 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|------------|----|----|------|----|----|--|
| 単 10号 | 中性化試験 (フェノールフタレイン法) | JIS A 1152 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 中性化試験 | | | 本 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|----|----|------|----|----|--|
| 単 11号 | 静弾性係数試験 | JIS A 1149 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 静弾性係数試験 | | | 本 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------------|------|------|------|----|----|--|
| 単 12号 | 全塩化物イオン量試験 (電位差滴定法) | JIS A 1154 | 単位 | スライス | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 全塩化物イオン量試験 | | | スライス | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|----|----|------|----|----|--|
| 単 13号 | 電磁波レーダー (鉄筋探査) | 1.0m×1.0m | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 電磁波レーダー (鉄筋探査) | | | 箇所 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------|----|----|------|----|----|--|
| 単 14号 | はつり試験 | 復旧含む、0.3m×0.3m | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| はつり試験 | | | 箇所 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------|----|----|------|----|----|--|
| 単 15号 | コア採取 | 復旧含む、φ50~100 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コア採取 | | | 本 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |