

見積参考資料

工事名 R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	那賀 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備(機器単体)		式	1				
テレメータ設備		式	1				
テレメータ中継局装置 V-V中継局	築ノ上	式	1				
テレメータ用無線装置	型式(文字入力):受信機,規格(文字入力):400MHz帯(国電通仕23号準拠品)	台	2				単 1号
テレメータ用無線装置	型式(文字入力):送信機,規格(文字入力):400MHz帯(国電通仕23号準拠品)、3W	台	2				単 2号
テレメータ用中継装置	型式(文字入力):V-V中継装置,規格(文字入力):国電通仕46号準拠品	台	1				単 3号
テレメータ用空中線装置	型式(文字入力):8素子八木型,規格(文字入力):400MHz帯	基	2				単 4号
同軸避雷器	型式(文字入力):400MHz帯,規格(文字入力):0.5db以下	個	2				単 5号
フィルタ	規格:バンドパス(400MHz帯)	台	2				単 6号
太陽電池	型型式(文字入力):装柱架台式,規格(文字入力):40W以上	個	1				単 7号
蓄電池	型式(文字入力):シール型据置蓄電池,規格(文字入力):12V, 93Ah以上	個	1				単 8号
太陽電池配電盤	型式(文字入力):屋内壁掛形,規格(文字入力):-10℃~+40℃程度, 14~114W相当	基	1				単 9号
テレメータ観測局装置 平野		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
テレメータ用無線装置	型式(文字入力):400MHz帯, 1W, 規格(文字入力): 国電通仕23号準拠品	台	1				単 10号
観測装置	型式(文字入力):タイプ 1, 規格(文字入力):国電 通仕第46号準拠品	台	1				単 11号
テレメータ用空中線装置	型式(文字入力):八木広帯域形, 規格(文字入力):4 00MHz帯, 50Ω, 8素子	基	1				単 12号
端子台	型式(文字入力):ダイオード付, 規格(文字入力):1 0P, 10A以上(順方向電流10A以上, 逆方向耐圧40 0V以上)	台	1				単 13号
太陽電池	型式(文字入力):装柱架台式, 規格(文字入力):4W	個	1				単 14号
蓄電池	型式(文字入力):シール型据置蓄電池, 規格(文字 入力):12V, 11Ah以上	個	1				単 15号
同軸避雷器	型式(文字入力):400MHz帯, 規格(文字入力):0.5db	個	1				単 16号
機器単体費計(工場製作原価)		式	1				
通信設備		式	1				
テレメータ設備工		式	1				
テレメータ中継局装置設置工 V-V中継局		式	1				
テレメータ中継局装置設置 築ノ上中継局	型式(文字入力):μ-V中継局, 規格(文字入力):4 00MHz帯	局	1				単 17号
テレメータ観測局装置設置工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
テレメータ観測局装置設置	型式(文字入力):2量型, 規格(文字入力):雨量	局	1				単 18号
避雷設備設置工 V-V中継局		式	1				
突針設置	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1, 規格(文字入力):クロームメッキ, 銅製	基	1				単 19号
導線敷設	型式(文字入力):避雷導線, 規格(文字入力):40sq	m	10				単 20号
保護パイプ設置	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管, 規格(文字入力):HIVE28	m	2				単 21号
避雷用接地端子箱設置	型式(文字入力):共架型, 規格(文字入力):TB-AS1	個	1				単 22号
避雷用附属品	名称(文字入力):サドル他, 規格(文字入力):各種	式	1				内 1号
避雷設備設置工 観測局		式	1				
突針設置	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1, 規格(文字入力):クロームメッキ, 銅製	基	1				単 23号
導線敷設	型式(文字入力):避雷導線, 規格(文字入力):40sq	m	9				単 24号
保護パイプ設置	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管, 規格(文字入力):HIVE28	m	2				単 25号
避雷用接地端子箱設置	型式(文字入力):共架型, 規格(文字入力):TB-AS1	個	1				単 26号
避雷用附属品	名称(文字入力):サドル他, 規格(文字入力):各種	式	1				内 2号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信配線工 V-V中継局 築ノ上		式	1				
給電線敷設	名称:高周波同軸ケーブル, ケーブル規格:10D-FB	m	29				単 27号 10D-2V
給電線敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル, ケーブル規格:8D-2V 7/0.8	m	3				単 28号
通信配線附属品	名称:同軸接栓他, 規格:各種	式	1				内 3号
通信配線工 観測局		式	1				
通信屋外配線 管内	線種:配線各種	m	10				単 29号 10D-2V
通信屋外配線 管内	線種:配線各種	m	1				単 30号 5D-2V
通信屋外配線 露出	線種:配線各種	m	1				単 31号 10D-2V
配管・配線工 V-V中継局		式	1				
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:26.5mm	m	8				単 32号 G22
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:33.3mm	m	20				単 33号 G28
配管配線附属品	名称(文字入力):配管附属品, 規格(文字入力):エントランスキャップ他	式	1				内 4号
配管・配線工 観測局		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:26.5mm	m	6				単 34号 G22
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:33.3mm	m	6				単 35号 G28
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管(ビニル被覆), 径:30.4mm	m	1				単 36号 #24
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管(ビニル被覆), 径:36.5mm	m	1				単 37号 #30
配管配線附属品	名称(文字入力):配管附属品, 規格(文字入力):エントランスキャップ他	式	1				内 5号
ブルボックス設置工 観測局		式	1				
ブルボックス設置	規格(文字入力):屋外筐体, 寸法(文字入力):W650×H900×D300程度	個	1				単 38号
テレマタ中継局装置撤去工 V-V中継局		式	1				
テレマタ中継局装置撤去	型式(文字入力):V-V中継局, 規格(文字入力):400MHz帯	局	1				単 39号
テレマタ観測局装置撤去工		式	1				
テレマタ観測局装置撤去	型式(文字入力):2量型, 規格(文字入力):雨量	局	1				単 40号
避雷設備撤去工 V-V中継局		式	1				
突針撤去	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1, 規格(文字入力):クロムメッキ, 銅製	基	1				単 41号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
導線撤去	型式(文字入力):避雷導線, 規格(文字入力):40sq	m	10				単 42号
保護ハ イ° 撤去	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管, 規格(文字入力):HIVE28	m	2				単 43号
避雷用接地端子箱撤去	型式(文字入力):共架型, 規格(文字入力):TB-AS1	個	1				単 44号
避雷設備撤去工 観測局		式	1				
突針撤去	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1, 規格(文字入力):クロムメッキ, 銅製	基	1				単 45号
導線撤去	型式(文字入力):避雷導線, 規格(文字入力):40sq	m	7				単 46号
保護ハ イ° 撤去	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管, 規格(文字入力):HIVE28	m	2				単 47号
避雷用接地端子箱撤去	型式(文字入力):共架型, 規格(文字入力):TB-AS1	個	1				単 48号
通信配線撤去工 V-V中継局		式	1				
給電線撤去	名称(文字入力):同軸ケーブル, 規格(文字入力):各種	m	32				単 49号
通信配線撤去工 観測局		式	1				
通信屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):同軸ケーブル, 規格(文字入力):5D-2V	m	1				単 50号
通信屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):同軸ケーブル, 規格(文字入力):10D-2V	m	10				単 51号

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):同軸ケーブル,規格(文字入力):1 0D-2V	m	1				単 52号
配管・配線撤去工 V-V中継局		式	1				
屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G22他) (管径36mm 以下),径:33.3mm	m	27				単 53号
配管・配線撤去工 観測局		式	1				
屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G22他) (管径36mm 以下),径:33.3mm	m	14				単 54号
屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線管 (ビニル被 覆・#30),径:36.5mm	m	2				単 55号
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工 観測局		式	1				
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ撤去	規格(文字入力):屋外筐体,寸法(文字入力):W650 ×H900×D300程度	個	1				単 56号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 2 那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機器間接費		式	1				
機器管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	避雷用附属品	名称(文字入力):サドル他, 規格(文字入力): 各種					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	材料費(個)		個	2			単 94号
	材料費(本)		本	7			単 95号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	避雷用附属品	名称(文字入力):サドル他, 規格(文字入力): 各種					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	材料費(個)		個	2			単 94号
	材料費(本)		本	7			単 95号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	通信配線附属品	名称:同軸接栓他, 規格:各種					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(個)		個	4				単 99号
材料費(個)		個	4				単 100号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	配管配線附属品		名称(文字入力):配管附属品, 規格(文字入力):エントランスキャップ他					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(個)			個	2				単 109号
材料費(個)			個	1				単 110号
材料費(個)			個	13				単 94号
材料費(個)			個	5				単 111号
材料費(本)			本	5				単 112号
材料費(本)			本	2				単 113号
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	配管配線附属品	名称(文字入力):配管附属品, 規格(文字入力):エントランスキャップ他					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(個)		個	1				単 109号
材料費(個)		個	1				単 110号
材料費(個)		個	9				単 94号
材料費(個)		個	7				単 111号
材料費(本)		本	2				単 112号
材料費(本)		本	5				単 113号
材料費(本)		本	2				単 117号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	テレメータ用無線装置	型式(文字入力):受信機,規格(文字入力):400MHz帯 (国電通仕23号準拠品)	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 57号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	テレメータ用無線装置	型式(文字入力):送信機,規格(文字入力):400MHz帯 (国電通仕23号準拠品)、3W	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 58号	
合計								
単価							円/台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	テレメタ用中継装置	型式(文字入力):V-V中継装置, 規格(文字入力):国電通仕46号準拠品	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 59号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	テレメタ用空中線装置	型式(文字入力):8素子八木型, 規格(文字入力):400MHz帯	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(基)			基	1			単 60号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	同軸避雷器	型式(文字入力):400MHz帯,規格(文字入力):0.5db以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(個)			個	1			単 61号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	フィルタ	規格:バンドパス(400MHz帯)	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 62号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	太陽電池	型型式(文字入力):装柱架台式,規格 (文字入力):40W以上	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(個)			個	1			単 63号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	蓄電池	型式(文字入力):シール型据置蓄電池,規格(文字入力):12V, 93Ah以上	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(個)			個	1			単 64号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	太陽電池配電盤	型式(文字入力):屋内壁掛形,規格(文字入力):-10℃～+40℃程度,14～114W相当	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(基)			基	1			単 65号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	テレメータ用無線装置	型式(文字入力):400MHz帯,1W,規格(文字入力):国電通仕23号準拠品	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 66号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	観測装置	型式(文字入力):タイプ1, 規格(文字入力):国電通仕第46準拠品	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 67号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	テレメータ用空中線装置	型式(文字入力):八木広帯域形, 規格(文字入力):400MHz帯, 50Ω, 8素子	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(基)			基	1			単 60号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	端子台	型式(文字入力):ダイオード付,規格 (文字入力):10P, 10A以上 (順方向 電流10A以上, 逆方向耐圧400V以上	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)			台	1			単 68号	
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	太陽電池	型式(文字入力):装柱架台式,規格(文字入力):4W	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(個)			個	1			単 69号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	蓄電池	型式(文字入力):シール型据置蓄電池, 規格(文字入力):12V, 11Ah以上	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(個)			個	1			単 70号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	同軸避雷器	型式(文字入力):400MHz帯, 規格(文字入力):0. 5db	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(個)			個	1			単 61号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	テレマタ中継局装置設置 築ノ上中継局	型式(文字入力): μ - V 中継局, 規格 (文字入力): 400MHz帯	単位	局	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中継局装置据付		中継局装置, 新設, 補正なし	架	1			単 71号	
中継局装置調整		中継局装置, 補正なし	架	1			単 72号	
テレマタ用空中線据付		八木型 150MHz～400MHz, 新設, 補正 あり, 9m	基	2			単 73号	
テレマタ用空中線調整		八木型, 補正あり	基	2			単 74号	
テレマタ観測局装置据付(太陽電池)		太陽電池据付 9W～42W, 新設, 補正なし	面	1			単 75号	
移動体通信用付属品取付		同軸避雷器, 新設, 補正あり	個	2			単 76号	
移動体通信用付属品取付		固定減衰器, 新設, 補正あり	個	3			単 77号	
材料費(組)			組	2			単 78号	
合計								
単価							円／局	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	テレメータ観測局装置設置	型式(文字入力):2量型, 規格(文字入力):雨量	単位	局	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	テレメータ観測局装置据付	観測装置据付 無線機含む, 新設, 補正なし	台	1			単	79号
	テレメータ観測局装置据付(太陽電池)	太陽電池据付 9W～42W, 新設, 補正なし	面	1			単	75号
	テレメータ観測局装置調整(観測局装置)	観測装置調整 無線機含む, 補正なし, 無線機あり	台	1			単	80号
	テレメータ用空中線据付	八木型 150MHz～400MHz, 新設, 補正なし, 10m	基	1			単	81号
	テレメータ用空中線調整	八木型, 補正なし	基	1			単	82号
	移動体通信用付属品取付	同軸避雷器, 新設, 補正なし	個	1			単	83号
	材料費(組)		組	1			単	78号
	合計							
	単価						円／局	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	突針設置	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1, 規格(文字入力):クロームメッキ, 銅製	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(突針)		突針, 新設	基	1			単	84号
避雷針(クロームメッキ突針)		建設省型 LR-1 (LR-2)	基	1			単	85号
避雷針(支持管)		建設省型 BST(黄銅管) 4m	本	1			単	86号
避雷針(支持管取付金物)		黄銅管用 露出 径38. 0	個	2			単	87号
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	導線敷設	型式(文字入力):避雷導線, 規格(文字入力):40sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(導線敷設)		導線敷設, 新設	m	1			単 88号	
鬼より線(避雷導線)		40mm2	m	1			単 89号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	保護パイプ設置	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管, 規格(文字入力):HIVE28	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(導線敷設)		保護パイプ, 新設	m	1			単 90号	
材料費(m)			m	1			単 91号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	避雷用接地端子箱設置	型式(文字入力):共架型,規格(文字入力):TB-AS1	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷器及び接地用端子箱設置		接地用端子箱,新設	個	1			単 92号	
避雷針(端子箱)		建設省型 TB-AF(S) 1A	面	1			単 93号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	突針設置	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1, 規格(文字入力):クロームメッキ, 銅製	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(突針)		突針, 新設	基	1			単 84号	
避雷針(クロームメッキ突針)		建設省型 LR-1 (LR-2)	基	1			単 85号	
避雷針(支持管)		建設省型 BST(黄銅管) 4m	本	1			単 86号	
避雷針(支持管取付金物)		黄銅管用 露出 径38. 0	個	2			単 87号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	導線敷設	型式(文字入力):避雷導線, 規格(文字入力):40sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(導線敷設)		導線敷設, 新設	m	1			単 88号	
鬼より線(避雷導線)		40mm2	m	1			単 89号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	保護パイプ設置	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニル電線管, 規格(文字入力):HIVE28	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(導線敷設)		保護パイプ, 新設	m	1			単 90号	
材料費(m)			m	1			単 91号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	避雷用接地端子箱設置	型式(文字入力):共架型,規格(文字入力):TB-AS1	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷器及び接地用端子箱設置		接地用端子箱,新設	個	1			単 92号	
避雷針(端子箱)		建設省型 TB-AF(S) 1A	面	1			単 93号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	給電線敷設	名称:高周波同軸ケーブル,ケーブル規格:10D-FB	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
同軸ケーブル敷設		70MHz～2. 5GHz 10mm φ 以下,新設	m	1			単 96号	
材料費(m)			m	1			単 97号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	給電線敷設	名称:PE絶縁高周波同軸ケーブル, ケーブル 規格:8D-2V 7/0. 8	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
同軸ケーブル敷設		70MHz～2. 5GHz 10mmφ 以下, 新設	m	1			単 96号	
材料費 (m)			m	1			単 98号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	通信屋外配線 管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 101号	
配線各種			m	1			単 102号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	通信屋外配線 管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 新設	m	1			単 103号	
配線各種			m	1			単 104号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	通信屋外配線 露出	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 新設	m	1			単 105号	
配線各種			m	1			単 102号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:26.5mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 106号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 22, 15%	m	1			単 107号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:33.3mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 106号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 28, 15%	m	1			単 108号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 34号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:26.5mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 106号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 22, 15%	m	1			単 107号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 35号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:33.3mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, ｷﾞﾙ留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 106号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 28, 15%	m	1			単 108号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管 (ビニル被覆), 径:30. 4mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	100			単 114号	
配線・配管		配線各種	m	115			単 115号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管 (ビニル被覆), 径:36. 5mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	100			単 114号	
配線・配管		配線各種	m	115			単 116号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ﾌﾞﾙｯｸｽ設置	規格(文字入力):屋外筐体, 寸法(文字入力):W650×H900×D300程度	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾞﾙｯｸｽ設置		各種, 新設, 90cm, 65cm, 30cm	個	1			単 118号	
材料費(個)			個	1			単 119号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	テレメータ中継局装置撤去	型式(文字入力):V-V中継局,規格(文字入力):400MH z 帯	単位	局	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中継局装置据付		中継局装置,新設,補正なし	架	1			単 71号	
テレメータ観測局装置据付(太陽電池)		太陽電池据付 9W~42W,撤去(不使用),補正なし	面	1			単 120号	
テレメータ用空中線据付		八木型 150MHz~400MHz,撤去(不使用),補正なし,9m	基	1			単 121号	
移動体通信用付属品取付		同軸避雷器,撤去(不使用),補正なし	個	1			単 122号	
合計								
単価							円/局	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	テレメータ観測局装置撤去	型式(文字入力):2量型,規格(文字入力):雨量	単位	局	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テレメータ観測局装置据付		観測装置据付 無線機含む,撤去(不使用),補正なし	台	1			単 123号	
テレメータ観測局装置据付(太陽電池)		太陽電池据付 9W~42W,撤去(不使用),補正なし	面	1			単 120号	
テレメータ用空中線据付		八木型 150MHz~400MHz,撤去(不使用),補正なし,10m	基	1			単 124号	
移動体通信用付属品取付		同軸避雷器,撤去(不使用),補正なし	個	1			単 122号	
合計								
単価							円/局	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	突針撤去	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1, 規格(文字入力):クロムメッキ, 銅製	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(突針)		突針, 撤去(不使用)	基	1			単 125号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	導線撤去	型式(文字入力):避雷導線, 規格(文字入力):40sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(導線敷設)		導線敷設, 撤去(不使用)	m	1			単 126号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	保護ハ゜イ゜撤去	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニ ル電線管, 規格(文字入力):HIVE28	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(導線敷設)		保護ハ゜イ゜, 撤去(不使用)	m	1			単 127号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	避雷用接地端子箱撤去	型式(文字入力):共架型, 規格(文字 入力):TB-AS1	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷器及び接地用端子箱設置		接地用端子箱, 撤去(不使用)	個	1			単 128号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	突針撤去	型式(文字入力):国土交通省型 LR-1, 規格(文字入力):クロムメッキ, 銅製	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(突針)		突針, 撤去(不使用)	基	1			単 125号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	導線撤去	型式(文字入力):避雷導線, 規格(文字入力):40sq	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(導線敷設)		導線敷設, 撤去(不使用)	m	1			単 126号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	保護ハ゜イ゜撤去	型式(文字入力):耐衝撃性硬質ビニ ル電線管,規格(文字入力):HIVE28	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針設置(導線敷設)		保護ハ゜イ゜,撤去(不使用)	m	1			単 127号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	避雷用接地端子箱撤去	型式(文字入力):共架型,規格(文字 入力):TB-AS1	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷器及び接地用端子箱設置		接地用端子箱,撤去(不使用)	個	1			単 128号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 49号	給電線撤去	名称(文字入力):同軸ケーブル, 規格 (文字入力):各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
同軸ケーブル敷設		70MHz～2.5GHz 10mmφ以下, 撤去(不使用)	m	1			単 129号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 50号	通信屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):同軸ケーブル, 規格 (文字入力):5D-2V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 130号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	通信屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):同軸ケーブル, 規格 (文字入力):10D-2V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 131号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	通信屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):同軸ケーブル, 規格 (文字入力):10D-2V	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 132号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G22他) (管径36mm以下), 径:33.3mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル 留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 133号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	屋外配管撤去	管種(文字入力):厚鋼電線管 (G22他) (管径36mm以下), 径:33.3mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル 留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 133号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線管 (ビニル被覆・#30), 径:36.5mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), ナール留め, 2m未満, 補正なし	m	1			単 134号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	フールボックス撤去	規格(文字入力):屋外筐体, 寸法(文字入力):W650×H900×D300程度	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フールボックス設置		各種, 撤去(不使用), 90cm, 65cm, 30cm	個	1			単 135号	
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	機器単体費(基)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	機器単体費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	機器単体費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	機器単体費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	機器単体費(基)		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	機器単体費(台)		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			台	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	機器単体費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	機器単体費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	中継局装置据付	中継局装置, 新設, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／架	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号	中継局装置調整	中継局装置, 補正なし	単位	架	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／架	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	テレメータ用空中線据付	八木型 150MHz～400MHz, 新設, 補正あり, 9m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	テレメータ用空中線調整	八木型, 補正あり	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	テレメータ観測局装置据付(太陽電池)	太陽電池据付 9W～42W, 新設, 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/面	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	移動体通信用付属品取付	同軸避雷器, 新設, 補正あり	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	移動体通信用付属品取付	固定減衰器, 新設, 補正あり	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	テレメータ観測局装置据付	観測装置据付 無線機含む, 新設, 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	テレメータ観測局装置調整 (観測局装置)	観測装置調整 無線機含む, 補正なし , 無線機あり	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	テレメータ用空中線据付	八木型 150MHz～400MHz, 新設, 補正 なし, 10m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	テレメタ用空中線調整	八木型, 補正なし	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	移動体通信用付属品取付	同軸避雷器, 新設, 補正なし	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	避雷針設置(突針)	突針, 新設	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	避雷針(クロムメッキ突針)	建設省型 LR-1 (LR-2)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針(突針) 国土交通省型 LR-1 クロムめっき			基	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	避雷針(支持管)	建設省型 BST(黄銅管) 4m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針(支持管) 国土交通省型 4m BST(黄銅管)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	避雷針(支持管取付金物)	黄銅管用 露出 径38.0	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針(支持管取付金物) 黄銅管用 露出 φ38.0			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	避雷針設置(導線敷設)	導線敷設, 新設	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	鬼より線(避雷導線)	40mm2	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鬼より線(避雷導線) 40mm2			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	避雷針設置(導線敷設)	保護 ^ハ イ ^フ , 新設	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 92号	避雷器及び接地用端子箱設置	接地用端子箱, 新設	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	避雷針(端子箱)	建設省型 TB-AF(S) 1A	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
避雷針(端子箱) 国土交通省型 TB-AF(S) 1A			面	1				
合計								
単価							円／面	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	同軸ケーブル敷設	70MHz～2. 5GHz 10mmφ 以下, 新設	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 100号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 10D-2V			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 5D-2V			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, ナール留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 107号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 22, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G22			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 108号	厚鋼電線管 (G)	呼び径 28, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G28			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	配線・配管	配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 金属製可とう電線管（ビニル被覆）#24			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	配線・配管	配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 金属製可とう電線管（ビニル被覆）#30			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	各種, 新設, 90cm, 65cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	テレメータ観測局装置据付(太陽電池)	太陽電池据付 9W～42W, 撤去(不使用), 補正なし	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/面	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 121号	テレメタ用空中線据付	八木型 150MHz～400MHz, 撤去(不使用), 補正なし, 9m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 122号	移動体通信用付属品取付	同軸避雷器, 撤去(不使用), 補正なし	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号	テレメータ観測局装置据付	観測装置据付 無線機含む, 撤去(不使用), 補正なし	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人					
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/台	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 124号	テレメタ用空中線据付	八木型 150MHz～400MHz, 撤去(不使用), 補正なし, 10m	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 02	
						歩掛適用年月	2021. 02	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 125号	避雷針設置(突針)	突針, 撤去(不使用)	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	避雷針設置(導線敷設)	導線敷設, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号	避雷針設置(導線敷設)	保護 ^ハ 17°, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号	避雷器及び接地用端子箱設置	接地用端子箱, 撤去(不使用)	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号	同軸ケーブル敷設	70MHz～2. 5GHz 10mmφ 以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人					
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 130号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 131号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 132号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 133号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), ケーブル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 134号	電線管敷設	厚鋼, 54mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 02
歩掛適用年月	2021. 02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 135号	プルボックス設置	各種, 撤去(不使用), 90cm, 65cm, 30cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/個	

見積単価一覧表

工事名	R2那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
データ変換装置 (18、46号併用)	国電通仕第46,23号,W*H*D 700程度*700程度*2000程度	台	13,500,000	
観測装置	国電通仕第46号 W*H*D 600以下*700以下*450以下	台	1,420,000	
μ-V中継装置	国電通仕第46,W*H*D 600程度*1550程度*350程度	台	4,310,000	
V-V中継装置(自立タイプ)	国電通仕第46,W*H*D 600程度*1550程度*350程度	台	6,580,000	
V-V中継装置(壁面付タイプ)	国電通仕第46,W*H*D 600程度*1100程度*300程度	台	7,150,000	
無線装置 送信機	400MHz帯, 1W, 国土交通省400MHz帯無線装置(テレメータ・コントロール用)標準仕様書(国電通仕第23号)によるもの	台	307,000	
	400MHz帯, 3W, 国土交通省400MHz帯無線装置(テレメータ・コントロール用)標準仕様書(国電通仕第23号)によるもの	台	358,000	
	400MHz帯, 5W, 国土交通省400MHz帯無線装置(テレメータ・コントロール用)標準仕様書(国電通仕第23号)によるもの	台	363,000	
	400MHz帯, 10w, 国土交通省400MHz帯無線装置(テレメータ・コントロール用)標準仕様書(国電通仕第23号)によるもの	台	375,000	
無線装置 送信機	70MHz帯, 1W,国土交通省70MHz帯無線装置(テレメータ・コントロール用)標準仕様書(国電通仕第22号)によるもの	台	306,000	
無線装置 受信機	400MHz帯,国土交通省400MHz帯無線装置(テレメータ・コントロール用)標準仕様書(国電通仕第23号)によるもの	台	352,000	

見積単価一覧表

工事名	R2那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
空中線	70MHz帯, 3素子, 八木型, 50Ω	基	217,000	
	400MHz帯, 5素子, 八木型, 50Ω	基	113,000	
	400MHz帯, 8素子, 八木型, 50Ω	基	134,000	
	400MHz帯, 12素子, 八木型, 50Ω	基	157,000	
	3段コリニア(400MHz帯452.9375MHz)	基	288,000	
	6段コリニア(400MHz帯:452.75MHz)	基	704,000	
空中線取付金具	6段、3段コリニア:B-3相当品(日本アンテナ) アンテナ径: φ 60程度、マスト径: φ 115程度 5～8素子八木(400MHz):C-19相当品(日本アンテナ) アンテナ径: φ 20程度、マスト径: φ 230程度	組	58,100	
空中線取付金具	2素子八木(70MHz):C-30相当品(日本アンテナ) アンテナ径: φ 38程度、マスト径: φ 115程度 3素子八木(70MHz):F-1(丸)-KB相当品(日本アンテナ)アンテナ径: φ 38程度、マスト径: φ 230程度	組	65,100	
フィルタ	バンドパス(400MHz帯) 減衰量: $F_0 \pm 20\text{MHz}$ において35dB以上	台	681,000	
同軸避雷器	400MHz帯 0.5db以下	個	67,800	
	70MHz帯 0.5db以下	個	63,700	
太陽電池	装柱架台式,4W以上	個	227,000	
	装柱架台式, 5W以上	個	227,000	
	装柱架台式, 40W以上	個	294,000	
太陽電池配電盤	屋内壁掛形,-10℃～+40℃程度,14～114W相当	基	296,000	
鉛蓄電池	シール型据置鉛蓄電池,12V,11Ah以上	個	68,000	

見積単価一覧表

工事名	R2那土 築ノ上中継局他 那賀・築ノ上他 雨量観測設備工事			
名称	規格	単位	単価	備考
避雷電池	シール型据置鉛蓄電池,12V,93Ah 以上	個	372,000	
屋外筐体	パンザ取付形,W650×H900×D300mm(突起部除) 程度	基	622,000	
耐雷トランス	入力:1φ2W200V 出力:1φ2W100V 容量:1kVA	台	339,000	
無停電電源装置(UPS)	1kVA	台	227,000	
端子台(ダイオード付)	10P、10A以上 (順方向電流10A以上、逆方向耐圧400V以上)	台	67,800	
固定減衰器	3dB(400MHz帯)	個	73,600	
	7dB(400MHz帯)	個	73,600	
	10dB(400MHz帯)	個	73,600	
	20dB(400MHz帯)	個	73,600	
固定減衰器	10dB(70MHz帯)	個	73,600	
避雷針支持管(自立型)	BST-38φ×3t×1m	m	2,500	
支持管取付金具(パンザーマスト用)	頭:黄銅製、足:SS400溶融亜鉛メッキ製 支持管外径:38φ、パンザーマスト外径:175φ、 L=111	個	23,400	
同軸ケーブル	10D-FB	m	943	
同軸接栓	10D-BP	個	3,960	
固定バンド	結束バンド (細幅タイプ(15.2m巻)+ロッキング・ヘッド)	組	2,780	
配管用ブロック(ゴムベース付)	MKBGB1510相当	個	2,800	

築ノ上中継局設備
設 置 数 量 表

数量明細書 1

築ノ上中継局設備

[illegible]

数量明細書 2

築ノ上中継局設備

[illegible]

数量明細書 3

築ノ上中継局設備

[illegible]

数量明細書 4

築ノ上中継局設備

[illegible]

数量明細書 5

築ノ上中継局設備

[illegible]

【設備製作工】数量表 1

[illegible]

【設備設置工】数量表 1

[illegible]

【数量総括表 1】

工 種	設 備 名	施工場所	作 業	施工方法	種 別	名 称	規 格	数量	単位	照合 No.	備 考
配線工	中継局設備	築ノ上中継局	配線工	屋内ダクト	電源ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2c	2.6	m	1	
					付属ケーブル	付属ケーブル	付属ケーブル	3.0	m	2	
				屋内露出	電源ケーブル	CVケーブル	CV3.5sq-2c	3.5	m	3	
					付属ケーブル	付属ケーブル	付属ケーブル	1.5	m	4	
				屋外露出	付属ケーブル	付属ケーブル	付属ケーブル	1.0	m	7	
				屋外管内	付属ケーブル	付属ケーブル	付属ケーブル	4.0	m	8	
				架空配線	付属ケーブル	付属ケーブル（歩掛のみ）	付属ケーブル	1.0	径間	9	
				架空配線	付属ケーブル	付属ケーブル（材料のみ）	付属ケーブル	2.0	m	10	
				給電線敷設	同軸ケーブル	同軸ケーブル	10D-FB	31.0	m	5	
					同軸ケーブル	同軸ケーブル	10D-2V	6.8	m	6	
					その他	同軸接栓	10D-BP	4.0	個		
						同軸接栓	NP-10	4.0	個		
			配管工	屋外露出	電線管	厚鋼電線管	G28	23.0	m	10	
					厚鋼電線管	G22	4.0	m	11		
				附属品	エントランスキャップ	G28	2.0	個	12		
					エントランスキャップ	G22	1.0	個	13		
					カップリング	G28	6.0	個	14		
					カップリング	G22	1.0	個	15		
					ブッシング	G28	2.0	個	16		
					ブッシング	G22	1.0	個	17		
					IBT-312相当品		6.0	個	18		
					IBT-315相当品		4.0	個	19		
					USサドル	G28用	19.0	個	20		
					USサドル	G22用	4.0	個	21		
					ラッシングロッド2号	L=750	3.0	本	22		

【数量集計表 1】

工種：配線工

設備名： 中継局設備

施工場所 : 築ノ上中継局

作業： 設置

[illegible]

【数量拾い出し表1】

工 種：配線工

設備名: 中継局設備

施工場所 : 築ノ上中継局

作業： 設置

[illegible]

【数量拾い出し表2】

工 種： 配管工

設備名: 中継局設備

施工場所 : 築ノ上中継局

作業： 設置

[illegible]


【ア イ ソ メ 図 1】

工 種： 配線工

設備名： 中継局設備

施工場所： 築ノ上中継局

【屋外筐体】



凡例


- : 屋内ダクト
- : 屋内露出

*配線・配管の余長を以下に示す。

機器配線余長・・・0.5m

装置配線余長・・・1.0m

【パンザマスト】



凡例

- : 屋外管内
- : 屋外露出
- : 架空配線

築ノ上中継局設備
撤 去 数 量 表

数量明細書 1

築ノ上中継局設備

[illegible]

数量明細書 2

築ノ上中継局設備

[illegible]

数量明細書 3

築ノ上中継局設備

[illegible]

【設備撤去工】数量表 1

[illegible]

【数量総括表 1】

[illegible]

【数量集計表 1】

工 種：配線工/配管工

設備名： 中継局設備

施工場所 : 築ノ上中継局

作業：撤去

[illegible]

【数量拾い出し表1】

工 種 : 配線工

設備名: 中継局設備

施工場所 : 築ノ上中継局

作業：撤去

[illegible]

【数量拾い出し表2】

工 種：配管工

設備名: 中継局設備

施工場所 : 築ノ上中継局

作業：撤去

[illegible]


【アイソメ図 1 (2)】

工 種： 配線工

設備名： 中継局設備

施工場所： 築ノ上中継局

【屋外筐体】



凡例


----- : 屋内ダクト

----- : 屋内露出

候余配線示長・・・0.5m

装置配線余長・・・1.0m

【パンザマスト】



凡例

----- : 屋外管内

----- : 屋外露出

----- : 架空配線

平野雨量観測局設備
設 置 数 量 表

数量明細書 1

平野雨量観測局設備

[illegible]

数量明細書 2

平野雨量観測局設備

工種	項 目	施工方法	種 別	名 称	規 格	数 量	単位	備 考
1	機器製作工			屋外筐体	650×900×300	1	式	屋外型、取付金具含む
				観測装置	国電通仕46号	1	台	屋外筐体内(2量観測装置)
				無線機	400MHz帯用	1	台	屋外筐体内 観測装置内
				端子台(ダイオード付)		1	台	屋外筐体内
				蓄電池	11Ah以上	1	台	屋外筐体内
				同軸避雷器	400MHz帯用	1	個	屋外筐体内
				空中線	8素子八木 400MHz帯用	1	式	取付金具含む
				太陽電池	4W以上	1	式	取付金具含む
2	機器据付工			屋外筐体		1	式	屋外型、取付金具含む
				観測装置	国電通仕46号	1	台	屋外筐体内(2量観測装置)
				無線機	400MHz帯用	1	台	屋外筐体内 観測装置内
				端子台(ダイオード付)		1	台	屋外筐体内
				蓄電池	11Ah以上	1	台	屋外筐体内
				同軸避雷器	400MHz帯用	1	個	屋外筐体内
				空中線	8素子八木 400MHz帯用	1	式	取付金具含む
				太陽電池	4W以上	1	式	取付金具含む
3	機器調整工			観測装置	国電通仕46号	1	台	屋外筐体内(2量観測装置)
				無線機	400MHz帯用	1	台	屋外筐体内 観測装置内
				空中線	8素子八木 400MHz帯用	1	式	取付金具含む

数量明細書 3

平野雨量観測局設備

[illegible]

数量明細書 4

平野雨量観測局設備

[illegible]

【設備製作工】数量表 1

[illegible]

【設備設置工】数量表 1

設 備 名	場 所	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量				単位	備 考
						据付	調整	撤 去 (再使用)	撤 去 (不使用)		
雨量観測局設備	平野観測局	機器据付・調整工		屋外筐体		1				式	屋外型、取付金具含む
				観測装置	国電通仕46号	1	1		台	屋外筐体内(2量観測装置)	
				無線機	400MHz帯用	1	1		台	屋外筐体内 観測装置内	
				端子台(ダイオード付)		1			台	屋外筐体内	
				蓄電池	11Ah以上	1			台	屋外筐体内	
				同軸避雷器	400MHz帯用	1			個	屋外筐体内	
				空中線	8素子八木 400MHz帯用	1	1		式	取付金具含む	
				太陽電池	4W以上	1			式	取付金具含む	
		接地設置工	接地工事	避雷針突針	LR-1	1			式		
				避雷針支持管	BST-38	1			m		
				支持管取付金具		2			個		
				避雷導線	40sq	7.3			m		
				鬼より線支持金具	40sq	5			個		
				保護管	HIVE28	1.7			m		
				接地用端子箱	共架型 TB-AS1相当	1			面		
				ステンレスバンド	SFT-N215	5			本		
				USサドル	#28用	2			個		

【数量総括表 1】

[illegible]

【数量集計表 1】

工 種：配線・配管工

設備名：雨量観測局設備

施工場所：平野観測局

作業： 設置

[illegible]

【数量拾い出し表1】

工 種 : 配線工

設備名: 雨量観測局設備

施工場所：平野観測局

作業： 設置

[illegible]

【数量拾い出し表2】

工 種： 配管工

設備名: 雨量観測局設備

施工場所：平野観測局

作業 : 設置

[illegible]

【ア イ ソ メ 図 1 (3)】

工 種： 配線・配管工

設備名： 雨量観測局設備


施工場所： 平野観測局

*配線・配管の余長を以下に示す。

観測装置配線余長・・・1.0m

接地端子箱内配線余長・・・0.5m

雨量計内配線余長・・・0.5m



平野雨量観測局設備

撤 去 数 量 表

撤去数量明細書 1 平野雨量観測局設備

平野雨量観測局設備

[illegible]

撤去数量明細書2 平野雨量観測局設備

平野雨量観測局設備

[illegible]

撤去数量明細書 3 平野雨量観測局設備

平野雨量観測局設備

[illegible]

【設備設置工】数量表 1

[illegible]

【数量総括表 1】

[illegible]

【数量集計表 1】

工 種：配線・配管撤去工

設備名：雨量観測局設備

施工場所：平野観測局

作業：撤去

[illegible]

【数量拾い出し表1】

工 種：配線撤去工

設備名: 雨量観測局設備

施工場所：平野観測局

作業：撤去

[illegible]

【数量拾い出し表2】

工 種：配管撤去工

設備名: 雨量観測局設備

施工場所：平野観測局

作業：撤去

[illegible]

【ア イ ソ メ 図 1 (4)】

工 種： 配線・配管撤去工

設備名： 雨量観測局設備

施工場所： 平野観測局

*配線・配管の余長を以下に示す。

観測装置配線余長・・・1.0m

接地端子箱内配線余長・・・0.5m

雨量計内配線余長・・・0.5m

