

見積参考資料

工事名 R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好4
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削（暫定山切）	土質：土砂，施工方法：片切掘削	m3	900				単 1号
掘削（土砂）	土質：土砂，施工方法：片切掘削	m3	230				単 2号
掘削（軟岩）	土質：軟岩，施工方法：片切掘削	m3	650				単 3号
積込（ルース）（暫定山切）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	900				単 4号
積込（ルース）（土砂）	土質：土砂，作業内容：土量50,000m3未満	m3	230				単 5号
積込（ルース）（軟岩）	土質：岩塊・玉石，作業内容：土量50,000m3未満	m3	650				単 6号
法面整形工		式	1				
法面整形（切土部）（土砂）	現場制約：有り，土質：砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	138				単 7号
法面整形（切土部）（軟岩）	現場制約：有り，土質：軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	177				単 8号
残土処理工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 (暫定山切)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	900				単 9号
土砂等運搬 (土砂)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	230				単 10号
土砂等運搬 (軟岩)	土質:軟岩	m3	650				単 11号
残土等処分 (暫定山切)		m3	900				単 12号
残土等処分 (土砂・軟岩)		m3	880				単 13号
法面工		式	1				
法枠工		式	1				
吹付枠	法枠規格:300×300, 中詰材種類:植生基材	m2	248				単 14号
平張コンクリート		m3	17				単 15号
鉄筋挿入工		式	1				
鉄筋挿入 (D25)	鉄筋規格:SD345 D25, 削孔長:30.2m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:100m未満	m	33				単 16号
鉄筋挿入 (D22)	鉄筋規格:SD345 D22, 削孔長:8.4m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:100m未満	m	10				単 17号
鉄筋挿入 (D19)	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:41.2m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:100m未満	m	50				単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
メッキカップラー		個	7				単 19号
箱抜き管	VU-75	m	10				単 20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断 (暫定山切)	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	37				単 21号
舗装版破碎 (暫定山切)	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	13				単 22号
コンクリート取壊し運搬処理 (暫定山切)	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	57				単 23号
運搬処理工		式	1				
殻運搬 (暫定山切)	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 24号
殻処分 (暫定山切)	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 25号
仮設工		式	1				
防護施設工		式	1				
切土及び発破防護柵 (暫定山切)	作業区分:標準作業,設置のみ	m2	220				単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事（3）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切土及び発破防護柵	作業区分:標準作業,設置のみ	m2	560				単 27号
基礎コンクリート（暫定山切）		基	23				単 28号
基礎コンクリート		基	56				単 29号
作業土工		式	1				
床掘り（暫定山切）	土質:土砂	m3	31				単 30号
床掘り	土質:土砂	m3	78				単 31号
埋戻し（暫定山切）	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20				単 32号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	51				単 33号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員B		人日	120				単 34号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事 (3)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 (暫定山切)	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削 (土砂)	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削(軟岩)	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,有り	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込(ルース)(暫定山切)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ルース) (土砂)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	積込(ルース) (軟岩)	土質:岩塊・玉石,作業内容:土量50,0 00m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(切土部) (土砂)	現場制約:有り,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	法面整形(切土部) (軟岩)	現場制約:有り,土質:軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	切土部,無し,軟岩I,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬 (暫定山切)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土砂等運搬 (土砂)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,60.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土砂等運搬 (軟岩)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩,無し,60.0km以下	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	残土等処分 (暫定山切)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	残土等処分 (土砂・軟岩)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	吹付砕	法砕規格:300×300, 中詰材種類:植 生基材	単位	m2	単位数量	248	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	7x張工[市場単価]	250m2未満, 無	m2	248			単 35号	
	吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m未満	m	335			単 36号	
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m 3	6			単 37号	
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 250m2未満, 無, 無, 有	m2	104			単 38号	
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	平張コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, 全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	鉄筋挿入 (D25)	鉄筋規格:SD345 D25, 削孔長:30.2m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:100m未満	単位	m	単位数量	586.5	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能, 4.31m/箇所, 65mm/箇所, 4.71m/箇所, 標準(0.4), 20mを超え30m以下, 100m未		m	586.5			単 39号
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	鉄筋挿入 (D22)	鉄筋規格:SD345 D22, 削孔長:8.4m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:100m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能, 2.1m/箇所, 65mm/箇所, 2.5m/箇所, 標準(0.4), 20m以下, 100m未満	m	1			単 40号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	鉄筋挿入 (D19)	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:41.2m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:100m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能, 1.87m/箇所, 65mm/箇所, 2.27m/箇所, 標準(0.4), 20mを超え30m以下, 100m未	m	1			単 41号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	メッキカップラー		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	メッキカップラー D25用		個	1				
	合計							
	単価							円/個

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	箱抜き管	VU-75	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-75		m	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	舗装版切断 (暫定山切)	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	舗装版破碎 (暫定山切)	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート取壊し運搬処理（暫定山切）	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,機械施工+ダンプトラック10t 積級,有り,無し,不要,無し,60.0以 下	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	殻運搬（暫定山切）	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工), 無し,60.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	処分 (暫定山切)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(m3)		m3	1			単 43号
	合計						
	単価						円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	切土及び発破防護柵 (暫定山切)	作業区分:標準作業,設置のみ	単位	m2	単位数量	220	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置,油圧伸縮シブ型 10t吊(標準), 標準(1.0),標準(1.0)	m2	220				単 44号
	H形鋼杭賃料	H200,6m/本,300日,無,有,無,1回	本	23				単 45号
	土留材(板材)材料費	2年未満	m2	88				単 46号
	金網材料費	2年未満	m2	137				単 47号
	シート・ナイロンネット材料費		m2	144				単 48号
	合計							
	単価							円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	切土及び発破防護柵	作業区分:標準作業,設置のみ	単位	m2	単位数量	560	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置,油圧伸縮シブ型 10t吊(標準),標準(1.0),標準(1.0)	m2	560				単 44号
	H形鋼杭賃料	H200,6m/本,300日,無,有,無,1回	本	56				単 45号
	土留材(板材)材料費	2年未満	m2	224				単 46号
	金網材料費	2年未満	m2	349				単 47号
	シート・ナイロンネット材料費		m2	366				単 48号
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	基礎コンクリート (暫定山切)		単位	基	単位数量	23	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	10				
円形ホト	φ 300		m	23				
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目			m3	2				
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	基礎コンクリート		単位	基	単位数量	56	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	24				
円形ホト	φ300		m	56				
コンクリート用骨材 砂洗い 細目			m3	4				
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	床掘り (暫定山切)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	埋戻し (暫定山切)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 49号	
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ヲ張工[市場単価]	250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価
	ヲ張工		m2	100			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	吹付砕工[市場単価]	梁断面 300×300, 100m未満	単位	m	単位数量	100	単価
	吹付砕工(モルタル・コンクリート) 梁断面 300×300		m	100			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m 3

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 250m2未満, 無, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生基材吹付) 厚5cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能, 4.3 1m/箇所, 65mm/箇所, 4.71m/箇所, 標 準(0.4), 20mを超え30m以下, 100m未	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I		m	1				
	材料費 SD345 D25 めっき品		m	1.093				
	グラウト材 鉄筋挿入用グラウト材		m3	0.005				
	材料費 頭部処理材料費		組	0.232				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能, 2.1m/箇所, 65mm/箇所, 2.5m/箇所, 標準(0.4), 20m以下, 100m未満	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I		m	1				
	材料費 SD345 D22 めっき品		m	1.19				
	グラウト材 鉄筋挿入用グラウト材		m3	0.005				
	材料費 頭部処理材料費 D22		組	0.476				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能, 1.8 7m/箇所, 65mm/箇所, 2.27m/箇所, 標 準(0.4), 20mを超え30m以下, 100m未	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件I		m	1				
	材料費 SD345 D19 めっき品		m	1.214				
	グラウト材 鉄筋挿入用グラウト材		m3	0.005				
	材料費 頭部処理材料費 D19		組	0.535				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As殻処分費		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置, 油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準), 標準(1.0), 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮ジブ型 10t吊(標準), 標準(1.0), 標準(1.0)	m2	100				単 52号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	土留材(板材)材料費	2年未満	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土留材(板材) 切丸太 末口9cm長2.0m			m2	10				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	金網材料費	2年未満	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金網 ひし形金網 2.0×56mm			m2	10.4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	シート・ナイロンネット材料費	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	シート・ナイロンネット フルシート		m2	10.9			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	交通誘導警備員B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/人日

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,有り,無し,不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約受ける		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋Co処分費		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	切土及び発破防護柵の設置	油圧伸縮シブ型 10t吊(標準), 標準(1.0), 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	フタレンソクレン[油圧伸縮シブ型] 10t吊		日	1.429				
	高所作業車運転	標準(1.0)	日	1.429				単 53号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

4次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	高所作業車運転	標準(1.0)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	28				
	高所作業車(トラック架装リフト車)フーム型 標準フックタイプ 作業床高さ12m		日	1.07				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト (機械)

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(3)					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	0.039	240	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	3.329	33,285	
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型	標準テッキタイプ 作業床高さ12m	日	11.926	122,842	
L001130011	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日	11.146	392,346	
M000101028	ブルドーザー[湿地・排出ガス対策型(1次基準)]	20t級	供用日	2.197	53,163	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	供用日	8.984	165,271	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	供用日	21.559	456,931	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	供用日	8.138	72,588	
M000301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.684	3,278	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	232.811	4,748,977	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	14.19	158,925	
M000806001	ランマ	質量60~80kg	供用日	3.157	1,625	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h	供用日	0.339	17,544	
M001161010	コンクリートカッター[ハキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.161	877	
	合計額				6,227,892	

見積単価一覧表

工事名	R2三土 国道439号 三・東祖谷菅生名頃 道路改良工事(3)			
名称	規格	単位	単価	備考
土留材(板材)	切丸太 末口9cm長2.0m	m2	2,490	
シート・ナイロンネット	ブルーシート	m2	67	
金網	ひし形金網 2.0×56mm	m2	240	
グラウト材	鉄筋挿入用グラウト材	m3	28,500	
SD345 D25 めっき品		m	1,400	
SD345 D22 めっき品		m	1,080	
SD345 D19 めっき品		m	800	
頭部処理材料費		組	6,177	
頭部処理材料費 D22		組	6,089	
頭部処理材料費 D19		組	6,025	
残土処分費		m3	1,300	運搬距離L=52km
As殻処分費		m3	3,400	運搬距離L=58km
無筋Co処分費		m3	3,500	運搬距離L=58km
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m3	3,900	
硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m	340	
円形ホト φ300		m	1,290	
メッキカップラー D25用		個	820	

数 量 総 括 表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単 位	数 量	摘 要	
道路土工	掘削工	片 切	土砂	m ³	230		
			軟岩	m ³	650		
	残土処理工		土砂	m ³	230		
			軟岩	m ³	650		
	法面整形工	法面整形(切土部)	土砂	m ²	138		
			軟岩	m ²	177		
	のり面工	法枠工	吹付枠	垂直高45m以下	m ²	248	設置面積
			吹付枠(Aタイプ)	モルタル吹付300×300 σ ck=18N/mm2	m	294	
吹付枠(Bタイプ)			モルタル吹付300×300 σ ck=18N/mm2	m	41		
水切りモルタル			σ ck=18N/mm2	m ³	6		
ラス張			菱形金網 # 14, 50×50	m ²	248		
枠内工			植生基材吹付 t=5cm	m ²	104		
付属物工							
平張コンクリート			t = 10cm	m ²	17		
鉄筋挿入工			鉄筋挿入工	φ 65mm 現場条件 I	m	93	
			注入グラウト	σ ck = 24N/mm2	m ³	0.5	93×0.005
			材料	(材料はすべて D19用・ D22用・D25用)			
	異形鋼棒	SD345 D25			亜鉛メッキ HDZ55		
		L=4.0m	本	2			
		L=5.0m	本	5			
		SD345 D22			亜鉛メッキ HDZ55		
		L=2.5m	本	4			
		SD345 D19			亜鉛メッキ HDZ55		
		L=2.0m	本	16			
		L=3.0m	本	6			

数 量 総 括 表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単 位	数 量	摘 要
		付属品	D19用・D22用・D25用	式	1	
		箱抜管	VU 75	m	10	
仮設工	仮設防護柵工					
		仮設防護柵	H=5.0m	m	112	
		設置面積		m ²	560	
		基礎コンクリート		基	56	
		コンクリート	18-8-40	m ³	24	
		ボイド管	φ300	m	56	
		中詰砂		m ³	4	
	作業土工	床堀B	土砂	m ³	78	
		埋戻	土砂	m ³	51	