

見積参考資料

委託業務名 R2那林 林開(補正)横石谷山線 那
賀町 測量設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| 項目名 | 内容 |
|----------|--------------------------------------|
| 事業主体名 | 南部総合県民局農林水産部 (美波) 林務・森林整備担当 (美波) |
| 事業名 | |
| 地区名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |
| 施工場所 | 那賀郡那賀町横石他 |
| 業務番号 | |
| 業務区分 | |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 徳島県 |
| 地区区分 | 那賀 1 |
| 工期 | |
| 積算体系年月 | 令和 3 年 2 月 |
| 単価期適用年月 | 令和 3 年 1 月 A |
| 歩掛期適用年番号 | |
| 電力会社名 | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|----------------------------------|--------|----|----|----|----------------|
| 直接人件費～機械経費 | | | | | |
| ・測量業務 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・一車線林道測量 | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・一車線林道測量 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 一車線林道測量(計画・準備) | 1.000 | 業務 | | | 単 A S 単 4号 |
| 一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自 | 0.440 | km | | | 単 A S 単 18号 |
| 一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自 | 0.440 | km | | | 単 A S 単 20号 |
| 一車線林道測量(横断測量)徳島県独自 | 0.440 | km | | | 単 A S 単 22号 |
| 一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自 | 0.440 | km | | | 単 A S 単 24号 |
| 路線測量(伐開) B:見通しのやや困難な密生地 | 0.440 | km | | | 単 A S 単 6号 |
| 立木調査 調査、図面等 用材林 傾斜地 | 0.700 | ha | | | 単 A T 単 1号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・・・残土場測量(作業ポイント) | 1.000 | 式 | | | |
| ・・・残土場測量(作業ポイント) | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 山腹工測量(山腹平面測量) 簡易山腹平面測量,周囲測量のみ | 0.200 | ha | | | 単 A S 単 14号 |
| 山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量 | 50.000 | m | | | 単 A S 単 15号 |
| 山腹工測量(山腹横断測量) 簡易山腹横断測量 | 6.000 | 測線 | | | 単 A S 単 16号 |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|------------------------------------|-------|----|----|----|----------------|
| 山腹工測量(平面図作成) 平面図作成 B | 1.000 | 業務 | | | 単 A S 単 17号 |
| 立木調査 調査、図面等 用材林 傾斜地 | 0.200 | ha | | | 単 A T 単 1号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ 作業道測量 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 作業道測量 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 作業道測量(計画・準備) | 1.000 | 業務 | | | 単 A S 単 5号 |
| 作業道測量(中心線測量)徳島県独自 | 0.060 | km | | | 単 A S 単 19号 |
| 作業道測量(縦断測量)徳島県独自 | 0.060 | km | | | 単 A S 単 21号 |
| 作業道測量(横断測量)徳島県独自 | 0.060 | km | | | 単 A S 単 23号 |
| 作業道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自 | 0.060 | km | | | 単 A S 単 25号 |
| 路線測量(伐開) A:見通しのきく地帯 | 0.060 | km | | | 単 A S 単 7号 |
| 立木調査 調査、図面等 用材林 傾斜地 | 0.100 | ha | | | 単 A T 単 1号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ 用地測量 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 用地測量 本線, 残土場(作業ポイント), 作業道 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 用地測量(公図等の転写)地積測量図以外の公図の転写 | 1.000 | ha | | | 単 A S 単 8号 |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|-------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| | 用地測量(境界確認) | | ha | | 1.000 ha | 当たり算出 |
| | 用地測量(境界確認) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)測量区分 | 標準 | | | | |
| | 2)地域区分 | 森林 | | | | |
| | 3)地域による変化率 | 0.00 | | | | |
| | 4)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 測量主任技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | | 0.005 | |
| | 材料費 | | | | 0.045 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 ha |
| | 単 価 | | ha | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|----------------------------------|----------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| | 山腹工測量(山腹平面測量) | | ha | | 1.000 ha | 当たり算出 |
| | 山腹工測量(山腹平面測量) 簡易山腹平面測量,周囲測量のみ | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)山腹傾斜区分 | 25°未満 | | | | |
| | 2)山腹土質区分 | 土質よく危険なし | | | | |
| | 3)崩壊形態区分 | はげ山シラス型 | | | | |
| | 4)山腹面積区分 | 0.5ha未満 | | | | |
| | 5)山腹崩壊箇所数 | 1~2 | | | | |
| | 6)測量区分 | 簡易山腹平面測量 | | | | |
| | 7)測量形態区分 | 周囲測量のみ | | | | |
| | 8)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | | 0.015 | |
| | 材料費 | | | | 0.050 | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 ha |
| | 単価 | | ha | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------------|----------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| | 山腹工測量(山腹縦断測量) | | m | | 100.000 m | 当たり算出 |
| | 山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)山腹傾斜区分 | 25°未満 | | | | |
| | 2)山腹土質区分 | 土質よく危険なし | | | | |
| | 3)崩壊形態区分 | はげ山シラス型 | | | | |
| | 4)測量区分 | 簡易山腹縦断測量 | | | | |
| | 5)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | 0.015 | | |
| | 材料費 | | | 0.050 | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 100.000 m |
| | 単 価 | | m | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------------|----------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| | 山腹工測量(山腹横断測量) | | 測線 | | 1.000 測線 | 当たり算出 |
| | 山腹工測量(山腹横断測量) 簡易山腹横断測量 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)山腹傾斜区分 | 25°未満 | | | | |
| | 2)山腹土質区分 | 土質よく危険なし | | | | |
| | 3)崩壊形態区分 | はげ山シラス型 | | | | |
| | 4)山腹横断測量延長区分 | 50m未満 | | | | |
| | 5)測量区分 | 簡易山腹横断測量 | | | | |
| | 6)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | 0.015 | | |
| | 材料費 | | | 0.050 | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 測線 |
| | 単価 | | 測線 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|---------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 18号 *** | | | | | |
| | 一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自 | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)中心線測量 | 計上する | | | | |
| | 2)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 3)区分 | D | | | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | 0.015 | | |
| | 材料費 | | | 0.050 | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単 価 | | km | | | |
| | 精度管理費 | | | 0.100 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------|-------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 19号 *** | | | | | |
| | 作業道測量(中心線測量)徳島県独自 | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道測量(中心線測量)徳島県独自 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)中心線測量 | 計上する | | | | |
| | 2)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 3)区分 | A | | | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | | 0.015 | |
| | 材料費 | | | | 0.050 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単 価 | | km | | | |
| | 精度管理費 | | | | 0.100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 20号 *** | | | | | |
| | 一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自 | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)縦断測量 | 計上する | | | | |
| | 2)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 3)区分 | D | | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | | 0.015 | |
| | 材料費 | | | | 0.050 | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単 価 | | km | | | |
| | 精度管理費 | | | | 0.100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 21号 *** | | | | | |
| | 作業道測量(縦断測量)徳島県独自 | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道測量(縦断測量)徳島県独自 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)縦断測量 | 計上する | | | | |
| | 2)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 3)区分 | A | | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | | 0.015 | |
| | 材料費 | | | | 0.050 | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | | |
| | 精度管理費 | | | | 0.100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 22号 *** | | | | | |
| | 一車線林道測量(横断測量)徳島県独自 | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道測量(横断測量)徳島県独自 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)横断測量 | 計上する | | | | |
| | 2)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 3)区分 | D | | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | 0.015 | | |
| | 材料費 | | | 0.050 | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単 価 | | km | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 23号 *** | | | | | |
| | 作業道測量(横断測量)徳島県独自 | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道測量(横断測量)徳島県独自 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)横断測量 | 計上する | | | | |
| | 2)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 3)区分 | A | | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師 内業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 内業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 内業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | | 0.015 | |
| | 材料費 | | | | 0.050 | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|--------------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 24号 *** | | | | | |
| | 一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自 | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質区分調査 | 計上する | | | | |
| | 2)構造物調査等 | 計上する | | | | |
| | 3)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 4)区分 | D | | | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | 0.015 | | |
| | 材料費 | | | 0.050 | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単 価 | | km | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--------------------------|-------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 25号 *** | | | | | |
| | 作業道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自 | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道測量(土質区分・その他調査)徳島県独自 | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)土質区分調査 | 計上する | | | | |
| | 2)構造物調査等 | 計上する | | | | |
| | 3)測量現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 4)区分 | A | | | | |
| | 測量技師 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 測量技師補 外業 | | 人 | | | |
| | 測量助手 外業 | | 人 | | | |
| | 測量補助員 外業 | | 人 | | | |
| | 機械経費 | | | 0.015 | | |
| | 材料費 | | | 0.050 | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単 価 | | km | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開（補正）横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| 工 種 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|
| 直接人件費（労務費を除く）内訳 | | | | |
| 直接人件費（労務費を除く） | 1.000 | 式 | | |
| ・設計業務 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・一車線林道設計 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・一車線林道設計 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・残土場設計（作業ポイント） | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・残土場設計（作業ポイント） | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・作業道設計 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・作業道設計 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・一般構造物設計 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・擁壁・補強土設計 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・打合せ等 | 1.000 | 式 | | |
| ・ ・ ・打合せ等 | 1.000 | 式 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|-------|----|----|----|--------------|
| 直接人件費(労務費を除く) | | | | | |
| ・設計業務 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・一車線林道設計 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・一車線林道設計 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定) | 0.400 | km | | | 単A S単 14号 |
| 一車線林道設計(実施設計) | 0.400 | km | | | 単A S単 16号 |
| 一車線林道設計(照査) | 0.400 | km | | | 単A S単 18号 |
| 一車線林道設計(成果品(設計説明書作成)) | 0.400 | km | | | 単A S単 20号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・残土場設計(作業ポイント) | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・残土場設計(作業ポイント) | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 山腹工設計(現地調査) 単独で実施、 | 1.000 | 件 | | | 単A S単 9号 |
| 山腹工設計(設計計算) 設計計画を計上する,安定計算を計上する、 | 1.000 | 件 | | | 単A S単 10号 |
| 山腹工設計(設計図作成) 平面図等作成を計上する,構造図作成を計上する,数量計算計上する | 1.000 | 件 | | | 単A S単 11号 |
| 山腹工設計(照査) | 1.000 | 件 | | | 単A S単 12号 |
| 山腹工設計(設計説明書作成) | 1.000 | 件 | | | 単A S単 13号 |
| 合 計 | | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| 名 称 (規 格) | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------|
| ・ ・ 作業道設計 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 作業道設計 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 作業道設計 (線形計画、現地調査、線形決定) | 0.100 | km | | | 単 A S 単 15号 |
| 作業道設計 (実施設計) | 0.100 | km | | | 単 A S 単 17号 |
| 作業道設計 (照査) | 0.100 | km | | | 単 A S 単 19号 |
| 作業道設計 (成果品 (設計説明書作成)) | 0.100 | km | | | 単 A S 単 21号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ 一般構造物設計 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 擁壁・補強土設計 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 補強土実施設計 H=5m以上 | 1.000 | 箇所 | | | 単 A T 単 1号 |
| 合 計 | | | | | |
| ・ ・ 打合せ等 | 1.000 | 式 | | | |
| ・ ・ ・ 打合せ等 | 1.000 | 式 | | | 1 式当たり |
| 打合せ等 (設計業務) | 1.000 | 回 | | | 単 A S 単 6号 |
| 打合せ等 (設計業務) | 1.000 | 回 | | | 単 A S 単 7号 |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| | 山腹工設計 (設計計算) | | 件 | | | 1.000 件 当たり算出 |
| | 山腹工設計 (設計計算) 設計計画を計上する, 安定計算を計上する, | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1) 一件当たり山腹合計面積区分 2) 工種区分 | 0.3ha未満 単純な工種の場合 | | | | |
| | 3) 設計計画区分 4) 全体計画資料区分 | 設計計画を計上する | | | | |
| | 5) 安定計算区分 | 安定計算を計上する | | | | |
| | 主任技師 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (C) 内業 | | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 件 |
| | 単 価 | | 件 | | | |
| | 直接人件費 (内業) | | | 1.000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開 (補正) 横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----|--|-------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| | 山腹工設計 (設計図作成) | | 件 | | | 1.000 件 当たり算出 |
| | 山腹工設計 (設計図作成) 平面図等作成を計上する, 構造図作成を計上する, 数量計算計上する | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1) 一件当たり山腹合計面積区分 | 0.3ha未満 | | | | |
| | 2) 工種区分 | 単純な工種の場合 | | | | |
| | 3) 平面図等作成区分 | 平面図等作成を計上する | | | | |
| | 4) 構造図作成区分 | 構造図作成を計上する | | | | |
| | 5) 数量計算区分 | 数量計算計上する | | | | |
| | 技師 (A) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (A) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | | 人 | | | |
| | 技師 (C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | | 人 | | | |
| | 合 計 | | | | | 算出数量 1.000 件 |
| | 単 価 | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------|--------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| | 一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定) | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)線形計画 | 計上する | | | | |
| | 2)踏査 | 計上する | | | | |
| | 3)線形決定 | 計上する | | | | |
| | 4)斜面勾配区分 | 30~40度 | | | | |
| | 5)調査現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 技師長 内業 | | 人 | | | |
| | 主任技師 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(A) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | | 人 | | | |
| | 主任技師 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(A) 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(B) 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(C) 外業 | | 人 | | | |
| | 技術員 外業 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 km |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|-------------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| | 作業道設計(線形計画、現地調査、線形決定) | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道設計(線形計画、現地調査、線形決定) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)線形計画 | 計上する | | | | |
| | 2)踏査 | 計上する | | | | |
| | 3)線形決定 | 計上する | | | | |
| | 4)斜面勾配区分 | 30度未満 | | | | |
| | 5)調査現場までの徒歩時間区分 | 30分未満 | | | | |
| | 技師長 内業 | | 人 | | | |
| | 主任技師 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(A) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | | 人 | | | |
| | 主任技師 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(A) 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(B) 外業 | | 人 | | | |
| | 技師(C) 外業 | | 人 | | | |
| | 技術員 外業 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 km |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------|--------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| | 一車線林道設計(実施設計) | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道設計(実施設計) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)平面・縦断設計 | 計上する | | | | |
| | 2)横断設計 | 計上する | | | | |
| | 3)構造物設計 | 計上する | | | | |
| | 4)土工数量計算 | | | | | |
| | 5)構造物数量計算 | 計上する | | | | |
| | 6)斜面勾配区分 | 30~40度 | | | | |
| | 主任技師 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(A) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | | |
| | 図工(測量助手) 内業 | | 人 | | | |
| | 労務費 | | | 1.000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 事業名 | |
| 業務名 | R 2 那林 林開(補正)横石谷山線 那賀町 測量設計業務 |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----|------------------|-------|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| | 作業道設計(実施設計) | | km | | 1.000 km | 当たり算出 |
| | 一車線林道設計(実施設計) | | | 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 | 超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | |
| | 1)平面・縦断設計 | 計上する | | | | |
| | 2)横断設計 | 計上する | | | | |
| | 3)構造物設計 | 計上する | | | | |
| | 4)土工数量計算 | | | | | |
| | 5)構造物数量計算 | 計上する | | | | |
| | 6)斜面勾配区分 | 30度未満 | | | | |
| | 主任技師 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(A) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(B) 内業 | | 人 | | | |
| | 技師(C) 内業 | | 人 | | | |
| | 技術員 内業 | | 人 | | | |
| | 合計 | | | | | 算出数量 1.000 km |
| | 単価 | | km | | | |
| | 図工(測量助手) 内業 | | 人 | | | |
| | 労務費 | | | 1.000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

