見積参考資料

工事名　R2徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町
百合出尾　山腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え　40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり，請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

項　目　名	内　　容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）　林務・森林整備担当（徳島）
事業名	復旧治山事業
地区名	百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事
施工場所	勝浦郡上勝町百合出尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島４
工期	
積算体系年月	令和３年２月
単価期適用年月	令和３年１月－Ａ
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額（１０％）					
	工事内容					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

項　目　名	内　　容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・１年未満
通勤補正区分	補正なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・・間接工事費				
7 ・・・共通仮設費				
8 ・・・・共通仮設費（率計上）				
9 ・・・・営繕費	1.000	式		
10 ・・・現場管理費				
11 ・一般管理費等				
12 処分費等（直接工事費の内数）				

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・・落石防護工	1.000	式		
・・・ 落石防止壁工	1.000	式		
・・植生マット工	1.000	式		
・・・ 植生マット工	1.000	式		
・・植栽工	1.000	式		
・・・ 植栽工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
営繕費内訳				
営繕費	1.000	式		
・営繕費	1.000	式		
・・営繕費	1.000	式		
・・・ 営繕費	1.000	式		

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・・落石防護工	1.000	式			
・・・ 落石防止壁工	1.000	式			1 式当たり
落石防止壁 山腹ｽ45-2型　亜鉛メッキ仕上げ	8.000	m			単A
間伐材架台 山腹ｽ型用　亜鉛メッキ仕上げ	8.000	m			単A
鋼製落石防止柵・壁組立て	3.200	ton			単A Ｔ単　3号
落石防止緩衝材 県産スギ　丸棒加工材φ100㎜　L=2.5m	560.000	本			単A
落石防止緩衝材設置工（伏込） L=2.5m	560.000	本			単A Ｔ単　5号
コンクリート打設 無筋構造物 養生含む 18-8-40BB W/C≦60%	36.500	m3			単A Ｔ単　1号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物	51.400	㎡			単A Ｓ単　16号
バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・	113.000	m3			単A Ｓ単　10号
礫質土,障害なし					
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-	19.000	m3			単A Ｓ単　13号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	18.500	㎡			単A Ｓ単　11号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10㎜	4.600	㎡			単A Ｓ単　14号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径65　長4.0m	1.300	本			単A
拾石積工（裏石積工） t=15cm,割栗　5～15cm,生ｺﾝ 18-8-40	2.300	㎡			単A Ｓ単　17号

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ネームプレート（ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金鋳造製） A型(横40cm×縦30cm×1cm)　堤名板用	1.000	枚			単A
大型土のう工 撤去,6m以下	12.000	袋			単A Ｓ単　9号
運賃料金 4ton車　40km以下	1.000	台			単A
建設廃材 廃プラ	0.020	ton			単A Ｓ単　7号
合　計					
・・植生マット工	1.000	式			
・・・ 植生マット工	1.000	式			1 式当たり
植生マット工 ラス網併用　アンカーピンD10×300	279.700	㎡			単A Ｔ単　4号
合　計					
・・植栽工	1.000	式			
・・・ 植栽工	1.000	式			1 式当たり
植栽工 スギ 2年生35cm以上 斜面 1本/m2　獣害対策ﾈｯﾄ併用	8.000	㎡			単A Ｔ単　2号
合　計					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
営繕費					
・営繕費	1.000	式			
・・営繕費	1.000	式			
・・・ 営繕費	1.000	式			1 式当たり
仮設トイレ設置（洋式）	7.800	月			単A
合　　計					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)]		日			<賃料>
	合　　計					算出数量 1.000 各単位
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 人
	単　価					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 1.000 人
	単　　価					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton			
	合　計					算出数量 1.000 各単位
	単　価					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
	鋼製落石防止柵・壁組立て		ton		1.000 ton	当たり算出
	鋼製落石防止柵・壁組立て 機械施工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)山林砂防工(普通作業員)	機械施工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
	大型土のう工		袋		10.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位：袋) 4)土砂(単位：m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.100	L			
	合　　計					算出数量 10.000 袋
	単　　価		袋			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)制限区分	地山の掘削・積込 制限あり				
	3)山地治山工区分 4)工種区分	山地治山工(B) 山腹工				
	5)土質区分 6)障害区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	62.000	L			
	合　計					算出数量 77.000 m3
	単　価		m3			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
	土砂掘削面整形		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分 2)山林砂防工（普通作業員）	粘性土・礫質土 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
	植栽Ａ（森林整備）		本		100.000 本	当たり算出
	植栽Ａ（森林整備） 山行苗,植穴掘付＋植付,階段間斜面に植栽,礫質土、岩塊・玉石,苗木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	を計上する			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)苗木区分 2)作業区分	山行苗 植穴掘付＋植付				
	3)植栽区分 4)土質区分	階段間斜面に植栽 礫質土、岩塊・玉石				
	5)苗木計上区分 6)苗木コード(単位：本)	苗木を計上する				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	普通作業員		人			
	苗木　ス　ギ （一般治山工事用）2年生35cm以上	100.000	本			
	合　　計					算出数量 100.000 本
	単　　価		本			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊					
	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m未満,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	-				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	7)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊					
	SP 目地板 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10㎜			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)目地板の種類区分	- 瀝青繊維質目地板 t=10㎜				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	3未満,一般養生,延長無し,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)設計日打設量 4)養生工の種類	10m3以上100m3未満 一般養生				
	5)圧送管の延長距離 6)現場内小運搬の有無	延長無し -				
	7)打設高さ、水平打設距離 8)ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	- 18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工) 11)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	12)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊					
	SP 型枠 森林		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋･無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	5)労務割増係数(時間的制約補正)					
	単　　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊					
	拾石積工（裏石積工）		㎡		50.000 ㎡	当たり算出
	拾石積工（裏石積工） t=15㎝,割栗　5～15㎝,生ｺﾝ 18-8-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)設計厚 2)材料区分	t=15㎝ 割栗　5～15㎝		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)目潰材料区分	生ｺﾝ 18-8-40				
	割栗石 割栗　5～15㎝	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉Ｂ) 生ｺﾝ 18-8-40	1.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合　計					算出数量 50.000 ㎡
	単　価					

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊					
	コンクリート打設		m3		10.000 m3	当たり算出
	無筋構造物 養生含む 18-8-40BB W/C≦60%					
	SP コンクリート 森林 無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般	10.000	m3			Ｓ単　15号
	養生,延長無し,-,-					
	山腹工100m3未満加算額	10.000	m3			
	合　　計					算出数量 10.000 m3
	単　　価		m3			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊					
	植栽工 スギ		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	2年生35㎝以上 斜面 1本/m2　獣害対策ﾈｯﾄ併用					
	植栽Ａ（森林整備） 山行苗,植穴掘付＋植付,階段間斜面に植栽,礫質土、岩塊・玉石,苗木を計上する	100.000	本			Ｓ単　12号
	有機質資材 バーク堆肥	10.000	袋			
	鳥獣害対策用チューブ（幼木用） H1,500㎜程度　支柱、固定資材含む	100.000	組			
	普通作業員		人			Ｓ単　6号
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊					
	鋼製落石防止柵・壁組立て		ton		1.000 ton	当たり算出
	鋼製落石防止柵・壁組立て 機械施工	1.000	ton			Ｓ単　8号
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次･2次)] 吊上能力4.9t吊		日			Ｓ単　1号
	合　計					算出数量 1.000 ton
	単　価		ton			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊					
	植生マット工		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	ラス網併用　アンカーピンD10×300					
	土木一般世話役		人			[1] Ｓ単　3号
	法面工		人			[2] Ｓ単　4号
	普通作業員		人			[3] Ｓ単　5号
	植生マット カンガルーマット21同等品	120.000	㎡			[4]
	菱形金網 Ｚ－ＧＳ２、φ２．０mm、網目５０mm	130.000	㎡			[5]
	アンカーピン　（異形） D10　フック付　L=300mm	661.000	本			[6]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.050				
	合　計					算出数量 100.000 ㎡
	単　価		㎡			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊					
	落石防止緩衝材設置工（伏込）		本		1.000 本	当たり算出
	L=2.5m					
	普通作業員		人			Ｓ単　2号
	合　計					算出数量 1.000 本
	単　価		本			

事業名	復旧治山事業　百合出尾地区
工事名	Ｒ２徳林　復旧治山（ゼロ国）　上勝町百合出尾　山腹工事

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
PZA003	建設廃材 廃プラ		ton	40,000		Ｓ単　7号