

見積参考資料

工事名 R2徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事

◇経費情報◇

| | |
|-----------|---------------|
| 工種区分 | 舗装工事 |
| 単価地区 | 徳島東部1 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(1)-1 |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|----------------------|--|----|-------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 (1工区) (夜間) | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削 (As層) | 施工区分・平均切削深さ:全面切削16cm, 段差すり つけ撤去作業:無し | m2 | 1,480 | | | | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 237 | | | | 単 2号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 237 | | | | 単 3号 |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:160mm | m | 15 | | | | 単 4号 |
| 汚泥処理 | | m3 | 0.1 | | | | 単 5号 |
| 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度As(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:3.0m 超 | m2 | 1,480 | | | | 単 6号 |
| 中間層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m 超 | m2 | 1,480 | | | | 単 7号 |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: ホリマ-改質密粒度As II 型(20), 舗装厚:50mm, 平均 幅員:3.0m超 | m2 | 1,480 | | | | 単 8号 |
| 舗装工 (2工区) (夜間) | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R2徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|--------------------------------|---|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削 (As層) | 施工区分・平均切削深さ:全面切削10cm, 段差すり つけ撤去作業:無し | m2 | 760 | | | | 単 9号 |
| 路面切削 (路盤) | 施工区分・平均切削深さ:全面切削10cm, 段差すり つけ撤去作業:無し | m2 | 760 | | | | 単 10号 |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 76 | | | | 単 11号 |
| 殻運搬(路面切削) 現場→仮置場 L=7.4km | 殻種別:路盤 | m3 | 76 | | | | 単 12号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 76 | | | | 単 13号 |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm | m | 17 | | | | 単 14号 |
| 汚泥処理 | | m3 | 0.1 | | | | 単 15号 |
| 上層路盤 (不陸整正含む) | 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種), 路盤材 規格:再生瀝青安定処理(20), 仕上り厚:50mm | m2 | 760 | | | | 単 16号 |
| 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m 超 | m2 | 760 | | | | 単 17号 |
| 中間層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :再生粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m 超 | m2 | 760 | | | | 単 18号 |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格 :ポリマ-改質密粒度As II型(20), 舗装厚:50mm, 平均 幅員:3.0m超 | m2 | 760 | | | | 単 19号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------------------------|-------------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路土工 (2工区) | | 式 | 1 | | | | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 積込(ルース) | | m3 | 76 | | | | 単 20号 |
| 土砂等運搬 仮置場→徳島東部処分場 L=7.4km | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 76 | | | | 単 21号 |
| 残土等処分 | | m3 | 76 | | | | 単 22号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 仮舗装工 (1工区) (夜間) | | 式 | 1 | | | | |
| 段差すりつけ舗装 | 材料種類:再生密粒度As(13), 舗装厚:平均2.5cm | m2 | 50 | | | | 単 23号 |
| 段差すりつけ舗装撤去 | | m2 | 50 | | | | 単 24号 |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 1 | | | | 単 25号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 1 | | | | 単 26号 |
| 仮舗装工 (2工区) (夜間) | | 式 | 1 | | | | |
| 段差すりつけ舗装 | 材料種類:再生密粒度As(13), 舗装厚:平均2.5cm | m2 | 50 | | | | 単 27号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R2徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|------------------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 段差すりつけ舗装撤去 | | m2 | 50 | | | | 単 28号 |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 1 | | | | 単 29号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 1 | | | | 単 30号 |
| 仮区画線工 (1工区) (夜間) | | 式 | 1 | | | | |
| 仮区画線 破線 白 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 | m | 150 | | | | 単 31号 |
| 仮区画線 実線 黄 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 | m | 30 | | | | 単 32号 |
| 仮区画線工 (2工区) (夜間) | | 式 | 1 | | | | |
| 仮区画線 破線 白 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 | m | 50 | | | | 単 33号 |
| 交通管理工 (1工区) | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | A(夜間) | 人日 | 5 | | | | 単 34号 |
| 交通誘導警備員 | B(夜間) | 人日 | 25 | | | | 単 35号 |
| 交通管理工 (2工区) | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | A(夜間) | 人日 | 3 | | | | 単 36号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 | B(夜間) | 人日 | 15 | | | | 単 37号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | |
| 建設機械運搬費 | 路面切削機(往復路) | 台 | 1 | | | | 単 38号 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 2 徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | | |
|---------------|---------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 1号 | 路面切削 (As層) | 施工区分・平均切削深さ:全面切削16cm, 段差すりつけ撤去作業:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------|-------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| | 路面切削 | 全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 2号 | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------|--------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬(路面切削) | 無し, 3.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 3号 | 処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費(m3) | | m3 | 1 | | | 単 39号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 4号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:160mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------|---------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版切断 | アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用 | m | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 単 5号 | 汚泥処理 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(m3) | | | | m3 | 1 | | | 単 40号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|--|----|----|------|----|----|-------|
| 単 6号 | 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:60mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1000m2以上,舗装版のみの打換え,各種,2.3t/m3,1層,60mm,無 | | m2 | 1 | | | 単 41号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 7号 | 中間層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1000m2以上,舗装版のみの打換え,各種,2.3t/m3,1層,50mm,無 | m2 | 1 | | | 単 42号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 8号 | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ポリマー改質密粒度AsⅡ型(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート(各種),全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号 | 路面切削 (As層) | 施工区分・平均切削深さ:全面切削10cm, 段差すりつけ撤去作業:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cmを超え12cm以下, 無し, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------------|-------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号 | 路面切削 (路盤) | 施工区分・平均切削深さ:全面切削10cm, 段差すりつけ撤去作業:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 路面切削 | | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 11号 | 名称・規格 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-------|-----------|--------------------|----|----|----|----|------|----|
| | 殻運搬(路面切削) | | m3 | 1 | | | | |
| | 条件 | 無し, 3.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 12号 | 名称・規格 | 殻種別:路盤 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 概要 |
|-------|--------------------------------|--------------------|----|----|----|----|------|----|
| | 殻運搬(路面切削) 現場→仮置場 L=7.4km | | m3 | 1 | | | | |
| | 条件 | 無し, 7.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 13号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 39号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 14号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用 | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 単 15号 | 汚泥処理 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(m3) | | | | m3 | 1 | | | 単 40号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|---|----|----|------|----|----|-------|
| 単 16号 | 上層路盤 (不陸整正含む) | 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材規格:再生瀝青安定処理(20),仕上り厚:50mm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧) | | 1000m2未満,舗装版のみの打換え,無 | | m2 | 1 | | | 単 43号 |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1000m2未満,舗装版のみの打換え,各種,2.25t/m3,1層,50mm,無 | | m2 | 1 | | | 単 44号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 17号 | 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1000m2未満,舗装版のみの打換え,各種,2.3t/m3,1層,50mm,無 | m2 | 1 | | | 単 45号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--|----|----|------|----|-------|--|
| 単 18号 | 中間層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装の敷均し転圧 | | 1000m2未満,舗装版のみの打換え,各種,2.3t/m3,1層,50mm,無 | m2 | 1 | | | 単 45号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 19号 | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:ホリマ-改質密粒度As II型(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|------------|----|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート(各種),全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 積込(ルース) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------|-----------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 積込(ルース) | | 土砂,土量50,000m3未満 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 21号 | 土砂等運搬 仮置場→徳島東部処分場 L=7.4km | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7 .5km以下 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----|----|-----|------|----|-------|--|
| 単 22号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1.7 | | | 単 46号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 23号 | 段差すりつけ舗装 | 材料種類:再生密粒度As(13),舗装厚: 平均2.5cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下),25mm,各種 (2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 24号 | 段差すりつけ舗装撤去 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接掘削積込 | | 舗装版のみの打換え,40cm以下,無 | m2 | 1 | | | 単 47号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 25号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎,機械積込(小規模土工), 無し,3.5km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 26号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 48号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 27号 | 段差すりつけ舗装 | 材料種類:再生密粒度As(13),舗装厚: 平均2.5cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下),25mm,各種 (2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 28号 | 段差すりつけ舗装撤去 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 直接掘削積込 | | 舗装版のみの打換え,40cm以下,無 | m2 | 1 | | | 単 47号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 29号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎,機械積込(小規模土工), 無し,3.5km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 30号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費(m3) | | m3 | 1 | | | | 単 48号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 仮区画線 破線 白 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格 ・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常 温 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り,ペイント式溶剤型,無し,破線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | m | 1 | | | 単 49号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 仮区画線 実線 黄 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格 ・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常 温 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------|---|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り,ペイント式溶剤型,無し,実線 15 cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロム7- ,全ての費用 | m | 1 | | | 単 50号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 仮区画線 破線 白 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格 ・仕様区分:破線 15cm,塗料規格:常 温 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------|--|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 有り,ペイント式溶剤型,無し,破線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | m | 1 | | | 単 49号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 34号 | 交通誘導警備員 | A(夜間) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------|---------|-------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | | | 単 51号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 35号 | 交通誘導警備員 | B(夜間) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|-------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単 52号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 36号 | 交通誘導警備員 | A(夜間) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|-------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単 51号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 37号 | 交通誘導警備員 | B(夜間) | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|-------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | 単 52号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 38号 | 建設機械運搬費 | 路面切削機(往復路) | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------------|-------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 無 | 台 | 1 | | | 単 53号 | |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 無 | 台 | 1 | | | 単 53号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 39号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 アスファルト殻(切削) | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 40号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|-------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 建設汚泥 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 41号 | 舗装の敷均し転圧 | 1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.3t/m3, 1層, 60mm, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------------------------|---|----|--------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20) 夜間 | | t | 14.766 | | | | |
| | タイヤローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | | | | 単 54号 |
| | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | | | | 単 55号 |
| | アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型) | 舗装版のみの打換え | 時間 | | | | | 単 56号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 42号 | 舗装の敷均し転圧 | 1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.3t/m3, 1層, 50mm, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------------------------|---|----|--------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20) 夜間 | | t | 12.305 | | | | |
| | タイヤロー運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.122 | | | | 単 54号 |
| | 振動ロー運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.125 | | | | 単 55号 |
| | アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型) | 舗装版のみの打換え | 時間 | | | | | 単 56号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 43号 | 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧) | 1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------------------|------------------------|----|-------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 小型ハックホリ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.304 | | | | 単 57号 |
| | タイヤロー運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.143 | | | | 単 54号 |
| | 振動ロー運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.146 | | | | 単 55号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 44号 | 舗装の敷均し転圧 | 1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.25t/m3, 1層, 50mm, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------------------------|--|----|--------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | アスファルト混合物 再生瀝青安定処理(20) 夜間 | | t | 12.038 | | | | |
| | タイヤローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | | | | 単 54号 |
| | 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | | | | 単 55号 |
| | アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型) | 舗装版のみの打換え | 時間 | | | | | 単 56号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 45号 | 舗装の敷均し転圧 | 1000m2未満, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.3t/m3, 1層, 50mm, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------------------------|---|----|--------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | アスファルト混合物 再生粗粒度AS混合物(20) 夜間 | | t | 12.305 | | | | |
| | タイヤロー運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.184 | | | | 単 54号 |
| | 振動ロー運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.188 | | | | 単 55号 |
| | アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型) | 舗装版のみの打換え | 時間 | | | | | 単 56号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 46号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 金額 | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|-----|------|----|-----|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 処分費 建設発生土 | | t | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 47号 | 直接掘削積込 | 舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|------------|----------------------|----|-------|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホリ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 0.769 | | | | 単 58号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 48号 | 処分費 (m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|--------------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 アスファルト殻(破碎) | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 49号 | 区画線設置 | 有り,ペイント式溶剤型,無し,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|-----------------------------------|---|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪無 破線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | | |
| | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 | | L | 50 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 39 | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 41 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 50号 | 区画線設置 | 有り,ペイント式溶剤型,無し,実線 15cm,無し,無し,常温,黄 鉛・クロムフリー,全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|--|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | | |
| | トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー) | | L | 50 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 39 | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 34 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 51号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | | | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 52号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | | | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 53号 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 無 | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------|---------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車運送料金 距離制運賃 | | 台 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/台 | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 54号 | タイヤロー運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------|-----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 29 | | | | |
| | タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t | | 日 | 1.34 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 55号 | 振動ロー運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------------------|-----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 16 | | | | |
| | 振動ロー(舗装用)[搭乗・タンデム式] 運転質量3~5t | | 日 | 1.34 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 56号 | アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型) | 舗装版のみの打換え | 単位 | 時間 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---|----------------|----|-----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 5.7 | | | | |
| | ASフィニッシュ[ホイール型] 排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.0~4.5m | 供用日当り運転時間:2.3h | 時間 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 57号 | 小型ハック材運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--|-------------|-----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 7 | | | | |
| | 小型ハック材(クローラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3 | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02 |
| 歩掛適用年月 | 2021.02 |
| 労務調整係数 | 1.500-00001 0.0 0 |

| 単 58号 | ハックホリ運転 | 舗装版のみの打換え | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--|-----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 24 | | | | |
| | ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3) | | 日 | 1.24 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | R 2 徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事 | | | | | |
|------------|---------------------------|------------------------------|-----|--------|-----------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010003 | バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | 0.953 | 5,883 | |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム] | 運転質量10～12t | 日 | 1.259 | 6,361 | |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型] | 運転質量8～20t | 日 | 13.175 | 66,780 | |
| L001070005 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンDEM式] | 運転質量3～5t | 日 | 12.188 | 46,316 | |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m | 日 | 1.181 | 37,766 | |
| M000201046 | 小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型] | 排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.09～0.11m3 | 供用日 | 2.61 | 14,698 | |
| M000202019 | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | 0.358 | 6,595 | |
| M000301001 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 2t積級 | 供用日 | 0.274 | 1,311 | |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 9.324 | 190,202 | |
| M000804001 | 振動ローラ(舗装用) [ハンドキャット式] | 運転質量0.5～0.6t | 供用日 | 0.482 | 719 | |
| M000807001 | 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40～60kg | 供用日 | 1.114 | 378 | |
| M001003032 | ASフィニッシャ[ホイール型] | 排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.0～4.5m | 時間 | 38.28 | 524,436 | |
| M001101005 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式] | ホップ容量 1.5m3 | 供用日 | 4.372 | 139,014 | |
| M001131014 | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 4.759 | 751,744 | |
| M001161011 | コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm | 供用日 | 0.246 | 3,491 | |
| | 合計額 | | | | 1,795,694 | |
| | | | | | | |

見積単価一覧表

| 工事名 | R2徳土 徳島引田線 藍・東中富 舗装修繕工事 | | | |
|----------------|-------------------------------------|----|--------|------------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | アスファルト殻(切削) | m3 | 1,800 | 運搬距離L=3.4km |
| 処分費 | アスファルト殻(破碎) | m3 | 1,800 | 運搬距離L=3.4km |
| 処分費 | 汚泥処理(舗装版切断に伴い発生する汚泥) | m3 | 12,000 | — |
| 処分費 | 建設発生土 | m3 | 4,250 | 2,500円/t×1.7t/m3 |
| 建設機械運搬費 基本運賃料金 | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 四国運輸局管内運賃料金 | 回 | 36,700 | 片道分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |


1 工区

| 第 号 計算書 舗 装 工 計 算 書 | | | | | | No. | |
|---------------------|----------------|----|--------------------|----------------|----|--------|--|
| 種 別 | 規 格 | 記号 | 算 式 | 単位 | 小計 | 合計 | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト、 t=16cm | | 7.0+7.8 | m | | 14.8 | |
| | | | | | | | |
| 路面切削 | アスファルト、 t=16cm | | 車道部 | m ² | | 1478.2 | |
| | | | | | | | |
| アスファルト殻 | t=16cm | | 1478.2×0.16 | m ³ | | 236.5 | |
| | | | | | | | |
| 汚泥処理 | アスファルト、 t=16cm | | 2.3×0.01×0.16×14.8 | m ³ | | 0.05 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 工区

第 号 計算書 舗 装 工 計 算 書 No.

種 別 車道舗装(本線)



| 名 称 | 式 | 単 位 | 数 量 |
|-------|----------------|-----|--------|
| 基層～表層 | 断面計算書より 1478.2 | m2 | 1478.2 |


| 第 号計算書 | | 舗装工 計算書 | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------------|--------|--------------------------|--|--|--|--|-----|
| 測 点 | 距 離 (m) | 車道舗装(上り) | | | 数 量 (m ²) | | | | | 摘 要 |
| | | 断 面 (m) | 平均断面 (m) | | | | | | | |
| 0 + 54.00 | | 7.000 | | | | | | | | |
| 0 + 95.50 | 41.50 | 9.250 | 8.13 | 337.4 | | | | | | |
| 0 + 110.30 | 14.80 | 9.250 | 9.25 | 136.9 | | | | | | |
| 0 + 121.00 | 10.70 | 7.800 | 8.53 | 91.3 | | | | | | |
| 0 + 154.00 | 33.00 | 7.800 | 7.80 | 257.4 | | | | | | |
| 0 + 204.00 | 50.00 | 7.800 | 7.80 | 390.0 | | | | | | |
| 0 + 238.00 | 34.00 | 7.800 | 7.80 | 265.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 184.00 | | | 1478.2 | | | | | | |

2 工区

| 第 号 計算書 舗 装 工 計 算 書 | | | | | | No. | |
|---------------------|-----------------|----|--------------------|----------------|----|-------|--|
| 種 別 | 規 格 | 記号 | 算 式 | 単位 | 小計 | 合計 | |
| 構造物撤去工 | | | | | | | |
| 舗装版切断 | アスファルト、t=15cm以下 | | 9.0+8.4 | m | | 17.4 | |
| | | | | | | | |
| 路面切削 | アスファルト、t=10cm | | 759.5 | m ² | | 759.5 | |
| 路面切削 | 既設路盤 t=10cm | | 759.5 | m ² | | 759.5 | |
| | | | | | | | |
| アスファルト殻 | t=10cm | | 759.5×0.10 | m ³ | | 76.0 | |
| 既設路盤 | t=10cm | | 759.5×0.10 | m ³ | | 76.0 | |
| | | | | | | | |
| 汚泥処理 | アスファルト、t=10cm | | 2.3×0.01×0.10×17.4 | m ³ | | 0.04 | |
| | | | | | | | |

種 別

車道舗装(本線)



| 名 称 | 式 | 単 位 | 数 量 |
|-----------|---------|----------------|-------|
| 基層～表層(上り) | 断面計算書より | m ² | 759.5 |
| 不陸整正 | | m ² | 759.5 |

2 工区

| 第 号計算書 | | 舗装工 計算書 | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|------|
| 測 点 | 距 離 (m) | 車道舗装 | | | 数 量 (m ²) | | | | | | 摘 要 |
| | | 断 面 (m) | 平均断面 (m) | | | | | | | | |
| 0 + 70.000 | | 9.000 | | | | | | | | | 上り車線 |
| 0 + 98.000 | 28.000 | 8.300 | 8.65 | 242.2 | | | | | | | 〃 |
| 0 + 134.700 | 36.700 | 7.500 | 7.90 | 289.9 | | | | | | | 〃 |
| 0 + 163.300 | 28.600 | 8.400 | 7.95 | 227.4 | | | | | | | 〃 |
| | | | | | | | | | | | 〃 |
| | | | | | | | | | | | 〃 |
| 小計 | 93.300 | | | 759.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 93.300 | | | 759.5 | | | | | | | |

