

## 見積参考資料

工事名 R2 那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事（36）

◇経費情報◇

|           |               |
|-----------|---------------|
| 工種区分      | 河川工事          |
| 単価地区      | 那賀1           |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（2）-2 |
| 前金支出割合    | 補正を行わない       |
| 契約保証      | 金銭的保証         |
| 現場環境改善費   | 計上しない         |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（補助）

| 工事名           | R 2 那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事（36）          |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |                 |
|---------------|------------------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要              |
| 築堤・護岸         |                                          | 式  | 1  |    |              |               |                 |
| 河川土工          |                                          | 式  | 1  |    |              |               |                 |
| 残土処理工         |                                          | 式  | 1  |    |              |               |                 |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                        | m3 | 20 |    |              |               | 単 1号<br>150     |
| 護岸基礎工         |                                          | 式  | 1  |    |              |               |                 |
| 作業土工          |                                          | 式  | 1  |    |              |               |                 |
| 床掘り           | 土質:土砂                                    | m3 | 50 |    |              |               | 単 2号<br>130     |
| 埋戻し           | 土質:土砂                                    | m3 | 30 |    |              |               | 単 3号<br>3       |
| 基面整正          |                                          | m2 | 40 |    |              |               | 単 4号<br>13      |
| 擁壁護岸工         |                                          | 式  | 1  |    |              |               |                 |
| 場所打擁壁工(構造物単位) |                                          | 式  | 1  |    |              |               |                 |
| 重力式擁壁<br>左岸   | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | 17 |    |              |               | 単 5号<br>Hm=1.5m |
| 重力式擁壁<br>右岸   | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉) | m3 | 22 |    |              |               | 単 6号<br>H=1.54m |

# 設計内訳書（補助）

| 工事名            | R 2 那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事（36）     |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|----------------|-------------------------------------|----|------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 止水板<br>左岸      | 止水板種類・寸法:CF200×5                    | m  | 3    |    |              |               | 単 7号  |
| 止水板<br>右岸      | 止水板種類・寸法:CF200×5                    | m  | 3    |    |              |               | 単 8号  |
| 嵩上工            | 左岸                                  | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 嵩上コンクリート       | 平均高:1.4m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | 8    |    |              |               | 単 9号  |
| 鉄筋             | 規格・径:SD345 D16~25                   | t  | 0.47 |    |              |               | 単 10号 |
| 鉄筋             | 規格・径:SD345 D13                      | t  | 0.03 |    |              |               | 単 11号 |
| 型枠             | 一般型枠                                | m2 | 42   |    |              |               | 単 12号 |
| 削孔<br>樹脂アンカー含む | φ26×250mm                           | 孔  | 102  |    |              |               | 単 13号 |
| チップング          | t=3cm                               | m2 | 6    |    |              |               | 単 14号 |
| 嵩上工            | 右岸                                  | 式  | 1    |    |              |               |       |
| 嵩上コンクリート       | 平均高:1.0m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉) | m3 | 12   |    |              |               | 単 15号 |
| 鉄筋             | 規格・径:SD345 D16~25                   | t  | 0.62 |    |              |               | 単 16号 |
| 鉄筋             | 規格・径:SD345 D13                      | t  | 0.05 |    |              |               | 単 17号 |

# 設計内訳書（補助）

| 工事名            | R2那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事（36） |     |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |                     |
|----------------|-------------------------------|-----|-----|----|--------------|---------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                            | 単位  | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要                  |
| 型枠             | 一般型枠                          | m2  | 46  |    |              |               | 単 18号               |
| 足場             | 枠組足場,安全ネット:無し                 | 掛m2 | 10  |    |              |               | 単 19号               |
| 足場             | 単管傾斜,安全ネット:無し                 | 掛m2 | 80  |    |              |               | 単 20号               |
| 削孔<br>樹脂アンカー含む | φ26×250mm                     | 孔   | 152 |    |              |               | 単 21号               |
| チップング          | t=3cm                         | m2  | 12  |    |              |               | 単 22号               |
| 付帯道路工          |                               | 式   | 1   |    |              |               |                     |
| 坂路工            |                               | 式   | 1   |    |              |               |                     |
| コンクリート床版       | 24-12-25(高炉)                  | m2  | 3   |    |              |               | 単 23号               |
| コンクリート舗装       | 18-8-25(高炉)                   | m2  | 12  |    |              |               | 単 24号               |
| 側面擁壁           | 18-8-40(高炉)                   | m3  | 3   |    |              |               | 単 25号               |
| 構造物撤去工         |                               | 式   | 1   |    |              |               |                     |
| 防護柵撤去工         |                               | 式   | 1   |    |              |               |                     |
| 防護柵撤去(ガードレール)  |                               | m   | 40  |    |              |               | 単 26号<br>当初,処分方針未調整 |

# 設計内訳書（補助）

| 工事名           | R 2 那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事（36） |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |                             |
|---------------|---------------------------------|----|-----|----|--------------|---------------|-----------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要                          |
| 運搬処理工         |                                 | 式  | 1   |    |              |               |                             |
| 現場発生品運搬       | 発生材種類:大型土のう袋                    | 回  | 1   |    |              |               | 単 27号<br>土のう袋1枚2.4kg<br>で想定 |
| 処分費(廃プラスチック)  | 大型土のう袋                          | t  | 0.9 |    |              |               | 単 28号                       |
| 仮設工           |                                 | 式  | 1   |    |              |               |                             |
| 仮水路工          |                                 | 式  | 1   |    |              |               |                             |
| ヒューム管         | φ1,000                          | m  | 8   |    |              |               | 単 29号<br>仮設材のため撤去<br>費のみ    |
| 土のう           | 撤去                              | 袋  | 386 |    |              |               | 単 30号                       |
| 交通管理工         |                                 | 式  | 1   |    |              |               |                             |
| 交通誘導警備員       |                                 | 人日 | 30  |    |              |               | 単 31号                       |
| 直接工事費         |                                 | 式  | 1   |    |              |               |                             |
| 共通仮設          |                                 | 式  | 1   |    |              |               |                             |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 | 式  | 1   |    |              |               |                             |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1   |    |              |               |                             |

# 設計内訳書（補助）

| 工事名           | R 2 那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事（3 6） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |    |  |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|----|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |  |
| 現場管理費         |                                  | 式  | 1  |    |              |               |    |  |
| 工事原価          |                                  | 式  | 1  |    |              |               |    |  |
| 一般管理費等        |                                  | 式  | 1  |    |              |               |    |  |
| 工事価格          |                                  | 式  | 1  |    |              |               |    |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                  | 式  | 1  |    |              |               |    |  |
| 工事費計          |                                  | 式  | 1  |    |              |               |    |  |
|               |                                  |    |    |    |              |               |    |  |
|               |                                  |    |    |    |              |               |    |  |
|               |                                  |    |    |    |              |               |    |  |
|               |                                  |    |    |    |              |               |    |  |
|               |                                  |    |    |    |              |               |    |  |
|               |                                  |    |    |    |              |               |    |  |
|               |                                  |    |    |    |              |               |    |  |
|               |                                  |    |    |    |              |               |    |  |

# 設計内訳書（県単）

| 工事名           | R 2 那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事（3 6） |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |      |  |
|---------------|----------------------------------|----|----|----|--------------|---------------|------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                               | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |  |
| 築堤・護岸         |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 付帯工           |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 付帯工           |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| ポンプ復旧         |                                  | 式  | 1  |    |              |               | 内 1号 |  |
| 直接工事費         |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 共通仮設          |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 純工事費          |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 現場管理費         |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 工事原価          |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 一般管理費等        |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 工事価格          |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                  | 式  | 1  |    |              |               |      |  |





# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号    | ポンプ復旧 |    |    |    |    |         |       |
|---------|-------|----|----|----|----|---------|-------|
| 名称・規格   | 条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
| 材料費(組)  |       | 組  | 3  |    |    |         | 単 43号 |
| 機械設備据付工 |       | 人  | 9  |    |    |         |       |
| 電工      |       | 人  | 9  |    |    |         |       |
| 普通作業員   |       | 人  | 9  |    |    |         |       |
| 合計      |       |    |    |    |    |         |       |
|         |       |    |    |    |    |         |       |
|         |       |    |    |    |    |         |       |
|         |       |    |    |    |    |         |       |
|         |       |    |    |    |    |         |       |
|         |       |    |    |    |    |         |       |
|         |       |    |    |    |    |         |       |
|         |       |    |    |    |    |         |       |
|         |       |    |    |    |    |         |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-------|----------------------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |       | 条件                                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 土砂等運搬 | 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下 | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計    |                                                    |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価    |                                                    |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |       |                                                    |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 床掘り | 土質:土砂       | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-----|-------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 床掘り | 土砂,標準,無し,無し | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計  |             |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価  |             |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |     |             |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |           |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 埋戻し | 土質:土砂     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |           |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |           |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |           |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |      |    |    |    |      |    |      |  |
|-------|------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 基面整正 |    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 基面整正  |      |    | m2 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |      |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |      |    |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |             |                                             |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------------|---------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 5号  | 重力式擁壁<br>左岸 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |             | 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 重力式擁壁 |             | 1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),有<br>り,無し,一般養生,延長無し   | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |             |                                             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |             |                                             |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |             |                                             |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |             |                                             |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------------|---------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 6号  | 重力式擁壁<br>右岸 | 擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体<br>コンクリート規格:18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |             | 条件                                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 重力式擁壁 |             | 1mを超え2m未満,18-8-40(高炉),有<br>り,無し,一般養生,延長無し   | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |             |                                             |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |             |                                             |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |             |                                             |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |           |                  |    |    |      |    |     |  |
|-------|-----------|------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 7号  | 止水板<br>左岸 | 止水板種類・寸法:CF200×5 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |           | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 止水板   |           | CF 200*5         | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |           |                  |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |           |                  |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |           |                  |    |    |      |    |     |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |           |                  |    |    |      |    |     |  |
|-------|-----------|------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 8号  | 止水板<br>右岸 | 止水板種類・寸法:CF200×5 | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |           | 条件               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 止水板   |           | CF 200*5         | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |           |                  |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |           |                  |    |    |      |    | 円/m |  |
|       |           |                  |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号   | 嵩上コンクリート | 平均高:1.4m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|--------|----------|----------------------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格  |          | 条件                                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| コンクリート |          | 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 1  |      |    |    |      |
| 合計     |          |                                                    |    |    |      |    |    |      |
| 単価     |          |                                                    |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|        |          |                                                    |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号     | 鉄筋 | 規格・径:SD345 D16~25                                                    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格     |    | 条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t  | 1  |      |    |    | 単 32号 |
| 合計        |    |                                                                      |    |    |      |    |    |       |
| 単価        |    |                                                                      |    |    |      |    |    | 円/t   |
|           |    |                                                                      |    |    |      |    |    |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号     | 鉄筋 | 規格・径:SD345 D13                                                 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格     |    | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t  | 1  |      |    |    | 単 33号 |
| 合計        |    |                                                                |    |    |      |    |    |       |
| 単価        |    |                                                                |    |    |      |    |    | 円/t   |
|           |    |                                                                |    |    |      |    |    |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 型枠 | 一般型枠        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |    |      |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |    |      |
| 単価    |    |             |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |    |             |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号                  | 削孔<br>樹脂アンカー含む | φ26×250mm      | 単位 | 孔  | 単位数量 | 1  | 単価    |     |
|------------------------|----------------|----------------|----|----|------|----|-------|-----|
| 名称・規格                  |                | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |     |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) |                | 200mm以上400mm以下 | 孔  | 1  |      |    |       |     |
| 材料費(個)                 |                |                | 個  | 1  |      |    | 単 34号 |     |
| 合計                     |                |                |    |    |      |    |       |     |
| 単価                     |                |                |    |    |      |    |       | 円/孔 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号     | チップング | t=3cm        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-----------|-------|--------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格     |       | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| コンクリートはつり |       | 3cm以下, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |    |      |
| 合計        |       |              |    |    |      |    |    |      |
| 単価        |       |              |    |    |      |    |    | 円/m2 |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号  | 嵩上コンクリート | 平均高:1.0m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)                | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|--------|----------|----------------------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格  |          | 条件                                                 |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要   |
| コンクリート |          | 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用 |    | m3 | 1    |    |    |      |
| 合計     |          |                                                    |    |    |      |    |    |      |
| 単価     |          |                                                    |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|        |          |                                                    |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号     | 鉄筋 | 規格・径:SD345 D16~25                                                    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格     |    | 条件                                                                   |    | 単位 | 数量   | 単価 | 金額 | 摘要    |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) |    | t  | 1    |    |    | 単 32号 |
| 合計        |    |                                                                      |    |    |      |    |    |       |
| 単価        |    |                                                                      |    |    |      |    |    | 円/t   |
|           |    |                                                                      |    |    |      |    |    |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号     | 鉄筋 | 規格・径:SD345 D13                                                 | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-----------|----|----------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格     |    | 条件                                                             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t  | 1  |      |    |    | 単 33号 |
| 合計        |    |                                                                |    |    |      |    |    |       |
| 単価        |    |                                                                |    |    |      |    |    | 円/t   |
|           |    |                                                                |    |    |      |    |    |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 型枠 | 一般型枠        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----|-------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |    | 条件          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| 型枠    |    | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1  |      |    |    |      |
| 合計    |    |             |    |    |      |    |    |      |
| 単価    |    |             |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |    |             |    |    |      |    |    |      |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 足場  | 枠組足場, 安全柵:無し           | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|-----|------------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |     | 条件                     | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 足場工 | 手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1   |      |    | 単 35号 |  |
|       | 合計  |                        |     |     |      |    |       |  |
|       | 単価  |                        |     |     |      |    | 円/掛m2 |  |
|       |     |                        |     |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 足場  | 単管傾斜, 安全柵:無し        | 単位  | 掛m2 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|-----|---------------------|-----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |     | 条件                  | 単位  | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 足場工 | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1   |      |    | 単 36号 |  |
|       | 合計  |                     |     |     |      |    |       |  |
|       | 単価  |                     |     |     |      |    | 円/掛m2 |  |
|       |     |                     |     |     |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号                  | 削孔<br>樹脂アンカー含む | φ26×250mm      | 単位 | 孔  | 単位数量 | 1  | 単価    |     |
|------------------------|----------------|----------------|----|----|------|----|-------|-----|
| 名称・規格                  |                | 条件             | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |     |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) |                | 200mm以上400mm以下 | 孔  | 1  |      |    |       |     |
| 材料費(個)                 |                |                | 個  | 1  |      |    | 単 34号 |     |
| 合計                     |                |                |    |    |      |    |       |     |
| 単価                     |                |                |    |    |      |    |       | 円/孔 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号     | チップング | t=3cm        | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-----------|-------|--------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格     |       | 条件           | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
| コンクリートはつり |       | 3cm以下, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |    |      |
| 合計        |       |              |    |    |      |    |    |      |
| 単価        |       |              |    |    |      |    |    | 円/m2 |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 名称・規格          | 条件                                                                    | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 単価   | 摘要    |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|------|-------|
|       | コンクリート床版       | 24-12-25(高炉)                                                          | 単位 | m2   | 単位数量 | 3  | 単価   |       |
|       | コンクリート         | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(早強), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費 | m3 | 0.6  |      |    |      |       |
|       | 型枠             | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                        | m2 | 1    |      |    |      |       |
|       | 鉄筋工[市場単価]      | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)        | t  | 0.02 |      |    |      | 単 37号 |
|       | 鉄筋工[市場単価]      | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)     | t  | 0.02 |      |    |      | 単 38号 |
|       | 型枠             | 撤去しない埋設型枠, 床版部                                                        | m2 | 2    |      |    |      |       |
|       | 撤去しない埋設型枠(材料費) | 床版部                                                                   | m2 | 2    |      |    |      |       |
|       | 合計             |                                                                       |    |      |      |    |      |       |
|       | 単価             |                                                                       |    |      |      |    | 円/m2 |       |
|       |                |                                                                       |    |      |      |    |      |       |
|       |                |                                                                       |    |      |      |    |      |       |
|       |                |                                                                       |    |      |      |    |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 名称・規格                       | 条件                                                              | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 単価   | 摘要 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----|------|----|------|----|
|       | コンクリート舗装                    | 18-8-25(高炉)                                                     | 単位 | m2  | 単位数量 | 12 | 単価   |    |
|       | 名称・規格                       | 条件                                                              | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 |      | 摘要 |
|       | コンクリート                      | 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-12-25(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費 | m3 | 1   |      |    |      |    |
|       | 型枠                          | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                                   | m2 | 0.2 |      |    |      |    |
|       | 溶接金網(G3551)<br>径4.0×100×100 |                                                                 | m2 | 11  |      |    |      |    |
|       | 基礎砕石                        | 7.5cmを超え12.5cm以下,再生クラッシュ<br>ン 40~0,全ての費用                        | m2 | 12  |      |    |      |    |
|       | 合計                          |                                                                 |    |     |      |    |      |    |
|       | 単価                          |                                                                 |    |     |      |    | 円/m2 |    |
|       |                             |                                                                 |    |     |      |    |      |    |
|       |                             |                                                                 |    |     |      |    |      |    |
|       |                             |                                                                 |    |     |      |    |      |    |
|       |                             |                                                                 |    |     |      |    |      |    |
|       |                             |                                                                 |    |     |      |    |      |    |
|       |                             |                                                                 |    |     |      |    |      |    |
|       |                             |                                                                 |    |     |      |    |      |    |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |      |                                                  |    |    |      |    |      |  |
|---------|------|--------------------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 25号   | 側面擁壁 | 18-8-40(高炉)                                      | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格   |      | 条件                                               | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 小型擁壁(A) |      | 0.6m以上0.8m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭) | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計      |      |                                                  |    |    |      |    |      |  |
| 単価      |      |                                                  |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|         |      |                                                  |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                   |               |                             |    |    |      |    |       |  |
|-------------------|---------------|-----------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 26号             | 防護柵撤去(カートレール) |                             | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格             |               | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 防護柵撤去工(カートレール撤去工) |               | コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無 | m  | 1  |      |    | 単 39号 |  |
| 合計                |               |                             |    |    |      |    |       |  |
| 単価                |               |                             |    |    |      |    | 円/m   |  |
|                   |               |                             |    |    |      |    |       |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | 現場発生品運搬     | 発生材種類:大型土のう袋                         | 単位 | 回  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|-------------|--------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |             | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 現場発生品・支給品運搬 | クレーン装置付2t級2t吊, 27.0km以下, 0.8t超1.1t以下 | 回  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計          |                                      |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価          |                                      |    |    |      |    | 円/回 |  |
|       |             |                                      |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 処分費(廃プラスチック) | 大型土のう袋 | 単位 | t  | 単位数量 | 0.35 | 単価  |       |
|-------|--------------|--------|----|----|------|------|-----|-------|
| 名称・規格 |              | 条件     | 単位 | 数量 | 単価   | 金額   | 摘要  |       |
|       | 処分費(m3)      |        | m3 | 1  |      |      |     | 単 40号 |
|       | 合計           |        |    |    |      |      |     |       |
|       | 単価           |        |    |    |      |      | 円/t |       |
|       |              |        |    |    |      |      |     |       |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 29号      | ヒューム管 | φ 1,000           | 単位 | m  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|------------|-------|-------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格      |       | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| ヒューム管(B形管) |       | 撤去, 1000mm, 全ての費用 | m  | 1  |      |    |     |  |
| 合計         |       |                   |    |    |      |    |     |  |
| 単価         |       |                   |    |    |      |    | 円/m |  |
|            |       |                   |    |    |      |    |     |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 30号  | 土のう | 撤去       | 単位 | 袋  | 単位数量 | 1  | 単価  |       |
|--------|-----|----------|----|----|------|----|-----|-------|
| 名称・規格  |     | 条件       | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |       |
| 大型土のう工 |     | 撤去, 6m以下 | 袋  | 1  |      |    |     | 単 41号 |
| 合計     |     |          |    |    |      |    |     |       |
| 単価     |     |          |    |    |      |    | 円/袋 |       |
|        |     |          |    |    |      |    |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 交通誘導警備員  |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人日 | 1  |      |    | 単 42号 |  |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |       |  |
|       | 単価       |    |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|       |          |    |    |    |      |    |       |  |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 鉄筋工[市場単価]                   | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                             | 条件                                                                   | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D16~25 |                                                                      | t  | 1.03 |      |    |    |     |
|       | 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物         |                                                                      | t  | 1    |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                    |                                                                      | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計                          |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価                          |                                                                      |    |      |      |    |    | 円/t |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |
|       |                             |                                                                      |    |      |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 鉄筋工[市場単価]                | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                          | 条件                                                             | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |                                                                | t  | 1.03 |      |    |    |     |
|       | 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物      |                                                                | t  | 1    |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                 |                                                                | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計                       |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価                       |                                                                |    |      |      |    |    | 円/t |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 | 材料費(個)                  |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
|-------|-------------------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 |                         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
|       | 材料費<br>樹脂アンカー φ25×300mm |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
|       | 合計                      |    |    |    |      |    |     |  |
|       | 単価                      |    |    |    |      |    | 円/個 |  |
|       |                         |    |    |    |      |    |     |  |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | 足場工                        | 手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0) | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 |       |
|-------|----------------------------|------------------------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 |                            | 条件                     | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役                    |                        | 人  |     |      |     |    |       |
|       | とび工                        |                        | 人  |     |      |     |    |       |
|       | 普通作業員                      |                        | 人  |     |      |     |    |       |
|       | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 |                        | 日  | 1.4 |      |     |    |       |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                 |                        | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 合計                         |                        |    |     |      |     |    |       |
|       | 単価                         |                        |    |     |      |     |    | 円/掛m2 |
|       |                            |                        |    |     |      |     |    |       |
|       |                            |                        |    |     |      |     |    |       |
|       |                            |                        |    |     |      |     |    |       |
|       |                            |                        |    |     |      |     |    |       |
|       |                            |                        |    |     |      |     |    |       |

# 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 36号 | 足場工                       | 単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0) | 単位 | 掛m2 | 単位数量 | 100 | 単価 |       |
|-------|---------------------------|---------------------|----|-----|------|-----|----|-------|
| 名称・規格 |                           | 条件                  | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役                   |                     | 人  |     |      |     |    |       |
|       | とび工                       |                     | 人  |     |      |     |    |       |
|       | 普通作業員                     |                     | 人  |     |      |     |    |       |
|       | フアレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 |                     | 日  | 0.8 |      |     |    |       |
|       | 諸雑費(率+まるめ)                |                     | 式  | 1   |      |     |    |       |
|       | 合計                        |                     |    |     |      |     |    |       |
|       | 単価                        |                     |    |     |      |     |    | 円/掛m2 |
|       |                           |                     |    |     |      |     |    |       |
|       |                           |                     |    |     |      |     |    |       |
|       |                           |                     |    |     |      |     |    |       |
|       |                           |                     |    |     |      |     |    |       |
|       |                           |                     |    |     |      |     |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 37号 | 鉄筋工[市場単価]                | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 単位数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                          | 条件                                                             | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |                                                                | t  | 1.03 |      |    |    |     |
|       | 鉄筋工<br>加工・組立共 一般構造物      |                                                                | t  | 1    |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                 |                                                                | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計                       |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価                       |                                                                |    |      |      |    |    | 円/t |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |
|       |                          |                                                                |    |      |      |    |    |     |





## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 39号 | 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)              | コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無 | 単位 | m  | 単位数量 |    |     |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----|----|------|----|-----|
| 名称・規格 |                                | 条件                          | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |
|       | ガードレール撤去工 CO建込用<br>Gr-A、B、C-2B |                             | m  | 1  |      |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                       |                             | 式  | 1  |      |    |     |
|       | 合計                             |                             |    |    |      |    |     |
|       | 単価                             |                             |    |    |      |    | 円/m |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 40号 | 処分費(m3)           |    | 単位 | m3  | 単位数量 |    |      |
|-------|-------------------|----|----|-----|------|----|------|
| 名称・規格 |                   | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要   |
|       | 処分費<br>廃プラスチック処分費 |    | m3 | 100 |      |    |      |
|       | 合計                |    |    |     |      |    |      |
|       | 単価                |    |    |     |      |    | 円/m3 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 41号 | 大型土のう工   | 撤去, 6m以下 | 単位 | 袋     | 単位数量 | 10 | 単価 |       |
|-------|----------|----------|----|-------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |          | 条件       | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 土木一般世話役  |          | 人  |       |      |    |    |       |
|       | 特殊作業員    |          | 人  |       |      |    |    |       |
|       | バックホリ運転  | 撤去, 6m以下 | 日  | 0.069 |      |    |    | 単 44号 |
|       | 諸雑費(まるめ) |          | 式  | 1     |      |    |    |       |
|       | 合計       |          |    |       |      |    |    |       |
|       | 単価       |          |    |       |      |    |    | 円/袋   |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |
|       |          |          |    |       |      |    |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 42号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 |    |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  |    |      |    |      |
|       | 諸雑費(まるめ) |    | 式  | 1  |      |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    | 円/人日 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 43号 | 材料費(組)            |    | 単位 | 組  | 単位数量 |    |     |
|-------|-------------------|----|----|----|------|----|-----|
| 名称・規格 |                   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |
|       | 材料費<br>ポンプ設備復旧機材費 |    | 組  | 1  |      |    |     |
|       | 合計                |    |    |    |      |    |     |
|       | 単価                |    |    |    |      |    | 円/組 |

# 3次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 44号 | ハックホリ運転                                            | 撤去, 6m以下 | 単位 | 日    | 単価数量 | 1  | 単価 |     |
|-------|----------------------------------------------------|----------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 |                                                    | 条件       | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要 |     |
|       | 運転手(特殊)                                            |          | 人  |      |      |    |    |     |
|       | 軽油<br>1.2号                                         |          | L  | 74   |      |    |    |     |
|       | ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |          | 日  | 1.26 |      |    |    |     |
|       | 諸雑費(まるめ)                                           |          | 式  | 1    |      |    |    |     |
|       | 合計                                                 |          |    |      |      |    |    |     |
|       | 単価                                                 |          |    |      |      |    |    | 円/日 |
|       |                                                    |          |    |      |      |    |    |     |
|       |                                                    |          |    |      |      |    |    |     |
|       |                                                    |          |    |      |      |    |    |     |
|       |                                                    |          |    |      |      |    |    |     |
|       |                                                    |          |    |      |      |    |    |     |
|       |                                                    |          |    |      |      |    |    |     |
|       |                                                    |          |    |      |      |    |    |     |

## 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 2 那土 那賀川・南川工区他 那賀・和食 河川工事（36） |                          |     |       |         |    |
|------------|---------------------------------|--------------------------|-----|-------|---------|----|
| 単価コード      | 名称                              | 規格                       | 単位  | 数量    | 金額      | 摘要 |
| L001010004 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]       | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊    | 日   | 5.815 | 64,550  |    |
| L001010007 | バックホウ(クローラ) [標準]                | 山積0.8m3(平積0.6m3)         | 日   | 0.091 | 912     |    |
| L001090004 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]               | スクエア型 吐出量5.0m3/min       | 日   | 0.844 | 1,671   |    |
| L001110001 | 発動発電機[カソリンエンジン駆動]               | 2kVA                     | 日   | 5.249 | 3,032   |    |
| L001130006 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]              | 25t吊                     | 日   | 0.78  | 33,384  |    |
| L001180001 | タンク及びバケツ                        | 質量 60～80kg               | 日   | 1.235 | 781     |    |
| M000202019 | バックホウ(クローラ) [標準]                | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3        | 供用日 | 0.337 | 6,195   |    |
| M000202028 | バックホウ(クローラ) [標準]                | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3       | 供用日 | 0.471 | 4,704   |    |
| M000202062 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]       | 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊 | 供用日 | 0.394 | 4,260   |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]            | 10t積級                    | 供用日 | 0.322 | 6,576   |    |
| M000302009 | トラック[クレーン装置付]                   | ヘーストラック2t級 吊能力2.0t       | 供用日 | 0.379 | 2,283   |    |
| M000903010 | コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]        | 圧送能力 90～110m3/h          | 供用日 | 0.509 | 26,349  |    |
| M007500147 | 電動ハンマドリル                        | 穴あけ能力 φ40mm              | 供用日 | 7.042 | 2,082   |    |
|            | 合計額                             |                          |     |       | 156,779 |    |
|            |                                 |                          |     |       |         |    |
|            |                                 |                          |     |       |         |    |
|            |                                 |                          |     |       |         |    |



**数 量 総 括 表 No. 1**

| 工事区分<br>(レベル1) | 工 種<br>(レベル2) | 種 別<br>(レベル3)     | 細 別<br>(レベル4) | 規 格<br>(レベル5)                      | 単 位 | 数 量  | 摘 要 |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-----|------|-----|
| 築堤・護岸          | 土工            | 作業土工              | 床掘            | 土砂                                 | m3  | 50   |     |
|                |               |                   | 埋戻            | 土砂, W1<1.0m                        | m3  | 30   |     |
|                |               |                   | 基面整正          | 土砂                                 | m2  | 40   |     |
|                |               |                   | 残土処理          | 土砂                                 | m3  | 20   |     |
|                | 重力式護岸         | 重力式護岸 (左岸)        | コンクリート        | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | m3  | 17   |     |
| 型枠             |               |                   | 無筋・鉄筋         | m2                                 | 53  |      |     |
| 基礎砕石           |               |                   | RC-40, t=200  | m2                                 | 18  |      |     |
| 目地材            |               |                   | t=10mm        | m2                                 | 1   |      |     |
| 止水板            |               |                   | CF200×5       | m                                  | 3   |      |     |
|                |               |                   |               |                                    |     |      |     |
|                |               | 重力式護岸 (右岸)        | コンクリート        | $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | m3  | 22   |     |
|                |               |                   | 型枠            | 無筋                                 | m2  | 66   |     |
|                |               |                   | 基礎砕石          | RC-40, t=200                       | m2  | 22   |     |
|                |               |                   | 足場工           | 枠組                                 | 掛m2 | 10   |     |
|                |               |                   | 〃             | 単管傾斜                               | 掛m2 | 10   |     |
|                |               |                   | 目地材           | t=10mm                             | m2  | 1    |     |
|                |               | 止水板               | CF200×5       | m                                  | 3   |      |     |
|                | 嵩上工           | 嵩上げコンクリート<br>(左岸) | コンクリート        | $\sigma_{ck} \geq 24\text{N/mm}^2$ | m3  | 8    |     |
|                |               |                   | 型枠            | 小型構造物                              | m2  | 42   |     |
|                |               |                   | チップング         |                                    | m2  | 6    |     |
|                |               |                   | 鉄筋            | D16, SD345                         | t   | 0.47 |     |
|                |               |                   | 〃             | D13, SD345                         | t   | 0.03 |     |
|                |               |                   | 削孔            | $\phi 26 \times 250$               | 孔   | 102  |     |
|                |               |                   | 樹脂アンカー        |                                    | 個   | 102  |     |
|                |               |                   |               |                                    |     |      |     |
|                |               |                   |               |                                    |     |      |     |
|                |               |                   |               |                                    |     |      |     |
|                |               |                   |               |                                    |     |      |     |
|                |               |                   |               |                                    |     |      |     |









### 重力式護岸

| 測 点            | 点間距離<br>(m) | コンクリート                      |        |              | 型 枠  |       |              | 基礎材           |       |             | 平均H算出用 |       |             | H               |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|------|-------|--------------|---------------|-------|-------------|--------|-------|-------------|-----------------|
|                |             | $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ |        |              | 一般型枠 |       |              | RC-40, t=20cm |       |             |        |       |             |                 |
|                |             | 断 面                         | 平 均    | 数 量          | 断 面  | 平 均   | 数 量          | 断 面           | 平 均   | 数 量         | 断 面    | 平 均   | 数 量         |                 |
| (左岸)           |             |                             |        |              |      |       |              |               |       |             |        |       |             |                 |
| No. 0 + 3.830  | —           | 1.253                       | —      | —            | 3.78 | —     | —            | 1.16          | —     | —           | 1.85   | —     | —           | H=1.850         |
| No. 0 + 11.000 | 8.303       | 1.253                       | 1.2530 | 10.404       | 3.78 | 3.780 | 31.39        | 1.16          | 1.160 | 9.63        | 1.85   | 1.850 | 15.36       | H=1.850         |
| No. 1          | 9.000       | 0.238                       | 0.7455 | 6.710        | 1.02 | 2.400 | 21.60        | 0.75          | 0.955 | 8.60        | 0.50   | 1.175 | 10.58       | H=0.500         |
| 小 計            | 17.303      |                             |        | 17.114       |      |       | 52.99        |               |       | 18.23       |        |       | 25.94       | 平均高さ<br>H=1.499 |
| (右岸)           |             |                             |        |              |      |       |              |               |       |             |        |       |             |                 |
| No. 0 + 0.300  | —           | 2.040                       | —      | —            | 5.29 | —     | —            | 1.38          | —     | —           | 2.59   | —     | —           | H=2.588         |
| No. 0 + 6.200  | 5.883       | 1.400                       | 1.7200 | 10.119       | 4.09 | 4.690 | 27.59        | 1.20          | 1.290 | 7.59        | 2.00   | 2.294 | 13.50       | H=2.000         |
| No. 1          | 13.800      | 0.306                       | 0.8530 | 11.771       | 1.27 | 2.680 | 36.98        | 0.79          | 0.995 | 13.73       | 0.62   | 1.310 | 18.08       | H=0.620         |
| No. 1 + 1.200  | 1.200       | 0.238                       | 0.2720 | 0.326        | 1.02 | 1.145 | 1.37         | 0.75          | 0.770 | 0.92        | 0.50   | 0.560 | 0.67        | H=0.500         |
| 小 計            | 20.883      |                             |        | 22.216       |      |       | 65.94        |               |       | 22.24       |        |       | 32.250      | 平均高さ<br>H=1.544 |
| 合 計            | m<br>38.186 |                             |        | m3<br>39.330 |      |       | m2<br>118.93 |               |       | m2<br>40.47 |        |       | m2<br>58.19 | 平均高さ<br>H=1.52  |



# 重力式護岸

1.0m当たり

| H     | B     | コンクリート<br>$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ | 型枠             |                |                | 基礎碎石<br>RC-40  | 足場工                          |                               |
|-------|-------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
|       |       |                                              | 前面<br>一般型枠     | 背面<br>一般型枠     | 合計<br>一般型枠     |                | 前面<br>枠組み<br>掛m <sup>2</sup> | 背面<br>単管傾斜<br>掛m <sup>2</sup> |
| m     | m     | m <sup>3</sup>                               | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 掛m <sup>2</sup>              | 掛m <sup>2</sup>               |
| 1.850 | 0.955 | 1.253                                        | 1.85           | 1.93           | 3.78           | 1.16           | —                            | —                             |
| 2.000 | 1.000 | 1.400                                        | 2.00           | 2.09           | 4.09           | 1.20           | 2.0                          | 2.1                           |
| 0.500 | 0.550 | 0.238                                        | 0.50           | 0.52           | 1.02           | 0.75           | —                            | —                             |
| 0.620 | 0.586 | 0.306                                        | 0.62           | 0.65           | 1.27           | 0.79           | —                            | —                             |
| 2.588 | 1.176 | 2.040                                        | 2.59           | 2.70           | 5.29           | 1.38           | 2.6                          | 2.7                           |
|       |       |                                              |                |                |                |                |                              |                               |
|       |       |                                              |                |                |                |                |                              |                               |
|       |       |                                              |                |                |                |                |                              |                               |
|       |       |                                              |                |                |                |                |                              |                               |

## コンクリート

$$V = 1/2 \times (0.40 + (0.30 \cdot H + 0.40)) \times H$$

$$= 0.15 \cdot H^2 + 0.4 \cdot H$$

## 型枠


前面  $A = H \times 1$

背面  $A = H \times 1.04403$

## (斜比率)

前面 1:0.00       $\alpha = 1.00000$

背面 1:0.30       $\alpha = 1.04403$




嵩上げコンクリート (左岸)

| 号計算書                   |      | 数量計算書 |      | NO. |       |
|------------------------|------|-------|------|-----|-------|
| <p><b>A-A断面</b></p>    |      |       |      |     |       |
| 10.0m当り                |      |       |      |     |       |
| 名称・規格                  | 計    | 算     | 式    | 単位  | 数量    |
| コンクリート<br>σ ck=24N/mm2 | 0.40 | ×     | 1.37 | ×   | 10.0  |
|                        |      |       | =    | m3  | 5.48  |
| 型枠<br>鉄筋構造物            | 1.37 | ×     | 2    | ×   | 10.0  |
|                        |      |       | =    | m2  | 27.4  |
| チップング                  | 0.4  | ×     | 10.0 |     |       |
|                        |      |       | =    | m2  | 4.0   |
| 鉄筋<br>D16、SD345        | 303  | ÷     | 1000 |     |       |
|                        |      |       | =    | t   | 0.303 |
| 鉄筋<br>D13、SD345        | 18   | ÷     | 1000 |     |       |
|                        |      |       | =    | t   | 0.018 |
| 削孔<br>φ 26×250         |      |       |      | 孔   | 66    |
| 樹脂アンカー<br>(削孔箇所)       |      |       |      | 個   | 66    |

嵩上げコンクリート (右岸)

|      |       |     |
|------|-------|-----|
| 号計算書 | 数量計算書 | NO. |
|------|-------|-----|

**横断図**    S=1 : 100



10.0m当り

| 名称・規格                             | 計 算 式            | 単 位            | 数 量   |
|-----------------------------------|------------------|----------------|-------|
| コンクリート<br>σck=24N/mm <sup>2</sup> | 0.50×1.00×10.0 = | m <sup>3</sup> | 5.00  |
| 型枠<br>鉄筋構造物                       | 1.00×2×10.0 =    | m <sup>2</sup> | 20.0  |
| チップング                             | 0.5×10.0 =       | m <sup>2</sup> | 5.0   |
| 鉄筋<br>D16、SD345                   | 270÷1000 =       | t              | 0.270 |
| 鉄筋<br>D13、SD345                   | 22÷1000 =        | t              | 0.022 |
| 削孔<br>φ26×250                     |                  | 孔              | 66    |
| 樹脂アンカー<br>(削孔箇所)                  |                  | 個              | 66    |