

## 見積参考資料

工事名 R2吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事（3）

### ◇経費情報◇

|           |               |
|-----------|---------------|
| 工種区分      | 舗装工事          |
| 単価地区      | 徳島東部1         |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り（2）-1 |
| 前金支出割合    | 補正を行わない       |
| 契約保証      | 金銭的保証         |
| 現場環境改善費   | 計上しない         |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事 (3)               |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |      |
|---------------|---|----|-------|----|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要   |
| 舗装            |   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 道路土工          |   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 掘削工           |   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 掘削            | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満 | m3 | 230   |    |              |               | 単 1号 |
| 路床盛土工         |   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 路床盛土          | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満                             | m3 | 40    |    |              |               | 単 2号 |
| 土材料           | RC-40   | m3 | 40    |    |              |               | 単 3号 |
| 残土処理工         |   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 土砂等運搬         | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                             | m3 | 230   |    |              |               | 単 4号 |
| 残土等処分         |   | m3 | 230   |    |              |               | 単 5号 |
| 舗装工           |   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 舗装準備工         |   | 式  | 1     |    |              |               |      |
| 不陸整正          | 補足材:無し  | m2 | 2,110 |    |              |               | 単 6号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名  | R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事 (3)  |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|--|--|----|-------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格   | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| アスファルト舗装工  |  | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)   | 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm  | m2 | 1,450 |    |              |               | 単 7号  |
| 上層路盤(車道・路肩部)   | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm                                       | m2 | 1,800 |    |              |               | 単 8号  |
| 上層路盤(歩道部)  | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm                                       | m2 | 316   |    |              |               | 単 9号  |
| 表層(車道・路肩部)<br>乗入部<br>再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度AS(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | 25    |    |              |               | 単 10号 |
| 表層(車道・路肩部)<br>①<br>再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%)   | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度AS(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超        | m2 | 1,770 |    |              |               | 単 11号 |
| 表層(車道・路肩部)<br>②<br>再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%)   | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度AS(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超        | m2 | 246   |    |              |               | 単 12号 |
| 表層(歩道部)<br>再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%)           | 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上     | m2 | 316   |    |              |               | 単 13号 |
| 仮設工  |  | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 交通管理工  |  | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 交通誘導警備員  | B  | 人日 | 40    |    |              |               | 単 14号 |
| 道路改良   |  | 式  | 1     |    |              |               |       |
| 構造物撤去工   |  | 式  | 1     |    |              |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事 (3) |    |       |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |       |
|---------------|---------------------------------|----|-------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                              | 単位 | 数量    | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要    |
| 構造物取壊し工       |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 舗装版破碎         | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm       | m2 | 1,000 |    |              |                 | 単 15号 |
| 運搬処理工         |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 殻運搬           | 殻種別:アスファルト殻                     | m3 | 50    |    |              |                 | 単 16号 |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                     | m3 | 50    |    |              |                 | 単 17号 |
| 直接工事費         |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 共通仮設          |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 共通仮設費 (率計上)   |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 純工事費          |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 現場管理費         |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 工事原価          |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 一般管理費等        |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |
| 工事価格          |                                 | 式  | 1     |    |              |                 |       |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号  | 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:<br>無し,障害:無し,施工数量:5,000m3<br>未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 掘削 | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3<br>未満                        | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計 |   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価 |   |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |    |   |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 路床盛土 | 施工幅員:2.5m以上4.0m未満 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|------|-------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |      | 条件                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 路床盛土 | 2.5m以上4.0m未満      | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計   |                   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価   |                   |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |      |                   |    |    |      |    |    |      |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |       |    |    |      |    |      |  |
|-------|-----|-------|----|----|------|----|------|--|
| 単 3号  | 土材料 | RC-40 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |     | 条件    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土材料   |     |       | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |     |       |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |     |       |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |     |       |    |    |      |    |      |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |       |  |    |    |      |    |      |  |
|-------|-------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 4号  | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                  | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格 |       | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 土砂等運搬 |       | 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下 | m3 | 1  |      |    |      |  |
| 合計    |       |  |    |    |      |    |      |  |
| 単価    |       |  |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |       |  |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号  | 残土等処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 残土等処分 |    | m3 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計    |    |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価    |    |    |    |      |    | 円/m3 |  |
|       |       |    |    |    |      |    |      |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号  | 不陸整正 | 補足材:無し    | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
|-------|------|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 |      | 条件        | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
|       | 不陸整正 | 無し, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |      |  |
|       | 合計   |           |    |    |      |    |      |  |
|       | 単価   |           |    |    |      |    | 円/m2 |  |
|       |      |           |    |    |      |    |      |  |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号  | 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕上り厚:200mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|--------------|-----------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |              | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 下層路盤(車道・路肩部) | 200mm, 1層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計           |                                   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価           |                                   |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |              |                                   |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号  | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|--------------|------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |              | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 上層路盤(車道・路肩部) | 再生粒度調整砕石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計           |                                    |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価           |                                    |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |              |                                    |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号  | 上層路盤(歩道部) | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm   | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-----------|------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |           | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 上層路盤(歩道部) | 100mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計        |                                    |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価        |                                    |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |           |                                    |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 表層(車道・路肩部)<br>乗入部<br>再生密粒度As(溶融スラグ0~10%) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:密粒度AS(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|--|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |  | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 表層(車道・路肩部)                               | 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用       | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計                                       |   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価                                       |   |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |  |   |    |    |      |    |    |      |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |  |   |                |                |      |    |                  |  |
|------------|--|---|----------------|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 11号      | 表層(車道・路肩部)<br>①<br>再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未<br>満),材料規格:密粒度AS(13),<br>舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位             | m <sup>2</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格      |  | 条件  | 単位             | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 表層(車道・路肩部) |  | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup><br>未満),プライムコート PK-3,全ての費用                | m <sup>2</sup> | 1              |      |    |                  |  |
| 合計         |  |   |                |                |      |    |                  |  |
| 単価         |  |   |                |                |      |    | 円/m <sup>2</sup> |  |
|            |  |   |                |                |      |    |                  |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |  |   |                |                |      |    |                  |  |
|------------|--|---|----------------|----------------|------|----|------------------|--|
| 単 12号      | 表層(車道・路肩部)<br>②<br>再生密粒度As(溶融スラグ <sup>0</sup> 0~10%) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup> 未<br>満),材料規格:密粒度AS(13),<br>舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | 単位             | m <sup>2</sup> | 単位数量 | 1  | 単価               |  |
| 名称・規格      |  | 条件  | 単位             | 数量             | 単価   | 金額 | 摘要               |  |
| 表層(車道・路肩部) |  | 3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m <sup>3</sup><br>未満),タックコート PK-4,全ての費用                 | m <sup>2</sup> | 1              |      |    |                  |  |
| 合計         |  |   |                |                |      |    |                  |  |
| 単価         |  |   |                |                |      |    | 円/m <sup>2</sup> |  |
|            |  |   |                |                |      |    |                  |  |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 表層(歩道部)              | 材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|----------------------|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |                      | 条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 再生密粒度As(溶融スラグ°0~10%) |  |    |    |      |    |    |      |
|       | 表層(歩道部)              | 1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),フライムコート PK-3,全ての費用            | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計                   |  |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価                   |  |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |                      |  |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 交通誘導警備員  | B  | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価 |       |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |       |
|       | 交通誘導警備員B |    |    |    |      |    |    | 単 18号 |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |    |       |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |    | 円/人日  |
|       |          |    |    |    |      |    |    |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm            | 単位 | m2 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |       | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計    |                                      |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価    |                                      |    |    |      |    |    | 円/m2 |
|       |       |                                      |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻                                   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価 |      |
|-------|-----|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 |     | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要 |      |
|       | 殻運搬 | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1  |      |    |    |      |
|       | 合計  |   |    |    |      |    |    |      |
|       | 単価  |   |    |    |      |    |    | 円/m3 |
|       |     |   |    |    |      |    |    |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|
| 名称・規格   | 条件  | 単位          | 数量 | 単価 | 金額   | 摘要 |       |
| 処分費(m3) |     |             | m3 | 1  |      |    | 単 19号 |
| 合計      |     |             |    |    |      |    |       |
| 単価      |     |             |    |    |      |    | 円/m3  |
|         |     |             |    |    |      |    |       |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 |    | 1 | 単価 |      |
|-------|----------|----|----|----|------|----|---|----|------|
| 名称・規格 |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 |   | 摘要 |      |
|       | 交通誘導警備員B |    | 人  |    |      |    |   |    |      |
|       | 諸雑費(まるめ) |    | 式  | 1  |      |    |   |    |      |
|       | 合計       |    |    |    |      |    |   |    |      |
|       | 単価       |    |    |    |      |    |   |    | 円/人日 |

## 2次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.02           |
| 歩掛適用年月 | 2021.02           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 処分費(m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 |    | 100 | 単価 |      |
|-------|---------|----|----|-----|------|----|-----|----|------|
| 名称・規格 |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 |     | 摘要 |      |
|       | 処分費     |    | m3 | 100 |      |    |     |    |      |
|       | 合計      |    |    |     |      |    |     |    |      |
|       | 単価      |    |    |     |      |    |     |    | 円/m3 |

# 機労材集計リスト (機械)

| 工事名        | R 2 吉土 船戸切幡上板線 阿波・市場切幡 舗装工事 (3) |                         |     |        |         |    |
|------------|---------------------------------|-------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード      | 名称                              | 規格                      | 単位  | 数量     | 金額      | 摘要 |
| L001010003 | バックホウ(クローラ) [標準]                | 山積0.45m3(平積0.35m3)      | 日   | 2.996  | 18,480  |    |
| L001010011 | バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]           | 山積0.28m3(平積0.2m3)       | 日   | 0.486  | 2,949   |    |
| L001011002 | 小型バックホウ(クローラ) [標準]              | 山積0.11m3(平積0.08m3)      | 日   | 2.117  | 7,979   |    |
| L001050002 | ロードローラ[マカダム]                    | 運転質量10~12t              | 日   | 1.122  | 5,672   |    |
| L001060001 | タイヤローラ[普通型]                     | 運転質量3~4t                | 日   | 0.028  | 110     |    |
| L001060003 | タイヤローラ[普通型]                     | 運転質量8~20t               | 日   | 6.988  | 35,388  |    |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]         | 運転質量3~4t                | 日   | 3.099  | 13,166  |    |
| L001210001 | アスファルトフィニッシャ                    | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m     | 日   | 0.033  | 534     |    |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャ                    | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m     | 日   | 1.064  | 34,025  |    |
| M000202090 | バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]        | 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 | 供用日 | 1.601  | 33,948  |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]            | 10t積級                   | 供用日 | 10.764 | 219,540 |    |
| M000701015 | モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]       | ブレード幅3.1m               | 供用日 | 5.694  | 104,189 |    |
| M000801009 | ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]        | 運転質量10t 締固め幅2.1m        | 供用日 | 5.934  | 80,682  |    |
| M001003018 | ASフィニッシャ[クローラ型]                 | 舗装幅1.4~3.0m             | 供用日 | 0.585  | 9,303   |    |
|            | 合計額                             |                         |     |        | 565,965 |    |
|            |                                 |                         |     |        |         |    |
|            |                                 |                         |     |        |         |    |















# 土 積 計 算 書

| 測 点               | 点間距離   |  |  |  | As 取 壊 し |       |       |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|--------|--|--|--|----------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |        |  |  |  | 断 面      | 平 均   | 数 量   | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| NO. 0             |        |  |  |  | 6.90     |       |       |     |     |     |     |     |     |
| NO. 0<br>+ 8.000  | 8.000  |  |  |  | 5.96     | 6.430 | 51.44 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 0<br>+ 8.000  | 0.000  |  |  |  | 5.96     | 5.960 | 0.00  |     |     |     |     |     |     |
| NO. 0<br>+ 18.000 | 10.000 |  |  |  | 6.70     | 6.330 | 63.30 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 1             | 2.000  |  |  |  | 3.87     | 5.285 | 10.57 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 1<br>+ 10.000 | 10.000 |  |  |  | 3.40     | 3.635 | 36.35 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 2             | 10.000 |  |  |  | 3.20     | 3.300 | 33.00 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 2<br>+ 10.000 | 10.000 |  |  |  | 3.18     | 3.190 | 31.90 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 2<br>+ 15.000 | 5.000  |  |  |  | 3.05     | 3.115 | 15.58 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 3             | 5.000  |  |  |  | 3.34     | 3.195 | 15.98 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 3<br>+ 10.000 | 10.000 |  |  |  | 2.97     | 3.155 | 31.55 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4             | 10.000 |  |  |  | 3.05     | 3.010 | 30.10 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4<br>+ 10.000 | 10.000 |  |  |  | 3.20     | 3.125 | 31.25 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4<br>+ 17.000 | 7.000  |  |  |  | 3.11     | 3.155 | 22.09 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 4<br>+ 17.000 | 0.000  |  |  |  | 3.11     | 3.110 | 0.00  |     |     |     |     |     |     |
| NO. 5<br>+ 6.000  | 9.000  |  |  |  | 3.65     | 3.380 | 30.42 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 5<br>+ 16.000 | 10.000 |  |  |  | 3.40     | 3.525 | 35.25 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 6             | 4.000  |  |  |  | 3.48     | 3.440 | 13.76 |     |     |     |     |     |     |
| NO. 6<br>+ 10.000 | 10.000 |  |  |  | 3.72     | 3.600 | 36.00 |     |     |     |     |     |     |

# 土 積 計 算 書

| 測 点               | 点間距離    |  |  |  | As 取 壊 し |       |        |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|---------|--|--|--|----------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |         |  |  |  | 断 面      | 平 均   | 数 量    | 断 面 | 平 均 | 数 量 | 断 面 | 平 均 | 数 量 |
| NO. 7             | 10.000  |  |  |  | 3.65     | 3.685 | 36.85  |     |     |     |     |     |     |
| NO. 7<br>+ 10.000 | 10.000  |  |  |  | 4.65     | 4.150 | 41.50  |     |     |     |     |     |     |
| NO. 7<br>+ 18.000 | 8.000   |  |  |  | 4.80     | 4.725 | 37.80  |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
| 合 計               | 158.000 |  |  |  |          |       | 604.69 |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |
|                   |         |  |  |  |          |       |        |     |     |     |     |     |     |

1





舗装総括表

| 名 称      | No.0~     | No.7+18.0~ |  |  |  |  |  |  |  |  | 合計     |
|----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|          | No.7+18.0 | No.2+11.4  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 表層(車道)①  | 1038.9    | 731.1      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1770.0 |
| 表層(車道)②  |           | 246.2      |  |  |  |  |  |  |  |  | 246.2  |
| 表層(乗り入れ) | 25.3      |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.3   |
| 表層(歩道)   | 315.6     |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.6  |
| 上層路盤(車道) | 1064.2    | 731.1      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1795.3 |
| 上層路盤(歩道) | 315.6     |            |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.6  |
| 下層路盤     | 1013.7    | 432.4      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1446.1 |
| 不陸整正     | 1379.8    | 731.1      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2110.9 |
|          |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|          |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|          |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|          |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|          |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|          |           |            |  |  |  |  |  |  |  |  |        |

表層(車道)① = 1013.73 + 25.14 = 1038.9

上層路盤 = 432.4 + 193.1 + 105.6 = 731.1

表層(車道)② = 仮舗装(2)の数量









# 数量計算書

## 舗装工(車道)

| 記号 | 延長     | W    |       | 舗装工   |       |        |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
|    |        | 断面 I | 断面 II | 断面 I  | 断面 II | 数量     |  |  |  |  |  |  |
| ①  | 6.25   | 7.00 | 6.90  | 7.00  | 6.90  | 43.438 |  |  |  |  |  |  |
| ②  | 2.55   | 6.40 | 6.25  | 6.40  | 6.25  | 16.129 |  |  |  |  |  |  |
| ③  |        |      |       | 展開図参照 |       | 9.530  |  |  |  |  |  |  |
| ④  | 9.20   | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 57.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑤  | 2.00   | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 12.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑥  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑦  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑧  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑨  | 5.00   | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 31.250 |  |  |  |  |  |  |
| ⑩  | 5.00   | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 31.250 |  |  |  |  |  |  |
| ⑪  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑫  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑬  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑭  | 7.00   | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 43.750 |  |  |  |  |  |  |
| ⑮  | 9.00   | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 56.250 |  |  |  |  |  |  |
| ⑯  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑰  | 4.00   | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 25.000 |  |  |  |  |  |  |
| ⑱  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑲  | 10.00  | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 62.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⑳  | 7.60   | 6.25 | 6.25  | 6.25  | 6.25  | 47.500 |  |  |  |  |  |  |
| ㉑  | 0.90   | 6.65 | 6.65  | 6.65  | 6.65  | 5.985  |  |  |  |  |  |  |
| 小計 | 148.50 |      |       |       |       | 942.58 |  |  |  |  |  |  |









# 数量計算書

## 舗装工(歩道)乗入部

| 記号  | 延長    | W    |       | 舗装工  |       |        |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
|     |       | 断面 I | 断面 II | 断面 I | 断面 II | 数量     |  |  |  |  |  |  |
| ⊙N1 | 5.00  | 2.30 | 2.30  | 2.30 | 2.30  | 11.500 |  |  |  |  |  |  |
| ⊙N2 | 3.00  | 2.30 | 2.30  | 2.30 | 2.30  | 6.900  |  |  |  |  |  |  |
| ⊙N3 | 3.00  | 2.30 | 2.30  | 2.30 | 2.30  | 6.900  |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
|     |       |      |       |      |       |        |  |  |  |  |  |  |
| 合計  | 11.00 |      |       |      |       | 25.30  |  |  |  |  |  |  |









