

見積参考資料

工事名 R2馬土 大野地すべり つ・一宇大野 山腹水路工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	美馬3
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 2馬土 大野地すべり つ・一字大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工 落差工		式	1				
コルケートarium B1400*1050 t=2mm		m	1				単 1号
基礎材	基礎材規格:再生クッション40~0, 敷厚:0.2m	m2	3				単 2号
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3	5				単 3号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.015				単 4号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	13				単 5号
基面整正		m2	3				単 6号
場所打擁壁工 取合水路		式	1				
コンクリート 18-8-40BBorN W/C≦60%		m3	3				単 7号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	16				単 8号
基面整正		m2	4				単 9号

設計内訳書 (本01)

工事名	R2馬土 大野地すべり つ・一字大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山腹水路工		式	1				
山腹明暗渠工		式	1				
山腹コルゲートフォーム明暗渠	管規格:φ100,表面コンクリート規格:各種,表面コンクリート規格:18-8-25BBorN	m	45				単 10号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
コンクリート構造物取壊し		m3	4				単 11号
処分費 CO設		m3	4				単 12号
処分費 鉄くず		t	2.97				単 13号
運搬 CO設		m3	4				単 14号
運搬 鉄くず		t	2.97				単 15号
仮設工		式	1				
コンクリート製造設備工		式	1				
ケーブルクレーン設備(砂防) NO.1		対	1				単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R2馬土 大野地すべり つ・一字大野 山腹水路工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーブルクレーン設備(砂防) NO.2		対	1				単 17号
ケーブルクレーン運搬 コンクリート		m3	4				単 18号
ケーブルクレーン運搬 鋼材		t	5.68				単 19号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	40				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コルケートブリュム B1400*1050 t=2mm			m	1			単 21号
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費(m)			m	1			
	合計						
	単価						円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材		基礎材規格:再生クワッチャラン40~0, 敷厚:0.2m	m2	1			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クワッチャラン 40~0, 全ての費用	m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
3号	コンクリート 18-8-40BBorN W/C≤60%		単位	m3	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
4号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1				単 22号
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基面整正		m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート 18-8-40BBorN W/C≤60%		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用		m3	1			
合計								
単価								円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	1			
合計								
単価								円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
9号	基面整正		m2	1			
	基面整正		m2	1			
	合計						
	単価						円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	山腹コルゲートチューブ明暗渠	管規格:φ100,表面コンクリート規格:各種,表面コンクリート規格:18-8-25BBorN	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	山腹コルゲートチューブ明暗渠	50m以下,1.0を超え2.0m2以下,標準	m	10				単 23号
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.8				
	水路工各種材料費	無し,有り,RC-30,0.8m3/10m,有り,20m2/10m,無し	m	10				単 24号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート構造物取壊し		単位	m3	単位数量	1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1				単 25号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	処分費 CO殻		単位	m3	単位数量	1		
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	処分費(t)		t	2.35				単 26号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	処分費 鉄くず		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 27号	
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	運搬 CO殻		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 49.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	運搬 鉄くず		単位	t	単位数量	2.97	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t級2t吊, 35.0km以下, 1.5t超2.0t以下	回	2				
合計								
単価							円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	ケーブルクレーン設備(砂防) NO.1		単位	対	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン設備(両端固定式) 基礎設置	D駆動式2.9t スパン76-125m以下, 18-8-40(高炉), 無	対	1				単 28号
	ケーブルクレーン設備(両端固定式) 据付け	D駆動式2.9t スパン76-125m以下, エンジ ン	対	1				単 29号
	ワイヤロープ 損耗費	3月, 100m, 143m, 220m	式	1				単 30号
	材料費(m3)		m3	3				単 31号
	ケーブルクレーン設備(両端固定式)解体	D駆動式2.9t スパン76-125m以下, エンジ ン	対	1				単 32号
	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	3				単 33号
	般運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 人 力積込, 無し, 60.0km以下, 全ての費 用	m3	3				
	処分費(m3)		m3	3				単 34号
	支柱設備設置・撤去	設置+撤去, 4mを超え8m以下, 0.63t, 0 t, 受索装置付支柱鈎, 1年未満	基	1				単 35号
	合計							
	単価							円/対

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ケーブルクレーン設備(砂防) NO.2	単位	対	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ケーブルクレーン設備(両端固定式) 基礎設置	D駆動式2.9t スパン76-125m以下, 18-8-40(高炉), 無	対	1			単 28号
	ケーブルクレーン設備(両端固定式) 据付け	D駆動式2.9t スパン76-125m以下, エンジ ン	対	1			単 29号
	ワイヤロープ 損耗費	3月, 120m, 158m, 260m	式	1			単 36号
	材料費(m3)		m3	3			単 31号
	ケーブルクレーン設備(両端固定式)解体	D駆動式2.9t スパン76-125m以下, エンジ ン	対	1			単 32号
	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	3			単 33号
	般運搬	Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, 人 力積込, 無し, 60.0km以下, 全ての費 用	m3	3			
	処分費(m3)		m3	3			単 34号
	支柱設備設置・撤去	設置+撤去, 4mを超え8m以下, 1.01t, 0 t, 受索装置付支柱鈎, 1年未満	基	1			単 37号
	合計						
	単価						円/対

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	ケーブルクレーン運搬 コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工 (土砂等)	12.9m3/h, 無	m3	1			単 38号	
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ケーブルクレーン運搬 鋼材		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運搬工 (鋼材等)	31.3t/h	t	1			単 39号	
	合計							
	単価						円/t	

1次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 40号	
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	材料費(m)	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費 B1400*150 t=2mm		m	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	山腹コルゲートリウム明暗渠	50m以下, 1.0を超え2.0m2以下, 標準	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	コルゲートリウム B1400*1050 t=2mm		m	10				
	暗渠排水管 φ100 有孔管		m	10.1				
	バックホリ運転	標準	日	0.806				単 41号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 CO殻		t	100				
	合計							
	単価							円/t

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分費(t)		単位	t	単位数量	金額	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	摘要	
	処分費 鉄くず		t	100			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	ケーブルクレーン設備(両端固定式) 基礎設置	D駆動式2.9t スパン76-125m以下, 18-8-40(高炉), 無	単位	対	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	生コンクリート 18-8-40 高炉		m3	3				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/対

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	ケーブルクレーン設備(両端固定式) 据付け	D駆動式2.9t スパン76-125m以下,エンジン	単位	対	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ケーブルクレーン(両端固定式)・ウインチ運転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体,ディーゼル 駆動式2.9t,エンジン	日	3				単 42号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/対

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	材料費(m3)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 18-8-40 高炉		m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	名称・規格	条件	単位	対	単位数量	金額	単価	摘要
	ケーブルクレーン設備(両端固定式)解体	D駆動式2.9t スパン76-125m以下,エンジン	人			1		
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	ケーブルクレーン(両端固定式)・ウインチ運転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体,ディーゼル駆動式2.9t,エンジン	日	2				単 42号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/対

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 人力施工 制約無		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 CO殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	支柱設備設置・撤去	設置+撤去, 4mを超え8m以下, 0.63t, 0t, 受索装置付支柱鈎, 1年未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	普通作業員		人					
	ケーブルクレーン運転 (両端固定式DE式2.9t)		日	2				単 43号
	ケーブルクレーン運転 (両端固定式DE式2.9t)		日	1				単 43号
	四角支柱損料 等辺山形鋼		t	0.63				
	H形鋼 賃料		t	0				
	材料費		個	1				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	支柱設備設置・撤去	設置+撤去, 4mを超え8m以下, 1.01t, 0t, 受索装置付支柱鈎, 1年未満	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	土木一般世話役		人					
	とび工		人					
	とび工		人					
	普通作業員		人					
	普通作業員		人					
	ケーブルクレーン運転 (両端固定式DE式2.9t)		日	2				単 43号
	ケーブルクレーン運転 (両端固定式DE式2.9t)		日	1				単 43号
	四角支柱損料 等辺山形鋼		t	1.01				
	H形鋼 賃料		t	0				
	材料費		個	1				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ケーブルクレーン運搬工 (土砂等)	12.9m ³ /h, 無	単位	m ³	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)			時間				単 44号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m ³	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	ケーブルクレーン運搬工 (鋼材等)	31.3t/h	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)			時間				単 44号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	ハックホリ運転	標準	単位	日	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	39				
	ハックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊	機械条件: 供用 持込	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	ケーブルクレーン(両端固定式)・ウインチ運転	ケーブルクレーン基礎・据付・解体, ディーゼル 駆動式2.9t, エンジン	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人					
	軽油 1.2号		L	37.41				
	ケーブルクレーン 両端固定・ディーズィル駆動式 2.9t		日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式DE式2.9t)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人					
	ケーブルクレーン 両端固定・チェーン駆動式 2.9t		日	1				
	軽油 1.2号		L	37.41				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1時間当り)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1日当り)		日	0.145			単 45号	
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/時間	

4次単価表

単価使用年月	2021.02
歩掛適用年月	2021.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	ケーブルクレーン運転 (両端固定式)(1日当り)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊作業員		人					
	軽油 1.2号		L	60.03				
	ケーブルクレーン 両端固定・ワイヤードライブ式 2.9t		日	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日


内 訳						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 工						
	床 掘	土 砂		m3	69	
	埋 戻	土 砂		m3	40	
	構造物取壊し	コンクリート	無 筋	m3	4	
		コルゲートフリューム	B-1400×1050 t=1.6	m	45	
	処分費	土 砂		m3	20	現場内処理
		コンクリート	無 筋	m3	4	
		コルゲートフリューム	B-1400×1050 t=1.6	kg	2196	
		切 梁		kg	207	
		腹起し		kg	565	
水路工						
	水路工	コルゲートフリューム	B-1400×1050 t=2.0	m	45	
		切 梁	L50×50×4	kg	311	
		腹起し	L50×50×4	kg	565	
		ボルト・ナット	M14×35	組	88	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m3	4	
		型 枠	無筋構造物	m2	9	
		目地材	歴性質 t=10	m2	2	
		基礎材	RC-40 t=100	m2	36	
		排水管	有孔管 $\Phi 100$	m	45	
		フィルター材	RC40	m3	20	
		遮水シート	t=1.0mm	m2	92	
		基面整生	土砂	m2	63	
	落差工	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m3	5	
		型 枠	無筋構造物	m2	13	
		基礎材	RC40 t=200	m2	3	
		基面整正	土砂	m2	3	
		差し筋	D13 L=500	kg	15	
		飛散防止工	コルゲートフリューム B-1400×1050 t=2.0	m	1	
	取合水路	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{kN/mm}^2$	m3	3	
		型 枠	小型	m2	16	
		基面整生	土砂	m2	3	

土工総括表

種別	細別	水路工	落差工		数 量
			上流側	下流側	
床 掘	土砂	52.1	4.9	12.4	69.4
埋 戻	土砂	32.2	4.0	3.8	40.0
構造物取壊し	コンクリート	3.6	-	0.6	4.2
	コルゲートフリューム	45	-	-	45


処分費	土砂(現地敷ならし)	52.1-32.2	19.90 m ³
	コンクリート	3.6+0.6	4.20 m ³
	コルゲートフリューム	45×60.3	2713.50 m
	〃 (t=1.6として)	45×48.8	2196.00 kg
	切 梁 (4.61kg/m)	45×4.61	207.45 kg
	腹起し (6.28kg/m)	45×6.28×2	565.20 kg

水路工 数量計算書



名称	規格	算式	単位	数量	摘要
水路工	全体数量	実延長 L=45m			
コルゲートフリーウム	t=2.0	60.3kg/m B-1400×1050	m	45.00	
切梁	L50×50×4	L=1.50m@1.0m 69.15×1/10×45	kg	311.2	
腹起し	L50×50×4	125.60×1/10×45	kg	565.2	
ボルト・ナット	M14×35	19.6×1/10×45	組	88.2	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	0.80×1/10×45	m ³	3.6	
型枠	小型構造物	2.0×1/10×45	m ²	9.0	
目地材	歴性質 t=10mm	17.90×1/10	m ²	1.8	
基礎材	t=100 RC-40	8.00×1/10×45	m ²	36.0	
暗渠管	有孔管 Φ100	10.00×1/10×45	m	45.0	
フィルター材	RC-40	4.5×1/10×45	m ³	20.3	
遮水シート	t=1.0mm	20.40×1/10×45	m ²	91.8	
基面整生	土砂	14.00×1/10×45	m ²	63.0	
コンクリート取壊し	無筋	0.8×1/10×45	m ³	3.6	
既設コルゲートフリーウム撤去	t=1.6	B-1400×1050	m	45.0	
施工延長		NO.0+0.75~NO.2+6.99 L=43.86m (実延長 45m)	m	45.0	

水路工 数量計算書



名称	規格	算式	単位	数量	摘要
水路工	10.0m当り				
コルゲートフリューム	t=2.0	60.3kg/m B-1400×1050	m	10.00	
切梁	L50×50×4	L=1.50m@1.0m 4.61×1.50×10.0	kg	69.15	
腹起し	L50×50×4	6.28×10.0×2	kg	125.60	
ボルト・ナット	M14×35	1.96組/m 1.96×10	組	19.6	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	0.40×0.10×10.0×2	m ³	0.80	
型枠	小型構造物	0.10×10.0×2	m ²	2.00	
目地材	歴性質 t=10mm	0.80×1/10	m ²	0.08	
基礎材	t=100 RC-40	0.40×10.0×2	m ²	8.00	
暗渠管	有孔管 Φ100		m	10.00	
フィルター材	RC-40	0.45×10.0	m ³	4.5	
遮水シート	t=1.0mm	(0.32×2+1.40)×10.0	m ²	20.40	
基面整生	土砂	1.40×10.0	m ²	14.0	
コンクリート取壊し	無筋	0.40×0.10×10.0×2	m ³	0.80	
既設コルゲート フリューム撤去	t=1.6	B-1400×1050	m	52.0	

