

平面図 S=1/250
第2工区C




基準点座標一覧表

点名	X座標	Y座標	標高(T.P.)	備考
D1-10(BP-A)	136431.180	100320.825	1.365	基準点
D1-10-C	136430.363	100320.342	3.401	設計基準点
D1-10-E	136431.439	100320.294	1.216	設計基準点
D1-10-1A	136431.120	100320.223	1.745	設計基準点

張りコンクリート座標一覧表

測点	X座標	Y座標	標高(D.L.)
□2C-1	136517.760	100327.354	-
□2C-2	136511.871	100327.751	-
□2C-3	136531.487	100324.106	-
□2C-4	136531.330	100323.730	-
□2C-5	136550.060	100326.696	-
□2C-6	136549.991	100326.322	-
□2C-7	136567.759	100317.359	-
□2C-8	136567.560	100317.013	-



(注) 平面図の現況地盤標高はT.P.表示 (D.L.=T.P.+0.70m) である。


実施設計図面

(第2工区C)

工事名	R3徳土 瀬戸造港海岸(空浦地区) 堤・護岸 堤岸補強工事		
路線名等	瀬戸造港海岸(空浦地区)		
工事箇所	嶋門市瀬戸町空浦		
図面名	平面図(第2工区C)		
縮尺	S=1/250	図面番号	1/4
会社名			
事業者名	徳島県東部橋土整備局(徳島)		

縦断面図
第2工区C

V=1/100
H=1/500




実施設計図面

(第2工区C)

工事名	R3徳土 瀬戸造港海岸(空浦地区) 堤・護岸 堤岸補強工事		
路線名等	瀬戸造港海岸(空浦地区)		
工事箇所	嶋門市瀬戸町空浦		
図面名	縦断面図(第2工区C)		
縮尺	S=1/100 S=1/250	図面番号	2/4
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

横断面図 (2C-1) S=1/100




(注) 袋詰めコンクリートにさし筋が当たる場合は、さし筋位置を上方にずらす。

断面数量

名称	規格	単位	(単位: 箇所)		
			数量	陸上	水中
表面ケレン		m ²	2.96	1.70	1.25
袋詰めコンクリート		m ³	0.04		0.04
型枠		m ²	2.63	1.72	0.90
コンクリート	18-9-25	m ³	1.04	0.71	0.34
樹根アンカー	16L	本	4	2	2
さし筋	D16x400L	本	4	2	2
削孔	φ20x185L	本	4	2	2
耐水性大型土のう	φ110x110cm	個	6	3	3
#	斜縁部	m ²	4.25		4.25
透水シート	t=1mm	m ²	7.97	2.87	5.10

断面数量

名称	規格	単位	(単位: 箇所)		
			数量	陸上	水中
表面ケレン		m ²	2.00	2.00	
袋詰めコンクリート		m ³	0.04	0.04	
型枠		m ²	1.67	1.67	
コンクリート	18-9-25	m ³	0.61	0.61	
樹根アンカー	16L	本	3	3	
さし筋	D16x400L	本	3	3	
削孔	φ20x185L	本	3	3	
耐水性大型土のう	φ110x110cm	個	3	3	
#	斜縁部	m ²	2.02	0.30	1.72
透水シート	t=1mm	m ²	5.77	4.08	1.69





(注) 袋詰めコンクリートにさし筋が当たる場合は、さし筋位置を上方にずらす。

実施設計図面

(第2工区C)



工事名	R3徳土 瀬戸造港海岸 (堂浦地区) 嶋・瀬戸 護岸補強工事		
路線名等	瀬戸造港海岸 (堂浦地区)		
工事箇所	嶋門市瀬戸町堂浦		
図面名	横断面図 (2C-1)		
縮尺	S=1/100	図面番号	3/4
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		

横断面図 (2C-2) S=1/100



(注) 袋詰めコンクリートにさし筋が当たる場合は、さし筋位置を上方にずらす。

D.L. = -10.00 (T.P. = -10.70)



(注) 袋詰めコンクリートにさし筋が当たる場合は、さし筋位置を上方にずらす。

D.L. = -10.00 (T.P. = -10.70)

(注) ()内は2CN0.1~NO.2断面

断面数量

名称	規格	単位	数量 (単位: 巻リ)		
			数量	陸上	水中
表面ケレン		m ²	3.21	1.69	1.52
袋詰めコンクリート		m ³	0.04		0.04
型枠		m ²	2.87	1.70	1.17
コンクリート	18-8-25	m ³	1.14	0.67	0.47
樹脂アンカー	16L	本	4	2	2
さし筋	D16x400L	本	4	2	2
削孔	φ20x185L	本	4	2	2
耐水性大型土のう	φ110x110cm	個	6	3	3
〃	斜線部	m ²	3.86		3.86
透水シート	t=1mm	m ²	7.74	4.11	3.63

断面数量

名称	規格	単位	数量 (単位: 巻リ)		
			数量	陸上	水中
表面ケレン		m ²	3.30 (3.15)	1.68 (1.68)	1.62 (1.47)
袋詰めコンクリート		m ³	0.04		0.04
型枠		m ²	2.84 (2.77)	1.72 (1.70)	1.12 (1.07)
コンクリート	18-8-25	m ³	1.29 (1.12)	0.74 (0.68)	0.55 (0.44)
樹脂アンカー	16L	本	4 (4)	2 (2)	2 (2)
さし筋	D16x400L	本	4 (4)	2 (2)	2 (2)
削孔	φ20x185L	本	4 (4)	2 (2)	2 (2)
耐水性大型土のう	φ110x110cm	個	6 (6)	3 (3)	3 (3)
〃	斜線部	m ²	2.50 (2.50)		2.50 (2.50)
透水シート	t=1mm	m ²	7.31 (7.31)	4.11 (4.11)	3.20 (3.20)

(注) ()内は2C-EPとの平均値に換算。

実施設計図面

(第2工区C)

工事名	R3徳土 瀬戸造港海岸 (堂浦地区) 堤・瀬戸 堤岸補強工事		
路線名等	瀬戸造港海岸 (堂浦地区)		
工事箇所	嶋門市瀬戸町堂浦		
図面名	横断面図 (2C-2)		
縮尺	S=1/100	図面番号	4/4
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		