

## 見積参考資料

委託業務名 R3那林 復旧治山 (R2補正)  
那賀町蟬谷 測量設計業務

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正  
な業務委託費の見積りのための一資料であ  
り、委託契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部 ( 美波 ) 林務・森林整備担当 ( 美波 )
事業名	復旧治山事業
地区名	蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務
施工場所	那賀郡那賀町蟬谷
業務番号	
業務区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	那賀 3
工期	
積算体系年月	令和 3 年 3 月
単価期適用年月	令和 3 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	





事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

項目名	数量	単位	金額	備考
1 測量業務価格				
2 ・測量作業費				
3 ・ ・直接測量費				
4 ・ ・ ・直接人件費～機械経費	1.000	式		
5 ・ ・ ・直接経費				
6 ・ ・ ・ ・電子成果品作成費				
7 ・ ・ ・ ・ ・電子成果品作成費(率計上)	1.000	式		
8 ・ ・ ・ ・ ・その他	1.000	式		
9 ・ ・ ・技術管理費				
10 ・ ・ ・ ・精度管理費	1.000	式		
11 ・ ・ 諸経費				
12 電子成果品作成費対象金額(内数)				









事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費					
・測量業務	1.000	式			
・ ・測量業務	1.000	式			
・ ・ ・ 測量業務	1.000	式			1 式当たり
溪間工測量(踏査選点)	0.200	km			単 A S 単 1号
溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量	0.200	km			単 A S 単 2号
溪間工測量(縦断測量) 簡易縦断測量	0.200	km			単 A S 単 3号
溪間工測量(構造物計画位置横断測量)	1.000	横断面			単 A S 単 4号
山地治山等調査(立木調査)	0.050	ha			単 A S 単 9号
溪間工測量(平面図作成) 平面図B	1.000	業務			単 A S 単 5号
合 計					
・ ・ ・ 山腹工測量	1.000	式			1 式当たり
山腹工測量(山腹平面測量) 簡易山腹平面測量,標準	0.100	ha			単 A S 単 6号
山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量	80.000	m			単 A S 単 7号
山腹工測量(山腹横断測量) 簡易山腹横断測量	2.000	測線			単 A S 単 8号
合 計					





事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	溪間工測量(踏査選点)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(踏査選点)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分	36%(20°)以上				
	2)溪床を構成している石礫区分	難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分	平均測点距離15m~25m未満				
	4)刈払いの必要度、見通し良否区分	ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分	3.0m以上				
	6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	両岸の平均40°以上				
	7)流水量(水深)区分	長靴で歩ける流量				
	8)溪流延長区分	0.5km未満				
	9)踏査選点	計上する				
	10)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量補助員 外業		人			
	機械経費				0.015	
	材料費				0.050	
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単 - 2号 ***					
	溪間工測量(中心線測量)		km		1.000 km	当たり算出

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	溪間工測量(中心線測量) 簡易中心線測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	36%(20°)以上 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m~25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 両岸の平均40°以上				
	7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分	長靴で歩ける流量 0.5km未満				
	9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分	簡易中心線測量 30分未満				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量補助員 外業		人			
	機械経費			0.015		
	材料費			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	溪間工測量(縦断測量)		km		1.000 km	当たり算出
	溪間工測量(縦断測量) 簡易縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪床勾配区分 2)溪床を構成している石礫区分	36%(20°)以上 難易の中間				
	3)屈曲の度合い(平均測点距離)区分 4)刈払いの必要度、見通し良否区分	平均測点距離15m~25m未満 ほとんど刈払を要せず				
	5)溪床の平均幅区分 6)両岸の斜面勾配(危険度)区分	3.0m以上 両岸の平均40°以上				
	7)流水量(水深)区分 8)溪流延長区分	長靴で歩ける流量 0.5km未満				
	9)測量区分 10)測量現場までの徒歩時間区分	簡易縦断測量 30分未満				
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量補助員 外業		人			
	機械経費				0.015	
	材料費				0.050	
	合 計					算出数量 1.000 km
	単 価		km			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	溪間工測量 (構造物計画位置横断測量)		横断面		1.000 横断面	当たり算出
	溪間工測量 (構造物計画位置横断測量)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)刈払の必要度区分	ほとんど刈払を要せず				
	2)両岸の斜面勾配区分	両岸の平均40°以上				
	3)流水量(水深)区分	長靴で歩ける流量				
	4)構造物の複雑さ区分	本堤のみ簡易なもの				
	5)構造物の延長区分	30~50m未満				
	6)横断測線延長区分	30m~50m				
	7)構造物計画位置横断測量	計上する				
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 外業		人			
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量補助員 外業		人			
	機械経費			0.015		
	材料費			0.050		
	合計					算出数量 1.000 横断面
	単価		横断面			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	精度管理費	0.100				
	*** S単 - 5号 ***					
	溪間工測量(平面図作成)		業務		1.000 業務	当たり算出
	溪間工測量(平面図作成) 平面図B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)溪流延長区分	0.5km未満				
	2)等高線間隔区分	10m				
	3)平面図作成区分	平面図B				
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 内業		人			
	材料費	0.015				
	合計					算出数量 1.000 業務
	単価		業務			
	*** S単 - 6号 ***					
	山腹工測量(山腹平面測量)		ha		1.000 ha	当たり算出
	山腹工測量(山腹平面測量) 簡易山腹平面測量,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分	35°以上				
	2)山腹土質区分	転石、露岩等危険あり				
	3)崩壊形態区分	凍上なだれ風食型				
	4)山腹面積区分	0.5ha未満				



事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)山腹崩壊箇所数	1~2				
	6)測量区分	簡易山腹平面測量				
	7)測量形態区分	標準				
	8)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量補助員 外業		人			
	機械経費			0.015		
	材料費			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 7号 ***					
	山腹工測量(山腹縦断測量)		m		100.000 m	当たり算出
	山腹工測量(山腹縦断測量) 簡易山腹縦断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分	35°以上				
	2)山腹土質区分	転石、露岩等危険あり				
	3)崩壊形態区分	凍上なだれ風食型				
	4)測量区分	簡易山腹縦断測量				

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	測量技師 内業		人			
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量補助員 外業		人			
	機械経費			0.015		
	材料費			0.050		
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 8号 ***					
	山腹工測量(山腹横断測量)		測線		1.000 測線	当たり算出
	山腹工測量(山腹横断測量) 簡易山腹横断測量			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分	35°以上				
	2)山腹土質区分	転石、露岩等危険あり				
	3)崩壊形態区分	凍上なだれ風食型				
	4)山腹横断測量延長区分	50m未満				
	5)測量区分	簡易山腹横断測量				
	6)測量現場までの徒歩時間区分	30分未満				

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	測量技師補 外業		人			
	測量技師補 内業		人			
	測量助手 外業		人			
	測量助手 内業		人			
	測量補助員 外業		人			
	機械経費			0.015		
	材料費			0.050		
	合計					算出数量 1.000 測線
	単価		測線			
	*** S単 - 9号 ***					
	山地治山等調査(立木調査)		ha		1.000 ha	当たり算出
	山地治山等調査(立木調査)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	技師 ( B ) 外業		人			
	技術員 外業		人			
	合計					算出数量 1.000 ha
	単価		ha			



事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
	精度管理費集計		式		1.000	式 当たり算出
	精度管理費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)精度管理費(自動集計)					
	精度管理費	1.000	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単 - 2号 ***					
	労務費集計		式		1.000	式 当たり算出
	労務費集計			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務費(自動集計)					
	労務費 金額集計	1.000				
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					











事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費(労務費を除く)					
・設計業務	1.000	式			
・ ・設計業務	1.000	式			
・ ・ ・ 溪間工設計	1.000	式			1 式当たり
治山ダム実施設計(治山ダム設計B)(参考歩掛) 透水型・遮水型,1.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本 事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上 する,設計説明書作成を計上する	1.000	件			単A S単 4号
合 計					
・ ・ ・ 山腹工設計	1.000	式			1 式当たり
山腹工設計(現地調査) 溪間工と併せて実施,	1.000	件			単A S単 5号
山腹工設計(基本事項の決定) 溪間工と併せて実施,	1.000	件			単A S単 6号
山腹工設計(設計計算) 設計計画を計上する,安定計算を計上する,	1.000	件			単A S単 7号
山腹工設計(設計図作成) 平面図等作成を計上する,構造図作成を計上する,数量計算計上する	1.000	件			単A S単 8号
山腹工設計(照査)	1.000	件			単A S単 9号
山腹工設計(設計説明書作成)	1.000	件			単A S単 10号
合 計					
・ ・ ・ 打合せ等	1.000	式			1 式当たり





事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師		人			
	技師 ( A )		人			
	技師 ( B )		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	打合せの単位					
	*** S単 - 2号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師		人			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師 ( A )		人			
	技師 ( B )		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	打合せの単位					
	*** S単 - 3号 ***					
	打合せ等(設計業務)		回		1.000 [各単位]	当たり算出
	打合せ等(設計業務)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)打合せ区分					
	2)主任技師人数					
	3)技師A人数					
	4)技師B人数					
	主任技師		人			
	技師 ( A )		人			
	技師 ( B )		人			
	合計					算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	打合せの単位					

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	治山ダム実施設計(治山ダム設計B)(参考歩掛)		件		1.000 件	当たり算出
	治山ダム実施設計(治山ダム設計B)(参考歩掛) 透水型・遮水型,1.0基,設計計画区分を計上する,現地踏査を計上する,基本事項検討を計上する,施設設計を計上する,数量計算を計上する,照査を計上する,設計説明書作成を計上する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)ダム区分	透水型・遮水型				
	2)基数	1.0基				
	3)設計計画区分	設計計画区分を計上する				
	4)現地踏査区分	現地踏査を計上する				
	5)基本事項検討区分	基本事項検討を計上する				
	6)施設設計区分	施設設計を計上する				
	7)数量計算区分	数量計算を計上する				
	8)照査区分	照査を計上する				
	9)設計説明書作成区分	設計説明書作成を計上する				
	10)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	主任技師 内業		人			
	技師(A) 内業		人			
	技師(B) 内業		人			
	技師(C) 内業		人			
	技術員 内業		人			
	主任技師 外業		人			
	技師(A) 外業		人			
	技師(B) 外業		人			
	技師(C) 外業		人			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			
	直接人件費 ( 内業 )	1.000				
	*** S単 - 5号 ***					
	山腹工設計 ( 現地調査 )		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計 ( 現地調査 ) 溪間工と併せて実施、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)山腹傾斜区分	35°以上				
	2)山腹土質区分	転石、露岩等危険あり				
	3)崩壊形態区分	凍上なだれ風食型				
	4)山腹面積区分	0.3ha未満				
	5)実施区分	溪間工と併せて実施				
	6)全体計画資料区分					
	7)調査現場までの徒歩時間区分	30分未満				
	技師 ( A ) 外業		人			
	技師 ( B ) 外業		人			
	技術員 外業		人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			
	*** S単 - 6号 ***					



事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	山腹工設計(基本事項の決定)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(基本事項の決定) 溪間工と併せて実施、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)実施区分 2)全体計画資料区分	溪間工と併せて実施				
	技師 ( A ) 内業		人			
	技師 ( B ) 内業		人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			
	直接人件費 ( 内業 )	1.000				
	*** S単 - 7号 ***					
	山腹工設計(設計計算)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(設計計算) 設計計画を計上する,安定計算を計上する、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)一件当たり山腹合計面積区分 2)工種区分	0.3ha未満 通常の組合せの場合				
	3)設計計画区分 4)全体計画資料区分	設計計画を計上する				
	5)安定計算区分	安定計算を計上する				
	主任技師 内業		人			
	技師 ( B ) 内業		人			
	技師 ( C ) 内業		人			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師 ( B ) 内業		人			
	技師 ( C ) 内業		人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			
	直接人件費 ( 内業 )	1.000				
	*** S単 - 8号 ***					
	山腹工設計 ( 設計図作成 )		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計 ( 設計図作成 ) 平面図等作成を計上する, 構造図作成を計上する, 数量計算計上する			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 一件当たり山腹合計面積区分	0.3ha未満				
	2) 工種区分	通常の場合				
	3) 平面図等作成区分	平面図等作成を計上する				
	4) 構造図作成区分	構造図作成を計上する				
	5) 数量計算区分	数量計算計上する				
	技師 ( A ) 内業		人			
	技師 ( B ) 内業		人			
	技師 ( C ) 内業		人			
	技術員 内業		人			
	技師 ( A ) 内業		人			
	技師 ( B ) 内業		人			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	技師 ( C ) 内業		人			
	技術員 内業		人			
	技師 ( C ) 内業		人			
	技術員 内業		人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価					
	図工 ( 測量助手 ) 内業		人			
	図工 ( 測量助手 ) 内業		人			
	労務費	1.000				
	直接人件費 ( 内業 )	1.000				
	*** S単 - 9号 ***					
	山腹工設計 ( 照査 )		件			1.000 件 当たり算出
	山腹工設計 ( 照査 )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)一件当たり山腹合計面積区分 2)工種区分 3)照査区分	0.3ha未満 通常の組合せの場合 照査を計上する				
	主任技師 内業		人			
	技師 ( B ) 内業		人			

事業名	復旧治山事業 蟬谷地区
業務名	R 3 那林 復旧治山 ( R 2 補正 ) 那賀町蟬谷 測量設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			
	直接人件費 (内業)	1.000				
	*** S単 - 10号 ***					
	山腹工設計(設計説明書作成)		件		1.000 件	当たり算出
	山腹工設計(設計説明書作成)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 時間の制約:なし	
	1)全体計画資料区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	技師 ( A ) 内業		人			
	技師 ( B ) 内業		人			
	技術員 内業		人			
	合計					算出数量 1.000 件
	単価		件			
	直接人件費 (内業)	1.000				

