

見積参考資料

工事名 R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整 水槽工事(難工事評価型)

◇経費情報◇

工種区分	畑かん施設工事
単価地区	徳島東部1
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局 (徳島)
事業名	国営附帯県営農地防災事業
地区名	大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)
施工場所	鳴門市大津町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 3 年 3 月
単価期適用年月	令和 3 年 5 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	畑かん施設工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	しない

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・運搬費~営繕費等				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式		
13 ・ ・ ・現場管理費				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事（難工事評価型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 調整水槽工	1.000	式		
・ ・ 土工 管水路工	1.000	式		
・ ・ 土工 給水栓工	1.000	式		
・ 地盤改良工 調整水槽工	1.000	式		
・ ・ 地盤改良工 水槽本体・ポンプ室・圧力タンク・防塵施設・盛土	1.000	式		
・ 調整水槽 本体工	1.000	式		
・ ・ 基礎工	1.000	式		
・ ・ 本体コンクリート工	1.000	式		
・ 管体工 管水路工	1.000	式		
・ ・ 管体基礎工	1.000	式		

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区				
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・・土工					
調整水槽工	1.000	式			
表土はぎ 近接農地運搬	196.000	m3			単A B単 1号
表土はぎ跡整地 地盤改良作業用整地	655.000	m ²			単A B単 2号
床掘 調整水槽工	442.000	m3			単A B単 3号
盛土(埋戻:機械) 調整水槽工	171.000	m3			単A B単 4号
作業残土処理工 調整水槽工 直接処分	243.000	m3			単A B単 5号
土砂運搬 盛土用 調整水槽工 現場~仮置場~現場	199.000	m3			単A B単 6号
合 計					
・・土工					
管水路工	1.000	式			
床掘り 道路下	193.000	m3			単A B単 7号
土砂運搬 掘削箇所~調整水槽箇所	193.000	m3			単A B単 8号
埋戻 再生砂	33.000	m3			単A B単 9号
埋戻 流用土	159.000	m3			単A B単 10号
土砂等運搬 流用土埋戻 調整水槽箇所~埋戻箇所	159.000	m3			単A B単 11号
作業残土処理工 調整水槽箇所	34.000	m3			単A B単 12号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区				
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・土工					
給水栓工	1.000	式			
表土掘削・埋戻 横置き	23.000	m3			単A B単 13号
床掘	18.000	m3			単A B単 14号
土砂運搬 掘削箇所～調整水槽箇所	18.000	m3			単A B単 15号
埋戻 再生砂	1.400	m3			単A B単 16号
埋戻 流用土	18.000	m3			単A B単 17号
合計					
・地盤改良工					
調整水槽工	1.000	式			
・・地盤改良工					
水槽本体・ポンプ室・圧力タンク・防塵施設・盛土	1.000	式			
地盤改良工 水槽本体	350.000	本			単A B単 18号
地盤改良工 ポンプ室基礎	45.000	本			単A B単 19号
地盤改良工 防塵施設保護基礎部	16.000	本			単A B単 20号
地盤改良工 圧力タンク基礎部	23.000	本			単A B単 21号
埋戻土改良工 水槽埋戻	143.000	m ²			単A B単 22号
合計					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・調整水槽 本體工	1.000	式			
・・基礎工	1.000	式			
基礎砕石工	211.000	m ²			単A B単 23号
均しコンクリート 18-12-25BB	11.000	m ³			単A B単 24号
型枠工 均しコンクリート	3.200	m ²			単A B単 25号
合 計					
・・本體コンクリート工	1.000	式			
本體コンクリート工 21-12-25BB	207.000	m ³			単A B単 26号
型枠工 本體コンクリート	694.000	m ²			単A B単 27号
鉄筋工 D16 SD295A	10.300	ton			単A B単 28号
鉄筋工 D13 SD295A	7.360	ton			単A B単 29号
水膨張ゴム t=10mm	63.000	m			単A B単 30号
目地板設置 t=10mm	117.000	m ²			単A B単 31号
止水板設置工	29.000	m			単A B単 32号
ダウエルバー設置工 D16 L=1.0m VP 20 L=0.5m	98.000	本			単A B単 33号
枠組足場工	211.000	掛m ²			単A B単 34号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
支保工	477.000	空m3			単A B単 35号
足掛金物設置 合成樹脂被覆製 B=0.3m 19	64.000	本			単A B単 36号
FRP製蓋設置 1.2×0.6 (2枚1組)	4.000	組			単A B単 37号
通風筒 100	4.000	個			単A B単 38号
流入管 SGP(白) 両Fステイフナー付短管 150 L=1.5m	1.000	本			単A B単 39号
余水吐け管SGP(白)100A ステイフナー付短管 100 L=1.9m	1.000	本			単A B単 40号
ポンプ吸水管SGP(白)65A 両Fステイフナー付短管 65 L=0.647m	2.000	本			単A B単 41号
合 計					
・管体工 管水路工	1.000	式			
・ ・管体基礎工	1.000	式			
砂基礎 再生砂	14.000	m3			単A B単 42号
合 計					
・ ・硬質ポリ塩化ビニル管布設工	1.000	式			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75	68.000	m			単A B単 43号
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100	200.000	m			単A B単 44号
硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FCD鋳鉄RR継手90°バンド 75	1.000	個			単A B単 45号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区				
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管継手 FCD鋳鉄RR継手チーズ 75×75	2.000	個			単A B単 46号
硬質ポリ塩化ビニル管継手 FCD鋳鉄RR継手チーズ 100×75	3.000	個			単A B単 47号
硬質ポリ塩化ビニル管継手 FCD鋳鉄RR継手片落管 100×75	1.000	個			単A B単 48号
硬質ポリ塩化ビニル管継手 管水路端末キャップ	1.000	個			単A B単 49号
埋設物標示テープ	297.000	m			単A B単 50号
合 計					
・ ・ ダクタイル鋳鉄管布設工	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管布設工 K形 75 直管	1.000	本			単A B単 51号
ダクタイル鋳鉄管布設工 K形 75 短管・異形管	3.000	本			単A B単 52号
ダクタイル鋳鉄管 K形 75	1.000	本			単A B単 53号
ダクタイル鋳鉄管 DCIP曲管 75 45°	1.000	個			単A B単 54号
ダクタイル鋳鉄管 VCドレッサー 75	1.000	個			単A B単 55号
ダクタイル鋳鉄管布設工 K形 100 直管	4.000	本			単A B単 56号
ダクタイル鋳鉄管布設工 K形 100 短管・異形管	8.000	本			単A B単 57号
ダクタイル鋳鉄管 K形 100	4.000	本			単A B単 58号
ダクタイル鋳鉄管 DCIP曲管 100 45°	4.000	個			単A B単 59号
ダクタイル鋳鉄管 DCIP二受T字管 100×75	1.000	個			単A B単 60号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダクタイル鋳鉄管 VCドレサー 100	2.000	個			単A B単 61号
接合材 押輪K形 径75	2.000	組			単A B単 62号
接合材 押輪K形 径100	9.000	組			単A B単 63号
接合材 特殊押輪 75	1.000	組			単A B単 64号
鋳鉄管切断 DCIP曲管 75	2.000	箇所			単A B単 65号
鋳鉄管切断 DCIP曲管 100	3.000	箇所			単A B単 66号
弁類 空気弁 25mm FC製7.5K 75	1.000	式			単A B単 67号
ポリエチレンスリーブ 100・50	26.000	m			単A B単 68号
スクラップ控除 鋳鉄管 100・75	0.022	ton			単A B単 69号
合 計					
・ ・ 給水栓工					
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75	31.000	m			単A B単 70号
砂基礎 再生砂	0.400	m3			単A B単 71号
接合材 TS45°ベンド 75	2.000	個			単A B単 72号
接合材 TS径違ソケット 75×50	5.000	個			単A B単 73号
接合材 バルブソケット金属入り 50	5.000	個			単A B単 74号
接合材 可鍛鋳鉄製エルボ 50×90°	5.000	個			単A B単 75号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区				
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50	1.000	本			単 A B 単 76号
配管用炭素鋼鋼管 SGP (白) 50	2.000	本			単 A B 単 77号
給水栓 型バルブ 360 ° 回転バルブ 50	5.000	個			単 A B 単 78号
蓋付給水栓BOX 両口450 × 450 × 800	5.000	個			単 A B 単 79号
基礎コンクリート 18-8-25BB	0.300	m3			単 A B 単 80号
基礎コンクリート型枠	1.400	m ²			単 A B 単 81号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ アスファルト舗装撤去工 管水路 本復旧	1.000	式			
アスファルト切断 t=40mm	349.000	m			単 A B 単 82号
舗装版切断に伴い発生する建設汚泥 仮舗装部含む	1.000	m3			単 A B 単 83号
アスファルト取壊し t=30mm	633.000	m ²			単 A B 単 84号
アスファルト殻処分運搬	25.000	m3			単 A B 単 85号
合 計					
・ ・ アスファルト舗装撤去 2号幹線 本復旧	1.000	式			
アスファルト取壊し t=30 ~ 40mm	1,156.000	m ²			単 A B 単 86号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト処分運搬	39.000	m3			単A B単 87号
合計					
・アスファルト舗装工 管水路 本復旧工	1.000	式			
・・アスファルト舗装工 管水路 本復旧	1.000	式			
上層路盤工 先行路盤 t=110mm	535.000	m ²			単A B単 88号
不陸整正	633.000	m ²			単A B単 89号
表層工 再生密粒(13) t=40mm	633.000	m ²			単A B単 90号
合計					
・・アスファルト舗装工 2号幹線 本復旧	1.000	式			
不陸整正	1,156.000	m ²			単A B単 91号
表層工 再生密粒(13) t=40mm	1,156.000	式			単A B単 92号
合計					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設道路工 調整水槽工	1.000	式			
敷鉄板設置工 1.5×3.0 t=22mm	189.000	m ²			単A B単 93号
土のう設置工 小口2箇所 1.3m2×0.5m	1.800	m3			単A B単 94号
仮排水管布設工 800 暗渠排水管	30.000	m			単A B単 95号
合 計					
・・水替工	1.000	式			
調整水槽 水替工	1.000	式			単A B単 96号
管水路 水替工	1.000	式			単A B単 97号
合 計					
・・仮設舗装工 管水路工	1.000	式			
アスファルト切断 t=40mm	331.000	m			単A B単 98号
アスファルト取壊し t=40mm	535.000	m3			単A B単 99号
アスファルト殻処分運搬	21.000	m3			単A B単 100号
アスファルト舗装工 仮復旧 t=30mm	535.000	m ²			単A B単 101号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	表土はぎ 近接農地運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			S単 41号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	表土はぎ跡整地 地盤改良作業用整地		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,	1.000	m ²			S単 54号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	床掘 調整水槽工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し	1.000	m3			S単 41号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	盛土(埋戻:機械) 調整水槽工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.110	m3			S単 44号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	作業残土処理工 調整水槽工 直接処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5k m以下	1.000	m3			S単 43号
	作業残土処理	1.000	m3			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	土砂運搬 盛土用 調整水槽工 現場~仮置場~現場		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.110	m3			S単 1号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 38号
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.110	m3			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 7号 ***					
	床掘り 道路下		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),.-,-	1.000	m3			S単 42号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	土砂運搬 掘削箇所~調整水槽箇所		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 2号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	埋戻 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ [°] ク() 再生砂	1.000	m3			S単 3号
		1.330	m3			
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 10号 ***					
	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ [°] ク()	1.110	m3			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 39号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 11号 ***					
	土砂等運搬 流用土埋戻 調整水槽箇所~埋戻箇所		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.110	m3			S単 2号
	仮置場による積込 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 40号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 12号 ***					
	作業残土処理工 調整水槽箇所		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ズ),標準	1.000	m3			S単 45号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 13号 ***					
	表土掘削・埋戻 横置き		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -,標準以外, -, -, -	1.000	m3			S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動圧入()	1.000	m3			S単 4号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 14号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	土砂運搬 掘削箇所～調整水槽箇所		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	埋戻 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ()	1.000	m3			S単 3号
	再生砂	1.330	m3			
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 17号 ***					
	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ [®] ク()	1.110	m3			S単 3号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	地盤改良工 水槽本体		本		1.000 本	当たり算出
	スラリー攪拌工 単軸施工,5m以上 6m未満,800~1200,3mを超え10m以下,4.0m,0.05	1.000	本			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	地盤改良工 ポンプ室基礎		本		1.000 本	当たり算出
	スラリー攪拌工 単軸施工,5m以上 6m未満,800~1200,3mを超え10m以下,5.2m,0.05	1.000	本			S単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 20号 ***					
	地盤改良工 防塵施設保護基礎部		本		1.000	本 当たり算出
	スラリー攪拌工 単軸施工,5m以上 6m未満,800~1200,3mを超え10m以下,4.4m,0.05	1.000	本			S単 20号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 21号 ***					
	地盤改良工 圧力タンク基礎部		本		1.000	本 当たり算出
	スラリー攪拌工 単軸施工,5m以上 6m未満,800~1200,3mを超え10m以下,5.5m,0.05	1.000	本			S単 21号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 22号 ***					
	埋戻土改良工 水槽埋戻		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 40kg,1.20m	1.000	m ²			S単 35号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 23号 ***					
	基礎砕石工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,再生クワッチャリ RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S単 49号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 24号 ***					
	均しコンクリート 18-12-25BB		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生,60m以下,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 64号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 25号 ***					
	型枠工 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 50号
	合計					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	本体コンクリート工 21-12-25BB		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,- ,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	型枠工 本体コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	鉄筋工 D16 SD295A		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295A,D16,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未	1.000	ton			S単 16号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	満					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 29号 ***					
	鉄筋工 D13 SD295A		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295A,D13,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未	1.000	ton			S単 17号
	満					
	合計					
	単価					
	*** B単 - 30号 ***					
	水膨張ゴム t=10mm		m		1.000 m	当たり算出
	水膨張ゴム t=10mm	1.000	m			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 31号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	目地板設置 t=10mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青繊維質板)t=10mm	1.000	m ²			S単 52号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 32号 ***					
	止水板設置工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する,CF 200mm×5mm	1.000	m			S単 53号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 33号 ***					
	ダウエルバー設置工 D16 L=1.0m VP 20 L=0.5m		本		1.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16	1.000	本			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 34号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	枠組足場工		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場設置・撤去 手摺先行型枠組足場,安全ネットなし	1.000	掛㎡			S単 61号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 35号 ***					
	支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工(パイプサポート支保・くさび結合支保) パイプサポート支保,40kN/m2以下	1.000	空m3			S単 62号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 36号 ***					
	足掛金物設置 合成樹脂被覆製 B=0.3m 19		本		1.000 本	当たり算出
	足掛金物 合成樹脂被覆製B=0.3m 19	1.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 37号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	FRP製蓋設置 1.2×0.6 (2枚1組)		組		1.000 組	当たり算出
	FRP製蓋 1.2×0.6(2枚1組)	1.000	組			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 38号 ***					
	通風筒 100		個		1.000 個	当たり算出
	通風筒 100A	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 39号 ***					
	流入管 SGP(白) 両Fスティフナー付短管 150 L=1.5m		本		1.000 本	当たり算出
	SGP(白) 両スティフナー付短管 150 L=1.5m	1.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 40号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	余水吐け管SGP(白)100A ステイフナー付短管 100 L=1.9m		本		1.000	本 当たり算出
	SGP(白) ステイフナー付短管 100 L=1.9m	1.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 41号 ***					
	ポンプ吸水管SGP(白)65A 両Fステイフナー付短管 65 L=0.647m		本		1.000	本 当たり算出
	SGP(白)65A ステイフナー付短管 65 L=0.647m	1.000	本			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 42号 ***					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000	m3 当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバ ^o ク ^o ,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 43号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 44号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 24号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 45号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手材 FCD鋳鉄RR継手90°バンド 75		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手 90°バンド 黒樹脂塗装径75mm(ストップリング付)	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 46号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 FCD鋳鉄RR継手チーズ 75×75		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ(農水用) 75mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 47号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 FCD鋳鉄RR継手チーズ 100×75		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手チーズ(農水用) 100mm×75mm 農水用離脱防止機能内蔵	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 48号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 FCD鋳鉄RR継手片落管 100×75		個		1.000	個 当たり算出
	FCD鋳鉄RR継手片落ち管 黒樹脂塗装、ストップリガ付 100mm×75mm	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 49号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管継手 管水路端末キャップ		個		1.000 個	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) キャップ A形 径75	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 50号 ***					
	埋設物標示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリエフノク取	1.000	巻			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 51号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管布設工 K形 75 直管		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K形, 75mm, 3種, あり, なし	1.000	本			S単 26号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 52号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管布設工 K形 75 短管・異形管		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 75mm, 3種, あり, なし	1.000	本			S単 27号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 53号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 K形 75		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m,,	1.000	本			S単 6号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 54号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 DCIP曲管 75 45°		個		1.000 個	当たり算出
	DCIP曲管 75 45°	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 55号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管 VCドレッサー 75		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄VCドレッサージョイント 径75mm(ストップリング付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 7号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 56号 ***					
	ダクティル鑄鉄管布設工 K形 100 直管		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 直管,K形,100mm,3種,あり,なし	1.000	本			S単 28号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 57号 ***					
	ダクティル鑄鉄管布設工 K形 100 短管・異形管		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 短管・異形管,K形,100mm,3種,あり,なし	1.000	本			S単 29号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 58号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管 K形 100		本		1.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,	1.000	本			S単 8号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 59号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 DCIP曲管 100 45°		個		1.000	個 当たり算出
	DCIP曲管 100 45°	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 60号 ***					
	ダクティル鑄鉄管 DCIP二受T字管 100×75		個		1.000	個 当たり算出
	DCIP二受T字管 100×75	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 61号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管 VCドレサ- 100		個		1.000 個	当たり算出
	FCD鑄鉄VCドレサ-ジョイント 径100mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,	1.000	個			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 62号 ***					
	接合材 押輪K形 径75		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75,,	1.000	組			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 63号 ***					
	接合材 押輪K形 径100		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,	1.000	組			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 64号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	接合材 特殊押輪 75		組		1.000	組 当たり算出
	特殊押輪 K形 75	1.000	組			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 65号 ***					
	鑄鉄管切断 DCIP曲管 75		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管) 75mm	1.000	箇所			S単 30号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 66号 ***					
	鑄鉄管切断 DCIP曲管 100		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm	1.000	箇所			S単 31号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 67号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	弁類 空気弁 25mm FC製7.5K 75		式		1.000 式	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基			S単 32号
	空気弁 FC製7.5K 径25	1.000	個			
	空気弁用分岐サドル 25mm用 75	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 68号 ***					
	ポリエチレンスリーブ 100・50		m		1.000 m	当たり算出
	ポリエチレンスリーブ 100	1.000	m			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 69号 ***					
	スクラップ控除 鋳鉄管 100・75		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 鉄くず	1.000	ton			S単 63号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 70号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,直管(両差し口),4.0m管	1.000	m			S単 23号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 71号 ***					
	砂基礎 再生砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コバツ,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 22号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 72号 ***					
	接合材 TS45°ベンド 75		個		1.000 個	当たり算出
	TS45°ベンド 75	1.000	個			
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 73号 ***					
	接合材 TS径違ソケット 75×50		個		1.000	個 当たり算出
	TS径違ソケット 75×50	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 74号 ***					
	接合材 バルブソケット金属入り 50		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 金属入りバルブソケット 径50	1.000	個			
	合計					
	単価					
	*** B単 - 75号 ***					
	接合材 可鍛鋳鉄製エルボ 50×90°		個		1.000	個 当たり算出
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) 90°エルボ 50A	1.000	個			
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 76号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 50		本		1.000	本 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50		本		1.000	本 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管(白管) ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
	給水栓 型バルブ 360°回転バルブ 50		個		1.000	個 当たり算出
	田畑兼用給水栓 径50mm×90°360°回転バルブ	1.000	個			
	合 計					
	単 価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 79号 ***					
	蓋付給水栓BOX 両口450×450×800		個		1.000	個 当たり算出
	バルブボックス(給水栓用)両口 450×450×800(蓋付)	1.000	組			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 80号 ***					
	基礎コンクリート 18-8-25BB		m ³		1.000	m ³ 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 81号 ***					
	基礎コンクリート型枠		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 82号 ***					
	アスファルト切断 t=40mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 48号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 83号 ***					
	舗装版切断に伴い発生する建設汚泥 仮舗装部含む		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 84号 ***					
	アスファルト取壊し t=30mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m ²			S単 47号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 85号 ***					
	アスファルト殻処分運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 46号
	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 86号 ***					
	アスファルト取壊し t=30~40mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m ²			S単 47号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 87号 ***					
	アスファルト殻処分運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 46号
	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3			S単 14号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 88号 ***					
	上層路盤工 先行路盤 t=110mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,110mm,110mm,	1.000	m ²			S単 55号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 89号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,	1.000	m ²			S単 54号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 90号 ***					
	表層工 再生密粒(13) t=40mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,アスファルト混合物 (2.30t/m3),再生細粒度アスコ(13),プライムコ-	1.000	m ²			S単 56号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	ト PK-3,40mm,					
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 91号 ***					
	不陸整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,	1.000	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 92号 ***					
	表層工 再生密粒(13) t=40mm		式		1.000 式	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,アスファルト混合物 (2.30t/m ³),再生細粒度アスコ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ ト PK-3,40mm,	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 93号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	敷鉄板設置工 1.5×3.0 t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,	1.000	m ²			S単 34号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 94号 ***					
	土のう設置工 小口2箇所 1.3m2×0.5m		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置	1.000	m ³			S単 33号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 95号 ***					
	仮排水管布設工 800 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	コケ-トハ°イ°機械布設 円形1形,800mm,1.6mm,ハ°ツキナ°無し,なし,なし,	1.000	m			S単 25号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 96号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	調整水槽 水替工		式		1.000 式	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上6未満,常時排水	46.000	日			S単 58号
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所			S単 60号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 97号 ***					
	管水路 水替工		式		1.000 式	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上6未満,作業時排水	21.000	日			S単 59号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 98号 ***					
	アスファルト切断 t=40mm		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 48号
	合計					
	単価					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 99号 ***					
	アスファルト取壊し t=40mm		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m ²			S単 47号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 100号 ***					
	アスファルト殻処分運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	1.000	m3			S単 46号
	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3			S単 14号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 101号 ***					
	アスファルト舗装工 仮復旧 t=30mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,アスファルト混合物(2.30t/m ³),再生細粒度アスコ(13),無し,30mm	1.000	m ²			S単 57号
	合計					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 102号 ***					
	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込 ・取卸),,	1.000	ton			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 103号 ***					
	交通誘導警備員 調整水槽工		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 104号 ***					
	交通誘導警備員 管水路工		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 5号

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					
	単価					
	*** B単 - 105号 ***					
	交通誘導警備員 2号幹線 舗装復旧工		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S単 5号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 106号 ***					
	土壌分析試験 原位土		式		1.000 式	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条 (諸経費含) , ,	1.000	式			S単 12号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 107号 ***					
	六価クロム抽出試験 地盤改良工・再生砂基礎工		検体		1.000 検体	当たり算出
	環境庁告示 4 6 号溶出試験 六価クロム溶出試験 (諸経費含)	1.000	検体			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オロト・ディセル]		供用日			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハトル給油	8.600	L			
	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,1.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0				
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)D1D区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		供用日			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハートル給油	9.700	L			
	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コパ [®] タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コパ [®] タ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%			0.100		
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	交通誘導警備員 B		人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	FCD鑄鉄VCドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鑄鉄VCドレッサージョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FCD鑄鉄VCドレッサージョイント 径 75mm (ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区				
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクタイトル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	FCD鑄鉄VCドレッサージョイント		個		1.000 各単位	当たり算出
	FCD鑄鉄VCドレッサージョイント 径100mm(ストップリング付)黒樹脂塗装,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	FCD鑄鉄VCドレッサージョイント 径100mm(ストップリング付)黒樹脂塗装	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	土壌分析試験費		式		1.000 各単位	当たり算出
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条 (諸経費含) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	土壌分析試験費 条例第58条, 施行規則第35条 (諸経費含)	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 建設汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	建設汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 アスファルト殻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	アスファルト殻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 アスファルト殻	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)径	D16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD295A D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本			
	土木一般世話役		人			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 16号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295A,D16,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無 し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295A				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295A D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 17号 ***					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295A,D13,一般作業,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD295A				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間の制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD295A D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 18号 ***					
	スラリー攪拌工		本		1.000 日	当たり算出
	スラリー攪拌工 単軸施工,5m以上 6m未満,800~1200,3mを超え10m以下,4.0m,0.05			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	単軸施工				
	2)打設長(L)(施工本数選定用)	5m以上 6m未満				
	3)杭径()	800~1200				
	4)打設長(L)(機械選定用)	3mを超え10m以下				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区				
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)杭長(m)	4.0m				
	6)杭長1m当たり改良材使用量(t/m)	0.05				
	7)改良材の単価(円/t)					
	改良材 各規格	3.300	ton			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機]		供用日			<損料>
	軽油 ハトル給油	34.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]		供用日			<損料>
	諸雑費	0.210				
	合 計					算出数量 15.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 19号 ***					
	スラリー攪拌工		本		1.000 日	当たり算出
	スラリー攪拌工 単軸施工,5m以上 6m未満,800~1200,3mを超え10m以下,5.			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2m,0.05					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工区分	単軸施工				
	2)打設長(L)(施工本数選定用)	5m以上 6m未満				
	3)杭径()	800~1200				
	4)打設長(L)(機械選定用)	3mを超え10m以下				
	5)杭長(m)	5.2m				
	6)杭長1m当たり改良材使用量(t/m)	0.05				
	7)改良材の単価(円/t)					
	改良材 各規格	4.300	ton			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機]		供用日			<損料>
	軽油 ハトル給油	34.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]		供用日			<損料>
	諸雑費	0.210				
	合計					算出数量 15.000本
	単価		本			
	*** S単 - 20号 ***					
	スラリー攪拌工		本			1.000日 当たり算出

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	スラリー攪拌工 単軸施工,5m以上 6m未満,800~1200,3mを超え10m以下,4.4m,0.05			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)打設長(L)(施工本数選定用)	単軸施工 5m以上 6m未満				
	3)杭径() 4)打設長(L)(機械選定用)	800~1200 3mを超え10m以下				
	5)杭長(m) 6)杭長1m当たり改良材使用量(t/m)	4.4m 0.05				
	7)改良材の単価(円/t)					
	改良材 各規格	3.600	ton			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機]		供用日			<損料>
	軽油 ハト-ル給油 運転手(特殊)	34.000	L 人			
	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]		供用日			<損料>
	諸雑費	0.210				
	合計					算出数量 15.000本
	単価		本			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 21号 ***					
	スラリー攪拌工		本		1.000	日 当たり算出
	スラリー攪拌工 単軸施工,5m以上 6m未満,800~1200,3mを超え10m以下,5.5m,0.05			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	単軸施工				
	2)打設長(L)(施工本数選定用)	5m以上 6m未満				
	3)杭径()	800~1200				
	4)打設長(L)(機械選定用)	3mを超え10m以下				
	5)杭長(m)	5.5m				
	6)杭長1m当たり改良材使用量(t/m)	0.05				
	7)改良材の単価(円/t)					
	改良材 各規格	4.500	ton			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	深層混合処理機(スリ-式)[単軸式・小型地盤改良機]		供用日			<損料>
	軽油 ハト-ル給油	34.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	深層混合処理機(スリ-式)[0561付属機器]		供用日			<損料>
	諸雑費	0.210				
	合 計					算出数量 15.000 本

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** S単 - 22号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コパ [®] ク [®] 区分, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)パ [®] ック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コパ [®] ク [®]				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費 12%	0.120				
	パ [®] ック材[加 [®] -ラ型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 パ [®] トル給油	6.700	L			
	運転手(特殊)		人			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	75mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VP 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費 2%	0.020				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 25号 ***					
	コク-トハイ°機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	コク-トハイ°機械布設 円形1形,800mm,1.6mm,ハッキング無し,なし,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)形式区分 2)管径区分(mm)	円形1形 800mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)板厚区分(mm) 4)接合区分	1.6mm ハッキング無し				
	5)単価0円区分(コク-トハイ°)	なし				
	6)単価0円区分(コク-トハイ°)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区				
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm (めっき)	10.000	m			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 0.5%	0.005				
	ハック杓 [加ラ型・クレーン機能付・排対型 (1次・2次・3次)]		日			< 賃料 >
	軽油 ハトル給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 26号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管人力布設		本		10.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 直管, K 形, 75mm, 3種, あり, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	直管				
	2) 管形区分	K 形				
	3) 管径区分 (mm)	75mm				
	4) 管種区分	3種				
	5) 短管・異形管の単価 (円 / 本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	なし				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径75 長4.0m	10.000	本			計上無し
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	10.000	組			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 27号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力布設		本		10.000 本	当たり算出
	短管・異形管, K形, 75mm, 3種, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	75mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 本

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** S単 - 28号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力布設		本		10.000	本 当たり算出
	ダクティル鑄鉄管人力布設 直管, K形, 100mm, 3種, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	直管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	100mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	ダクティル鑄鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径100 長4.0m	10.000	本			計上無し
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	10.000	組			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 29号 ***					
	ダクティル鑄鉄管人力布設		本		10.000	本 当たり算出

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダクタイル鋳鉄管人力布設 短管・異形管, K形, 100mm, 3種, あり, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	K形				
	3)管径区分(mm)	100mm				
	4)管種区分	3種				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価0円区分(接合部品)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	10.000	本			計上無し
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 30号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 75mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)管径区分(mm)	75mm				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区				
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 31号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)管径区分(mm)	100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.200				
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 32号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	25mm 急排空気弁		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 33号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕揃え～設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分	仕揃え～設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土のう 化学繊維使用 62cm x 48cm	500.000	枚			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 34号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ハック杓[ク-ラ型・ク-ン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 ハック給油 運転手(特殊)	365.000	L			
			人			
	合計					算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
	地盤改良工(仮設道路基礎)		m ²		1.000 日	当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 40kg,,1.20m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)固化材1t当たり単価 (円/t) 2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3)	40.000kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)パッ杓長期割引単価区分賃料機械) 4)改良深 (m)	1.20m				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	セメント安定処理材 セメント系	5.600	ton			
	パッ杓[加ラ型・クソ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 パッ杓給油	83.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 116.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)					
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区				
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸) + 現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)					
	10)深夜早朝割増率(実数)					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, -,標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)岩質	-				
	4)押土の有無	-				
	5)障害の有無	-				
	6)施工数量	標準以外				
	7)火薬使用	-				
	8)破砕片除去の有無	-				
	9)集積押土の有無	-				
	単価		m3			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	仮置場による積込		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルズ),標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)敷均し作業内容	敷均し(ルズ) 標準				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)Co+As(加-)装版の全体	-				
	単 価		m			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,再生クワッチャン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)砕石の種類	再生クランパン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリト			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリト				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 計上する,目地板(瀝青繊維質板)t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上区分 2)目地板の選択	計上する 目地板(瀝青繊維質板)t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 止水板 計上する,CF 200mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上区分 2)止水板の選択	計上する CF 200mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 不陸整正 無し,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無	無し				
	2)補足材料平均厚さ	-				
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 上層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,1層施工,-,110mm,110mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)材料区分	再生粒度調整碎石 RM-30				
	10)瀝青材1層当り平均仕上り厚	110.000mm				
	11)路盤材全仕上り厚	110.000mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 56号 ***					
材変	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,アスファルト混合物 (2.30t/m3),再生細粒度アスコン(13),フライムコート PK-3,40mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 40.000mm アスファルト混合物 (2.30t/m3) フライムコート PK-3 再生細粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 57号 ***					
材変	SP 表層 (車道・路肩部) SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,アスファルト混合物 (2.30t/m3),再生細粒度アスコン(13),無し,30mm		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m ² 当たり算出 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 30.000mm アスファルト混合物 (2.30t/m3) 無し 再生細粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 58号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日 当たり算出	

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東 2 期地区
工事名	R 3 徳耕 国附 大津東部東 2 期 調整水槽工事 (難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上6未満,常時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上6未満 常時排水		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	特殊作業員		人			
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	28.000	L			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S 単 - 59号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 0以上6未満,作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	0以上6未満 作業時排水		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	特殊作業員		人			
	発動発電機 [G 駆動・低騒音型]		日			<賃料>
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	9.000	L			

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区				
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** S単 - 60号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ポンプ口径50mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所			
	*** S単 - 61号 ***					
	足場設置・撤去		掛 ^m		100.000 掛 ^m	当たり算出
	足場設置・撤去 手摺先行型枠組足場,安全ネットなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)足場区分 2)安全ネット区分	手摺先行型枠組足場 安全ネットなし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	ﾌﾞﾚｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(1次・2次・3次)]		日			<賃料>
	諸雑費	0.340				
	合計					算出数量 100.000 掛㎡
	単価		掛㎡			
	*** S単 - 62号 ***					
	支保工(パイプサポート支保・くさび結合支保)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工(パイプサポート支保・くさび結合支保) パイプサポート支保,40kN/m2以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)支保耐力区分 3)山林砂防工(普通作業員) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	パイプサポート支保 40kN/m2以下 普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.150				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 空m3
	単価		空m3			
	*** S単 - 63号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 鉄くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄くず		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄くず	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 64号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,60m以下,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上区分 4)設計日打設量	計上する 10m3以上100m3未満				

事業名	国営附帯県営農地防災事業 大津東部東2期地区
工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 65号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,10m3以上100m3未満,一般養生			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	,60m以下,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上区分	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	60m以下				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)コンクリート規格の選択	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 66号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

見積単価一覧表

工事名	R3徳耕 国附 大津東部東2期 調整水槽工事(難工事評価型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	アスファルト殻	m3	1,800	運搬距離 L=8.6km
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1,600	運搬距離 L=7.7km
処分費	建設汚泥	m3	12,100	運搬距離 L=9.6km
処分費	建設発生土	m3	2,700	運搬距離 L=6.7km
再生砂		m3	700	運搬距離 L=10.3km
FRP製蓋	1200×600(2枚1組)	組	850,000	見積単価
足掛金物	B=300 φ19 合成樹脂被覆製	本	5,470	見積単価
通風筒	φ100A	個	53,400	見積単価
水膨張ゴム	t=10mm	m	1,810	見積単価
SGP(白)	両スティフナー付短管 φ150×1.5m	本	106,000	見積単価
SGP(白)	スティフナー付短管 φ100×1.9m	本	73,100	見積単価
SGP(白)	スティフナー付短管 φ65×0.674m	本	33,600	見積単価