

## 見積参考資料

工事名

R3三耕 広域 阿讚三好 三野路床  
工事(県債)

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好2
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超える場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

### 注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

項目名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部 (三好)
事業名	広域農道整備事業
地区名	阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 3 年 8 月
単価期適用年月	令和 3 年 8 月 - A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事(県債)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事（県債）

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	道路改良工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地区区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 .. 直接工事費				
5 ... 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 .. 間接工事費				
7 ... 共通仮設費				
8 .... 運搬費～營繕費等				
9 .... 準備費	1.000	式		
10 .... 技術管理費	1.000	式		
11 .... 現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事（県債）

## 直接工事費（仮設工を除く）内訳表（1/2）

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事（県債）

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・掘削工	1.000	式		
・路体盛土工	1.000	式		
・路床盛土工	1.000	式		
・作業残土処理工	1.000	式		
・法面工	1.000	式		
・作業土工	1.000	式		
・植生工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・作業土工	1.000	式		
・補強土壁工 1号補強土壁	1.000	式		
・補強土壁工 2号補強土壁	1.000	式		

直接工事費（仮設工を除く）内訳表（2/2）

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R3三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事(県債)

準備費内訳表 ( 1 / 1 )

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R3三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事(県債)

技術管理費內訛表 ( 1 / 1 )

事業名 広域農道整備事業 阿讚三好地区  
工事名 R3三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事(県債)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・ 土工	1.000	式			
・・掘削工	1.000	式			
掘削 土砂(片切掘削)	1,368.000	m <sup>3</sup>			单A B单 1号
掘削 岩(片切掘削)	162.000	m <sup>3</sup>			单A B单 2号
掘削 土砂(オープン掘削)	302.000	m <sup>3</sup>			单A B单 3号
掘削 岩(オープン掘削)	178.000	m <sup>3</sup>			单A B单 4号
合計					
・・路体盛土工	1.000	式			
流用土路体 B<1.0m	1.000	m <sup>3</sup>			单A B单 5号
流用土路体 1.0≤B<2.5m	44.000	m <sup>3</sup>			单A B单 6号
流用土路体 2.5≤B<4.0m	3.000	m <sup>3</sup>			单A B单 7号
合計					
・・路床盛土工	1.000	式			
流用土路床 構造物周辺	5.000	m <sup>3</sup>			单A B单 8号
流用土路床 1.0≤B<2.5m	31.000	m <sup>3</sup>			单A B单 9号

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
流用土路床 2.5≤B<4.0m	18.000	m <sup>3</sup>			単A B单 10号
合 計					
・・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	2,087.000	m <sup>3</sup>			単A B单 11号
作業残土処理	2,087.000	m <sup>3</sup>			単A B单 12号
合 計					
・法面工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
法面整形 土砂	985.000	m <sup>2</sup>			単A B单 13号
法面整形 岩	300.000	m <sup>2</sup>			単A B单 14号
合 計					
・・植生工	1.000	式			
植生マット 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1,401.000	m <sup>2</sup>			単A B单 15号
合 計					

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

名 称(規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
・擁壁工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘り 土砂	531.000	m <sup>3</sup>			单A B单 16号
床掘り 岩	63.000	m <sup>3</sup>			单A B单 17号
埋戻 構造物周辺	34.000	m <sup>3</sup>			单A B单 18号
埋戻 B<1.0m	15.000	m <sup>3</sup>			单A B单 19号
基面整正	11.000	m <sup>2</sup>			单A B单 20号
締固め・敷均し	484.000	m <sup>3</sup>			单A B单 21号
合 計					
・・補強土壁工					
1号補強土壁	1.000	式			
材料費	55.000	m <sup>2</sup>			单A B单 22号
壁面材組立工	55.000	m <sup>2</sup>			单A B单 23号
天端組立工	26.000	m			单A B单 24号
暗渠排水	1.000	式			单A B单 25号
合 計					
・・補強土壁工					
2号補強土壁	1.000	式			

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費					
壁面材組み立て工	162.000	m <sup>2</sup>			単A B単 26号
天端組立工	162.000	m <sup>2</sup>			単A B単 27号
暗渠排水	44.000	m			単A B単 28号
	1.000	式			単A B単 29号
合 計					
・・小型擁壁工	1.000	式			
舗装止壁 200×400	35.900	m			単A B単 30号
合 計					
・路面排水工	1.000	式			
・・作業土工	1.000	式			
床掘り 土砂	3.000	m <sup>3</sup>			単A B単 31号
床掘り 岩	2.000	m <sup>3</sup>			単A B単 32号
埋戻	3.000	m <sup>3</sup>			単A B単 33号
基面整正	72.000	m <sup>2</sup>			単A B単 34号
埋め戻しコンクリート	1.800	m <sup>3</sup>			単A B単 35号
合 計					

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・集水樹工	1.000	式			
集水樹 1号集水樹	1.000	箇所			单A B單 36号
合 計					
・・横断側溝					
3号横断配水工	1.000	式			
型枠	7.600	m <sup>2</sup>			单A B單 37号
コンクリート	0.800	m <sup>3</sup>			单A B單 38号
基礎碎石 計上する	2.800	m <sup>2</sup>			单A B單 39号
目地板 計上する	1.000	m <sup>2</sup>			单A B單 40号
鋼製蓋	4.000	m			单A B單 41号
ふとんかご	2.000	m			单A B單 42号
樹脂管設置 φ300	4.400	m			单A B單 43号
合 計					
・・取合側溝					
2号取合側溝	1.000	箇所			单A B單 44号
合 計					

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事(県債)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R3三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事(県債)

事業名 広域農道整備事業 阿讚三好地区  
工事名 R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事（県債）

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 1 / 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B 单一 1号 ***					
	掘削 土砂(片切掘削)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -, -	1.000	m3			S 单 24号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 2号 ***					
	掘削 岩(片切掘削)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, 片切掘削, -, -, -, -, -, 無し, 無し	1.000	m3			S 单 25号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 3号 ***					
	掘削 土砂(オーブン掘削)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オーブンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S 单 26号
	合 計					
	单 価					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 2/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 4号 ***					
	掘削 岩(オープン掘削)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し	1.000	m3			S 単 27号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 5号 ***					
	流用土路体 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, SRハット0.8~1.1t, 砂質土, BH山0.80(平0.60),	1.000	m3			S 単 17号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 6号 ***					
	流用土路体 1.0≤B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3~4t, 砂質土, BH山0.80(平0.60),	1.000	m3			S 単 18号
	合 計					
	单 価					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 3 / 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 7号 ***					
	流用土路床 2.5≤B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -	1.000	m3			S 単 31号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 8号 ***					
	流用土路床 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 9号 ***					
	流用土路床 1.0≤B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, 砂質土, SR3-4t, BH山0.80(平0.60),	1.000	m3			S 単 19号
	合 計					
	单 価					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 4/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 10号 ***					
	流用土路床 2.5≤B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S 単 32号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 11号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km	1.000	m3			S 単 30号
	以下					
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 12号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 土砂	1.000	m3			S 単 11号
	合 計					
	单 価					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 5 / 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 13号 ***					
	法面整形 土砂		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 34号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 14号 ***					
	法面整形 岩		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 軟岩I,	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 35号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 15号 ***					
	植生マット 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工 (植生ネット工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 1000m <sup>2</sup> 以上, 受けない	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 15号
	合 計					
	单 価					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 6/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B 单一 16号 ***					
	床掘り 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S 单 28号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 17号 ***					
	床掘り 岩		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S 单 29号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 18号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 单 2号
	合 計					
	单 価					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 7/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 19号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 砂質土, SRハット0.8~1.1t, BH山0.80(平0.60),	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 20号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 20号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 33号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 21号 ***					
	締固め・敷均し		m <sup>3</sup>		100.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	普通作業員		人			S 単 6号
	バックホウ運転 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	4.000	時間			T 単 1号
	振動ローラ運転 ハンドガイド式 0.8~1.1t	1.350	日			T 単 2号

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 8 / 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	タンパ運転 60~80kg	10.000	m3			T 单 3号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 22号 ***					
	材料費		m <sup>2</sup>		55.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁面調整材 W1,800×L2,000	12.000	ユニット			
	壁面材 W1,800×L2,000	31.000	ユニット			
	水平排水材 t10mm×W300mm	12.500	m			
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 23号 ***					
	壁面材組立工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁面材組立工	100.000	m <sup>2</sup>			T 单 4号
	合 計					
	单 価					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 9/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	单 価	金 額	備 考
	*** B 単一 24号 ***					
	天端組立工		m		100.000 m	当たり算出
	天端組立工	100.000	m			T 単 5号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 25号 ***					
	暗渠排水		式		1.000 式	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要	28.000	m			S 単 45号
	SP フィルター材 フィルター材	13.000	m³			S 単 47号
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材 (全面) 設置	6.400	m²			S 単 37号
	SP 暗渠排水管 据付, 直管, 200~400mm, -	2.500	m			S 単 46号
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	4.000	m			S 単 36号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 26号 ***					
	材料費		m²		162.000 m²	当たり算出

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 10/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁面調整材 W1,800×L2,000	12.000	ユニット			
	壁面調整材 W1,800×L2,500	10.000	ユニット			
	壁面材 W1,800×L2,000	49.000	ユニット			
	壁面材 W1,800×L2,500	64.000	ユニット			
	水平排水材 t10mm×W300mm	50.000	m			
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 27号 ***					
	壁面材組み立て工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	壁面材組立工	100.000	m <sup>2</sup>			T 単 4号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 28号 ***					
	天端組立工		m		100.000 m	当たり算出
	天端組立工	100.000	m			T 単 5号
	合 計					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 11/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	单 価					
	*** B 单一 29号 ***					
	暗渠排水		式		1.000 式	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要	49.000	m			S 单 45号
	SP フィルター材 フィルター材	11.000	m³			S 单 47号
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材 (全面) 設置	105.000	m²			S 单 37号
	SP 暗渠排水管 据付, 直管, 200~400mm, -	5.000	m			S 单 46号
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	4.000	m			S 单 36号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 30号 ***					
	舗装止壁 200×400		m		1.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (普通) W/C55%, -, 一般養生, -, 無し, -	0.080	m³			S 单 49号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.800	m²			S 单 42号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.300	m²			S 单 38号
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	0.008	m²			S 单 43号

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 12/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 31号 ***					
	床掘り 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S 単 28号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 32号 ***					
	床掘り 岩		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S 単 29号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 33号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S 単 2号

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 13/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 34号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 33号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 35号 ***					
	埋め戻しコンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉 B) W/C60%, -, 一般養生, -, 無し, -	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 50号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 36号 ***					
	集水桝 1号集水桝		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.300	m <sup>3</sup>			S 単 41号

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 14/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	3.500	m <sup>2</sup>			S 单 42号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.900	m <sup>2</sup>			S 单 39号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 37号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S 单 42号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 38号 ***					
	コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉 B) W/C60%, -, 一般養生, -, 無し, -	1.000	m <sup>3</sup>			S 单 51号
	合 計					
	单 価					
	*** B 单一 39号 ***					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 15/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎碎石 計上する		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, , 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 40号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 40号 ***					
	目地板 計上する		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 43号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 41号 ***					
	鋼製蓋		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 16号
	鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断T-25 995×400×55	1.000	組			
	合 計					
	单 価					

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 16/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単一 42号 ***					
	ふとんかご		m		1.000	m 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S 単 36号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 43号 ***					
	樹脂管設置 φ300		m		1.000	m 当たり算出
	SP 排水管設置 VP管	1.000	m			S 単 48号
	高密度ポリエチレン管(無孔) 径300	1.000	m			
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 44号 ***					
	2号取合側溝		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.200	m <sup>3</sup>			S 単 41号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.600	m <sup>2</sup>			S 単 42号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.800	m <sup>3</sup>			S 単 39号

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 17/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 45号 ***					
	L型側溝		m		10.000 m	当たり算出
	SP プレキャスト L形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, 350 鉄筋コンクリート形(550×155×600)	10.000	m			S 単 44号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 46号 ***					
	ガードレール 塗装品C-4E,		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	1.000	m			S 単 21号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 47号 ***					
	伐開・除根		ha		1.000 ha	当たり算出
	刈払工 チェンソー, 0~40	1.000	ha			S 単 22号

## 単価型明細ブロック表 単価期A ( 18/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 48号 ***					
	木根等処分 根株		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	建設廃材 木くず(根株)	1.000	空m3			S 単 12号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 49号 ***					
	木根等処分 木くず		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	建設廃材 木くず	1.000	空m3			S 単 13号
	合 計					
	单 価					
	*** B 単一 50号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好	1.000	空m3			S 単 23号

単価型明細ブロック表 単価期A ( 19/ 19)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事（県債）

## 施工単価表 単価期A ( 1 / 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(II)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(II)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

## 施工単価表 単価期A ( 2 / 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 3号 ***					
	パックホウ[クローラ型・排糞型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	パックホウ[クローラ型・排糞型(1次)] 標準パケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	標準パケット容量 山積0.8m3(平積・・)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	パックホウ[クローラ型・排糞型(1次)]		時間			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 4号 ***					
	振動ローラ[ハンドガード式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	振動ローラ[ハンドガード式] 質量0.8~1.1 t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	質量0.8~1.1 t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

## 施工単価表 単価期A ( 3 / 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	振動ローラ[ハンドガード式]		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 5号 ***					
	タンパ		日		1.000 各単位	当たり算出
	タンパ 質量60~80kg			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	質量60~80kg		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	タンパ		日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			

## 施工単価表 単価期A ( 4/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単一 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

## 施工単価表 単価期A ( 5 / 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単一 9号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 バトロール給油, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	軽油 バトロール給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単一 10号 ***					
	平板載荷試験		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	平板載荷試験 50KN以内,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	平板載荷試験 50KN以内	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

## 施工単価表 単価期A ( 6/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 11号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	单 価					
	*** S 単一 12号 ***					
	建設廃材		空m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 木くず(根株)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	木くず(根株)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 木くず(根株)	1.000	空m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	单 価					

## 施工単価表 単価期A ( 7 / 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 13号 ***					
	建設廃材		空m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 木くず			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	木くず		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 木くず	1.000	空m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	单 価					
	*** S 単一 14号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	单 価		人			

## 施工単価表 単価期A ( 8 / 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 15号 ***					
	【法面工 (植生ネット工)】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工 (植生ネット工)】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 1000m <sup>2</sup> 以上, 受けな			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
い				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
1)施工区分	植生マット工					
2)ネット区分	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)					
3)施工規模	1000m <sup>2</sup> 以上					
4)時間的制約	受けない					
5)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式					
植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)		1.000	m <sup>2</sup>			
合 計						算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	单 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単一 16号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, 再利用撤去を行			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
なわない				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
1)施工区分 I	蓋版					
2)施工区分 II	昼間施工					
3)規格 I	コンクリート・鋼製					
4)規格 II	40kg/枚以下					
5)時間的制約	なし					
9)法面小段面	-					

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	12)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg／枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単一 17号 ***					
	路体(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, SRハンド0.8-1.1t, 砂質土, BH山0.80(平0.60),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員	1.0m未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)締固め機械	SRハンド0.8-1.1t		夜間制約作業時間:0.0		
	3)土質区分	砂質土				
	4)投入機械	BH山0.80(平0.60)				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務		人			
	振動ローラ[ハンド・カット式]		日			<賃料>
	軽油 バトロール給油	11.000	L			
	特殊作業員		人			
	バッカス[クローラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロール給油	34.000	L			
	運転手 (特殊)		人			

## 施工単価表 単価期A ( 10/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 18号 ***					
	路体(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	当たり算出
	路体(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, SR3-4t, 砂質土, BH山0.80(平0.60),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)締固め機械	1.0m以上2.5m未満 SR3-4t		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)土質区分 4)投入機械	砂質土 BH山0.80(平0.60)				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務		人			
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 ハ"トロール給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	ハ"ックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 ハ"トロール給油	34.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

## 施工単価表 単価期A ( 11/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S 単一 19号 ***					
	路床(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m以上2.5m未満, 砂質土, SR3-4t, BH山0.80(平0.60),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員	1.0m以上2.5m未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂質土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)締固め機械	SR3-4t				
	4)投入機械	BH山0.80(平0.60)				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務		人			
	振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)]		日			<賃料>
	軽油 バトロール給油	19.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	バックホー[クローラ型・排対型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 バトロール給油	34.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単一 20号 ***					

## 施工単価表 単価期A ( 12/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	路床(狭幅2.5m未満)		m3		100.000 m3	当たり算出
	路床(狭幅2.5m未満) 1.0m未満, 砂質土, SRハンド0.8-1.1t, BH山0.80(平0.60),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)土質区分	1.0m未満 砂質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)締固め機械 4)投入機械	SRハンド0.8-1.1t BH山0.80(平0.60)				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員 敷均し・補助労務		人			
	振動ローラ[ハンドガード式]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	12.000	L			
	特殊作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・排糞型(2次)]		供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油	34.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	* * * S 単一 21号 * * *					
	【ガートレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガートレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

## 施工単価表 単価期A ( 13/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	50m以上100m未満				
	4)時間的制約	—				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	9)週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E	1.100	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 22号 ***					
	刈払工		ha		1.000	日当たり算出
	刈払工 チェンソー, 0~40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0~40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha

## 施工単価表 単価期A ( 14/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	单 価		ha			
	*** S 单一 23号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダンプ トラック[オシロード・ディーゼル]		供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		供用日			
	軽油 ハトロール給油	188.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	单 価		空m3			
	*** S 单一 24号 ***					
	SP 挖削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 挖削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				

## 施工単価表 単価期A ( 15/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)岩質	-					
4)押土の有無	-					
5)障害の有無	-					
6)施工数量	-					
7)火薬使用	-					
8)破碎片除去の有無	-					
9)集積押土の有無	-					
	单 価		m3			
*** S 単一 25号 ***						
SP 剥削			m3		1.000 m3	当たり算出
SP 剥削 軟岩, 片切剥削, -, -, -, -, -, 無し, 無し				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
1)土質	軟岩					
2)施工方法	片切剥削					
3)岩質	-					
4)押土の有無	-					
5)障害の有無	-					
6)施工数量	-					
7)火薬使用	-					
8)破碎片除去の有無	無し					
9)集積押土の有無	無し					
	单 価		m3			
*** S 単一 26号 ***						

## 施工単価表 単価期A ( 16/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 挖削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 挖削 土砂, オープンカット, -, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 オープンカット				
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	無し				
	5) 障害の有無	無し				
	6) 施工数量	5,000m3未満				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破碎片除去の有無	-				
	9) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単一 27号 ***					
	SP 挖削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 挖削 軟岩, オープンカット, -, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法	軟岩 オープンカット				
	3) 岩質	-				
	4) 押土の有無	-				
	5) 障害の有無	無し				
	6) 施工数量	1,000m3未満				
	7) 火薬使用	-				
	8) 破碎片除去の有無	無し				

## 施工単価表 単価期A ( 17/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)集積押土の有無	無し				
	单 価		m3			
	*** S 单一 28号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	单 価		m3			
	*** S 单一 29号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				

## 施工単価表 単価期A ( 18/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分					
	单 価		m3			
	*** S 单一 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,49.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 パックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	单 価		m3			
	*** S 单一 31号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				

## 施工単価表 単価期A ( 19/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	单 価		m3			
	*** S 单一 32号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	单 価		m3			
	*** S 单一 33号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	单 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 单一 34号 ***					

## 施工単価表 単価期A ( 20/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ケ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し ケ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単一 35号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 軟岩I,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し 軟岩I				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単一 36号 ***					

## 施工単価表 単価期A ( 21/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材変	SP ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 設置、階段式, 高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	单 価		m			
	*** S 单一 37号 ***					
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 吸出し防止材 (全面) 設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	吸出し防止材 (全面) 設置				
	单 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 单一 38号 ***					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超える12.5cm以下, 計上する,, 再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

## 施工単価表 単価期A ( 22/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超える12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	单 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単一 39号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40 ~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超える17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	单 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単一 40号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超える17.5cm以下, 計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40 ~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超える17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				

## 施工単価表 単価期A ( 23/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	单 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 单一 41号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	单 価		m3			
	*** S 单一 42号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				

## 施工単価表 単価期A ( 24/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単一 43号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 計上する, 目地板(瀝青纖維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)目地板の計上 2)規格区分	計上する 目地板(瀝青纖維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単一 44号 ***					
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)		m		1.000 m	当たり算出
	SP プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 有り, 350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)基礎碎石の有無	据付 有り				
	3)L形側溝の有無 4)L形側溝の種類	有り 350 鉄筋コンクリートL形(550×155×600)				
	単 価		m			
	*** S 単一 45号 ***					

## 施工単価表 単価期A ( 25/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 波状管及び網状管, 50~150mm, 要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 波状管及び網状管				
	3)呼び径 4)継手材料費	50~150mm 要				
	单 価		m			
	*** S 单一 46号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付, 直管, 200~400mm, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別	据付 直管				
	3)呼び径 4)継手材料費	200~400mm -				
	单 価		m			
	*** S 单一 47号 ***					
材変	SP フィルター材		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP フィルター材 フィルター材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)フィルター材 2)フィルター材の種類	フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20				
	単 価		m3			
	*** S 単一 48号 ***					
	SP 排水管設置		m		1.000 m	当たり算出
	SP 排水管設置 VP管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP管				
	単 価		m			
	*** S 単一 49号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 21-8-25(20) (普通) W/C55%, -, 一般養生, -, 無 し, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリート規格 4)設計日打設量	21-8-25(20) (普通) W/C55% -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				

## 施工単価表 単価期A ( 27/ 28)

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	单 価		m3			
	*** S 単一 50号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉 B) W/C60%, -, 一般養生, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	, 無し, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) コンクリート規格 4) 設計日打設量	18-8-40(高炉 B) W/C60% -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	单 価		m3			
	*** S 単一 51号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉 B) W/C60%, -, 一般養生, -, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	, -			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 人力打設				

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事（県債）

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	单 価	金 額	備 考
	*** T单一 1号 ***					
	バックホウ運転		時間		1.000 時間	当たり算出
	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )					
	運転手 (特殊)	0.160	人			S 单 14号
	軽油 パトロール給油,,	18.000	L			S 单 9号
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準パケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		時間			S 单 3号
	合 計					算出数量 1.000 時間
	单 価		時間			
	*** T单一 2号 ***					
	振動ローラ運転		日		1.000 日	当たり算出
	ハンドガイド式 0.8~1.1t					
	運転手 (特殊)	1.000	人			S 单 14号
	軽油 パトロール給油,,	4.400	L			S 单 9号
	振動ローラ[ハンドガイド式] 質量0.8~1.1 t		日			S 单 4号
	合 計					算出数量 1.000 日
	单 価		日			

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事 (県債)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 3号 ***					
	タンパ運転		m3		100.000 m3	当たり算出
	60~80kg					
	普通作業員		人			S単 6号
	タンパ 質量60~80kg		日			S単 5号
	合 計					算出数量 100.000 m3
	单 価		m3			
	*** T単一 4号 ***					
	壁面材組立工		m2		100.000 m2	当たり算出
	土木一般世話役					[1]
	普通作業員		人			S単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2])	0.020	人			[2] S単 8号
	合 計					算出数量 100.000 m2
	单 価		m2			
	*** T単一 5号 ***					

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事（県債）

見積単価等一覧表 単価期A ( 1 / 1 )

事業名	広域農道整備事業 阿讚三好地区
工事名	R 3 三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事（県債）

## 見積単価一覧表

工事名	R3三耕 広域 阿讚三好 三野路床工事(県債)			
名称	規格	単位	単価	備考
ミニワイヤーウォール60 壁面調整材	φ 6.0 × φ 5.0-200×150-1800×2500	ユニット	30,200	
ミニワイヤーウォール60 壁面調整材	φ 6.0 × φ 5.0-200×150-1800×2000	ユニット	28,600	
ミニワイヤーウォール60 壁面材	φ 6.0 × φ 5.0-200×150-1800×2500	ユニット	18,000	
ミニワイヤーウォール60 壁面材	φ 6.0 × φ 5.0-200×150-1800×2000	ユニット	16,400	
ミニワイヤーウォール60 壁面組立工	補強材の敷設作業も含む。	m <sup>2</sup>	1,171	
ミニワイヤーウォール60 天端組立工	付属品設置含む。	m	261	
ミニワイヤーウォール60 敷均し・締固め	壁面上端までと補強材敷設範囲も対象。	m <sup>3</sup>	1,370	