

見積参考資料

工事名 R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
残土処理工		式	1				
残土等処分		m3	26				単 1号
地盤改良工		式	1				
表層安定処理工		式	1				
置換	置換材料:RC-40, 施工数量:26	m3	26				単 2号
矢板護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	70				単 3号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	64				単 4号
笠コンクリート工		式	1				
笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:60cm, 高さ:60cm	m	31.6				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
矢板工		式	1				
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:9.1m, 鋼矢板打込長:7.1m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	34				単 6号
広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板平均長さ:9.1m, 鋼矢板打込長:7.1m, 鋼矢板平均引抜長:0m	枚	2				単 7号
鋼矢板切断処分		m	32.4				単 8号
法覆護岸工		式	1				
護岸付属物工		式	1				
小口止 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:30cm, 高さ:190cm	m	0.5				単 9号
小口止 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:114cm, 高さ:200cm	m	0.5				単 10号
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:140cm, 天端幅:140cm, 高さ:20cm	m2	41				単 11号
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	36				単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	118				単 13号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固め工		式	1				
捨石工		式	1				
捨石	石材規格:10～200kg	m3	43				単 14号
表面均し		m2	34				単 15号
付帯道路工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	184				単 16号
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	184				単 17号
側溝工		式	1				
フラップゲート	径300	基	1				単 18号
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	m	1				単 19号
コンクリート継手		m	0.5				単 20号
鉄筋コンクリート台付管	管規格:鉄筋コンクリート台付管 径300	m	1.8				単 21号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート		m3	0.08				単 22号
基面整正		m2	0.8				単 23号
集水枡工		式	1				
現場打ち集水枡	集水枡種類： , 現場打材種類： , コンクリート規格：18-8-25 (高炉) , 基礎コンクリート規格：	箇所	1				単 24号
蓋	蓋種類：300*500 T-25	枚	1				単 25号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分：無筋構造物, 工法区分：機械施工	m3	40				単 26号
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm 以下	m	42				単 27号
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：5cm	m2	188				単 28号
排水構造物撤去工		式	1				
ヒューム管撤去	管径：300mm, 規格：	m	4				単 29号
運搬処理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	9				単 30号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	9				単 31号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	40				単 32号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	40				単 33号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	22				単 34号
敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去	m2	186				単 35号
土のう		袋	78				単 36号
土のう積		m2	22				単 37号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	日	10				単 38号
汚濁防止工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	42				単 39号
遮水シート		m2	18				単 40号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	5				単 41号
交通誘導警備員	B	人日	5				単 42号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	32.1				単 43号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1. 8			単 44号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	置換	置換材料:RC-40, 施工数量:26	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 12. 0km以下	m3	1				
土材料			m3	1				
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	笠コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉), 底幅:60cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	31. 6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	11. 4				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	59				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 192			単 45号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 251			単 46号	
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	0. 7				
止水板設置		各種	m	31. 6			単 47号	
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	28				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:9.1m, 鋼矢板打込長:7.1m, 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	34	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, 10H型, 9.1m/枚	枚	34			単 48号	
鋼矢板圧入(Nmax<=25)		陸上, 10H型, 9m以下	枚	34			単 49号	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(Nmax<=25), 10H型, 陸上	回	1			単 50号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	広幅鋼矢板	広幅鋼矢板型式:10H型, 広幅鋼矢板 平均長さ:9. 1m, 鋼矢板打込長:7. 1m, 鋼矢板平均引拔長:0m	単位	枚	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)		SYW295, 10H型, 9. 1m/枚	枚	2			単 48号	
鋼矢板圧入 (Nmax<=25)		陸上, 10H型, 9m以下	枚	2			単 49号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号	鋼矢板切断処分		単位	m	単位数量	32. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板・鋼管矢板切断		標準, 陸上, 手動, 10. 8mm, 有り, (油圧 伸縮シブ型) 16t吊, 1台, 10m以上 (標 準)	m	32. 4			単 51号	
スクラップ ヘビ- H1			t	-3. 1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	小口止 1号	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:30cm , 高さ:190cm	単位	m	単位数量	0. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2. 5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	小口止 2号	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 幅:114cm, 高さ:200cm	単位	m	単位数量	0. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1. 5				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:140cm, 天端幅:140cm, 高さ:20cm	単位	m2	単位数量	41	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	41				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	8. 2				
止水板設置		各種	m	27			単 52号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリー	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	捨石	石材規格:10～200kg	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	表面均し		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面均し			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	フラップゲート	径300	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラップゲート			基	1				
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 300mm, 無し, 外圧管1種, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート継手		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 44				
型枠工(一般型枠)			m2	13			単 53号	
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	8				
基面整正			m2	8				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:鉄筋コンクリート台付管 径300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	0. 08	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 08				
型枠工(一般型枠)			m2	0. 4			単 53号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	現場打ち集水桝	集水桝種類： , 現場打材種類： , コンクリート規格：18-8-25(高炉), 基礎コンクリート規格：	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0. 22m3を超え0. 24m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	蓋	蓋種類:300*500 T-25	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 54号	
蓋版			枚	1			単 55号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 56号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	ヒューム管撤去	管径:300mm, 規格:	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		撤去, 300mm, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 3			単 57号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2. 35			単 58号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	工事用道路盛土	施工幅員:4. 0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 10, 000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	敷鉄板	鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去	単位	m2	単位数量	186	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	186			単 59号	
敷鉄板賃料		22×1524×3048, 無, 60日, 無, 有	枚	40			単 60号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	土のう		単位	袋	単位数量	78	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 6m以下	袋	78			単 61号	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	78			単 62号	
大型土のう工		撤去, 6m以下	袋	53			単 62号	
大型土のう工		設置, 6m以下	袋	53			単 63号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		側面並べ, 仕捨て・積立・撤去	m 2	1			単 64号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ポンプ排水	排水量:0以上40(m3/h)未満, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 65号	
ポンプ運転		0以上40(m3/h)未満, 作業時排水	日	10			単 66号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 67号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	遮水シート		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 68号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 69号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 70号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 70号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 71号	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号	止水板設置	各種	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
止水板 CF 200×5			m	10. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	鋼矢板材料 (6-20m以外は適用外)	SYW295, 10H型, 9. 1m/枚	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H、45H)			t	0. 786				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, 10H型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
とび工			人					
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25), 10H型	日	0. 476			単 72号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)	日	0. 476			単 73号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25), 10H型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
とび工			人					
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25), 10H型	日	0. 25			単 72号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)	日	0. 3			単 73号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	鋼矢板・鋼管矢板切断	標準, 陸上, 手動, 10. 8mm, 有り, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊, 1台, 10m以上(標準)	単位	m	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｽ切断(陸上施工) 手動 10mm以上20mm未満			m	15				
ﾗﾌﾂﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 16t吊			日	1			単 74号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	止水板設置	各種	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
止水板 CF 200×5			m	10. 7				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	型枠工(一般型枠)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
型わく工			人					
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 300*500 T-25 110度開閉式			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	蓋版		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋設置		200kg以下	組	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 75号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	敷鉄板賃料	22×1524×3048, 無, 60日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048		供用日数:60日	枚	1				
整備費(敷鉄板) 22×1524×3048			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
大型土のう袋材 H=1. 08m W=1. 1m			袋	10				
バックホ運転		製作・設置, 6m以下	日	0. 278			単 76号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	大型土のう工	撤去, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
バックホ運転		撤去, 6m以下	日	0. 069			単 77号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	大型土のう工	設置, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホ運転		設置, 6m以下	日	0. 116			単 78号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	土のう積工	側面並べ, 仕拵・積立・撤去	単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m3	2. 8				
土のう 62×48cm			枚	140				
普通作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
バックホウ運転			日	0. 5			単 79号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
工事用水中ポンプ運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 80号	
発動発電機運転		0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	日	1			単 81号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 82号	
汚濁防止フェンス 7*20 (1,000未満/3cm) 30日			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 68号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5. 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

單個使用年月	2021. 09
步掛適用年月	2021. 09
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 58 –

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	107				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊		機械条件: 供用 持込	供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 16t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	112				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	バックホー運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	98				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	バックホリ運転	撤去, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	74				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 26				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	バックホリ運転	設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	69				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 16				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	工事用水中ポンプ運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	発動発電機運転	0以上40 (m3/h) 未満, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 1. 2号			L	26				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 25kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
普通作業員			人					
バックホ運転			日	2. 2			単 83号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1. 2号			L	83				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.09	653	
L001010003	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.792	11,058	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	7.102	78,837	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.319	3,188	
L001010010	バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	0.036	299	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.1	507	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.335	1,696	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハートカブ式〕	運転質量0.8～1.1t	日	0.742	1,447	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.03	349	
L001100005	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	12	4,716	
L001110008	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	25kVA	日	12	23,400	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅2.3～6.0m	日	0.097	3,109	
L301010250	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕	16t吊	日	2.159	82,079	
M000202015	バックホウ(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	4.069	32,265	
M000202019	バックホウ(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	1.647	30,298	
M000202062	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.287	3,095	
M000202096	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	2.51	22,387	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 徳土 新町川 徳・北田宮 1 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	2.737	19,718	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	2.792	56,948	
M000403022	ラフレックレン[油圧伸縮シブ型]	排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊	供用日	2.919	89,343	
M000522031	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]	排ガス型(第2次) ハット形 圧入1000kN	供用日	2.847	364,444	
M000701015	モータレータ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.23	4,202	
M000801009	ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.239	3,249	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	2.843	1,464	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	0.439	22,755	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	1.346	24,082	
M001161010	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.183	996	
	合計額				886,584	

見積単価一覧表

[illegible]

数量総括表(No.1)

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
築堤・護岸							
	地盤改良工						
		表層安定処理工					
			置換土	再生砕石(RC-40),Φ35以上	m3	25.7	
	矢板護岸工						
		作業土工					
			掘削	土砂	m3	70.3	
			埋戻し締固め	1.0m≦W1<4.0m	m3	61.1	
			埋戻し締固め	W1≧4.0m	m3	3.3	
		笠コンクリート工					
			笠コンクリート	0.600×0.600	m	31.6	
		矢板工					
			ハット型鋼矢板	SP-10H、L=9.10m	枚	34.0	
			(標準区間)		t	26.7	
			ハット型鋼矢板	SP-10H、L=9.10m	枚	2.0	
			(異形鋼矢板)		t	1.7	
			切断	鋼矢板 標準型	枚	34.0	
				鋼矢板 異形型	枚	2.0	
			スクラップ		t	3.1	

数量総括表(No.2)

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
	法覆護岸工						
		護岸附属物工					
			1号小口止コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.3	※単位数量は数量計算書 参照
				一般型枠	m2	2.5	
			2号小口止コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	0.6	※単位数量は数量計算書 参照
				一般型枠	m2	1.5	
			1号平張コンクリート		m2	41.1	※単位数量は数量計算書 参照
	擁壁護岸工						
		場所打擁壁工					
			重力式擁壁	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m3	36.0	※単位数量は数量計算書 参照
				一般型枠	m2	118.3	※単位数量は数量計算書 参照
	根固め工						
		捨石工					
			捨石	10~200kg	m3	42.9	
			表面均し		m2	33.9	
	付帯道路工						
		アスファルト舗装工	表層	再生密粒度As(13),t=50	m2	184.3	
			下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-30), t=100	m2	184.3	
		側溝工					
			鉄筋コンクリート台付管	Φ300	m	1.8	※単位数量は数量計算書 参照
			コンクリート継手工	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	m	0.5	※単位数量は数量計算書 参照

数量総括表(No.3)

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	摘 要
		集水桝工					
			現場打ち集水桝		箇所	1.0	
	構造物撤去工						
		構造物取壊し工					
			コンクリート構造物取壊し		m3	39.6	
			舗装版切断		m	41.5	
			舗装版破碎		m2	188.1	
		排水構造物撤去工					
			ヒューム管撤去	Φ300	m	4.0	
		運搬処理工					
			殻処分	アスファルト殻	m3	9.4	
	仮設工						
		工事用道路工	工事用道路盛土		m3	22.0	設置・撤去
			敷鉄板	1524×3048	枚	40.0	設置・撤去
					t	32.1	
			大型土のう	1.0×1.0×1.0	袋	78.0	矢板施工時
					袋	53.0	護岸施工時(矢板施工時の土のうを転用)
			土のう積	(水道管養生)	m2	21.7	設置・撤去
		汚濁防止工	汚濁防止フェンス		m	42.0	
			遮水シート	土木用遮水シート	m2	18.0	

地盤改良工 集計

[illegible]

[illegible]

作業土工 数量計算書


測 点	単距離 (m)	掘削			埋戻し締固め			埋戻し締固め						備考
		土砂			1.0m≦W1<4.0m			W1≧4.0m						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0 - 1.700	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—				
No. 0	1.700	2.9	1.45	2.5	2.3	1.15	2.0	0.0	0.00	0.0				
No. 0 + 8.500	8.500	2.5	2.70	23.0	2.1	2.20	18.7	0.0	0.00	0.0				
No. 0 + 10.000	1.500	2.5	2.50	3.8	2.1	2.10	3.2	0.0	0.00	0.0				
No. 1	10.000	2.2	2.35	23.5	2.5	2.30	23.0	0.0	0.00	0.0				
No. 1 + 5.000	5.000	2.6	2.40	12.0	1.9	2.20	11.0	0.0	0.00	0.0				
No. 1 + 6.325	1.325	2.7	2.65	3.5	1.7	1.80	2.4	0.0	0.00	0.0				
No. 1 + 6.325	—	2.7	—	—	1.0	—	—	4.5	—	—				
No. 1 + 6.980	0.655	2.7	2.70	1.8	1.0	1.00	0.7	4.5	4.50	2.9				
No. 1 + 7.150	0.170	0.0	1.35	0.2	0.0	0.50	0.1	0.0	2.25	0.4				
小 計	m 28.850			m ³ 70.3			m ³ 61.1			m ³ 3.3				

矢板護岸工 集計

[illegible]

矢板護岸工 集計


細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
切断	鋼矢板	標準型	標準区間全ての鋼矢板を切断	枚		34.00
		異形型	異形鋼矢板全てを切断	枚		2.00
スクラップ	86.4kg/m	L=1.0m	34×86.4×1.0×1/1000	t		2.94
	92.2kg/m	L=1.0m	2×92.2×1.0×1/1000	t		0.18
				t	計	3.12



矢板護岸工 集計

細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計

1号平張コンクリート・笠コンクリート展開図

[illegible]


圧入深さ 数量計算書

[illegible]

笠コンクリート 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
笠コンクリート	コンクリート		区間1 0.600×0.600×10.730	m3	3.86	
	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		区間2 0.600×0.600×10.800	m3	3.89	
			区間3 0.600×0.600×6.545	m3	2.36	
			区間4 0.600×0.600×2.700	m3	0.97	
			区間5 0.600×0.600×0.775	m3	0.28	
				m3		11.36
	型枠					
	一般型枠		区間1 (0.600+0.600+0.600)×10.730+0.600×0.600×2	m2	20.03	
			区間2 (0.600+0.600+0.600)×10.800+0.600×0.600×2	m2	20.16	
			区間3 (0.600+0.600)×6.545+0.600×5.945+0.600×0.600	m2	11.78	
			区間4 (0.600+0.600+0.600)×2.700	m2	4.86	
			区間5 (0.600+0.600)×0.775+0.600×1.375+0.600×0.600	m2	2.12	
				m2		58.95
	鉄筋					
	SD345, D13		区間1 1.676×0.995×38	kg	63.37	
			区間2 1.676×0.995×38	kg	63.37	
			区間3 1.676×0.995×23	kg	38.36	
			区間4 1.676×0.995×10	kg	16.68	
			区間5 1.676×0.995×6	kg	10.01	
				kg		191.79

笠コンクリート 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
	鉄筋		区間1 10.530×1.560×4	kg	65.71	
	SD345, D16		区間2 10.600×1.560×4	kg	66.14	
	笠コンクリート鉄筋		区間3 6.468×1.560×4	kg	40.36	
			区間4 3.345×1.560×4	kg	20.87	
			区間5 1.42×1.560×4	kg	8.86	
	差し筋		0.400×1.560×78	kg	48.67	
				kg		250.61
	止水版			m		31.55
	CF200×5					
	目地材		0.600×0.600×2	m2		0.72
	瀝青質目地板, t=10mm					
	鉄筋溶接		区間1 (0.06×2面)×2箇所×38	m	9.12	
			区間2 (0.06×2面)×2箇所×38	m	9.12	
			区間3 (0.06×2面)×2箇所×23	m	5.52	
			区間4 (0.06×2面)×2箇所×10	m	2.40	
			区間5 (0.06×2面)×2箇所×6	m	1.44	
				m		27.6

笠コンクリート

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
 ①D13 L=1676 ②D16 L=10600 注：鉄筋加工図寸法は鉄筋中心表示				10.8m当り	
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート σck ≥ 18N/mm2		0.600×0.600×10.800		m3	3.9
型枠 一般型枠		(0.600×0.600)×2+(0.600+0.600+0.600)×10.800		m2	20.2
鉄筋 SD345,D13		1.676×0.995×38本		kg	63.4
鉄筋 SD345,D16		0.400×1.560×27本 = 16.85 10.600×1.560×4本 = 66.14		kg	82.9
止水版 CF200×5				m	10
目地材 瀝青質目地板,t=10mm		3.89×1/10.800		m2	0.4
鉄筋溶接		38本×(0.06×2面)×2箇所		m	9.1

[illegible]

1号小口止コンクリート

[illegible]

2号小口止コンクリート

[illegible]

1号平張コンクリート

[illegible]

擁壁護岸工 集計

[illegible]

[illegible]

捨石工 集計

[illegible]

捨石工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	捨石			表面均し									備考
		10~200kg												
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0 - 2.100	—	0.0	—	—	0.0	—	—							
No. 0 - 1.700	0.400	0.9	0.45	0.2	0.7	0.35	0.1							
No. 0	1.700	0.9	0.90	1.5	0.7	0.70	1.2							
No. 0 + 8.500	8.500	1.3	1.10	9.4	1.1	0.90	7.7							
No. 0 + 10.000	1.500	1.3	1.30	2.0	1.1	1.10	1.7							
No. 1	10.000	1.8	1.55	15.5	1.3	1.20	12.0							
No. 1 + 5.000	5.000	2.1	1.95	9.8	1.4	1.35	6.8							
No. 1 + 6.725	1.725	2.1	2.10	3.6	1.6	1.50	2.6							
No. 1 + 6.725	—	0.8	—	—	1.6	—	—							
No. 1 + 6.980	0.255	0.8	0.80	0.2	1.6	1.60	0.4							
No. 1 + 7.830	0.850	0.8	0.80	0.7	1.6	1.60	1.4							
小 計	m 29.930			m3 42.9			m2 33.9							




付帯道路工 集計

[illegible]


アスファルト舗装工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	表層			下層路盤									備考
		再生密粒度As(13),t=50			再生クラッシャーラン(RC-30),t=100									
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0 - 1.600	—	5.7	—	—	5.7	—	—							
No. 0	1.600	5.7	5.70	9.1	5.7	5.70	9.1							
No. 0 + 8.500	8.500	6.1	5.90	50.2	6.1	5.90	50.2							
No. 0 + 10.000	1.500	6.6	6.35	9.5	6.6	6.35	9.5							
No. 1	10.000	6.6	6.60	66.0	6.6	6.60	66.0							
No. 1 + 5.000	5.000	6.6	6.60	33.0	6.6	6.60	33.0							
No. 1 + 6.980	1.980	6.6	6.60	13.1	6.6	6.60	13.1							
No. 1 + 7.500	0.520	6.6	6.60	3.4	6.6	6.60	3.4							
小 計	m 29.100			m3 184.3			m2 184.3							

現場打ち集水桝

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
平面図 (上面)  A-A断面  B-B断面 					
1.0式当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ ①		$1.000 \times 0.150 \times 0.800 = 0.12$		m3	
②		$0.150 \times 0.200 \times 0.800 = 0.02$		m3	
③		$1/2 \times 0.517 \times 0.155 \times 0.500 = 0.02$		m3	
④		$1/2 \times (0.455 + 0.200) \times 0.850 \times 0.150 \times 2 = 0.08$		m3	
				m3	0.24
型枠 小型構造物		$1.000 \times 0.800 + 1/2 \times (0.350 + 0.605) \times 1.000 \times 2 + 0.150 \times 0.200 = 1.82$		m2	
		$0.850 \times 0.500 + 0.517 \times 0.500 + 2 \times (0.850 \times 0.300 - 1/2 \times (0.100 \times 0.333)) = 1.16$		m2	
				m2	2.98
基礎碎石 RC-40,t=150		$0.250 \times 0.900 = 0.23$		m2	0.23
基面整正		基礎碎石と等しい		m2	0.23
グレーチング蓋 T-25,300x500 110度開閉脱着式				組	1.00
ヒューム管 Φ300,L=1.0m				本	1.00
フラップゲート Φ300				個	1.00

鉄筋コンクリート台付管 φ 300

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
10.0m当り					
名 称 ・ 規 格		計 算 式		単 位	数 量
鉄筋コンクリート台付管 Φ300	10÷2	=	5.00	本	5.00
基礎コンクリート ock ≥ 18N/mm2	0.470×0.100×10.000	=	0.47	m3	0.47
基礎型枠	(0.100+0.100)×10.000	=	2.00	m2	2.00
基礎砕石 RC-40,t=150	0.470×10.000	=	4.70	m2	4.70
基面整正 土砂	基礎砕石と等しい			m2	4.70

[illegible]

構造物撤去工 集計	
--	--

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

測 点	単距離 (m)	コンクリート構造物取壊し			舗装板破碎									備考
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 0 - 1.600	—	1.2	—	—	5.7	—	—							
No. 0	1.600	1.2	1.20	1.9	5.7	5.70	9.1							
No. 0 + 8.500	8.500	1.3	1.25	10.6	6.4	6.05	51.4							
No. 0 + 10.000	1.500	1.2	1.25	1.9	6.9	6.65	10.0							
No. 1	10.000	1.3	1.25	12.5	6.6	6.75	67.5							
No. 1 + 5.000	5.000	1.7	1.50	7.5	6.7	6.65	33.3							
No. 1 + 6.980	1.980	1.6	1.65	3.3	6.7	6.70	13.3							
No. 1 + 7.500	0.520	5.8	3.70	1.9	6.7	6.70	3.5							
小 計	m 29.100			m3 39.6			m2 188.1							

仮設工 集計

[illegible]

仮設工 集計

細	別	規	格	記号	計	算	式	単位	小	計	合	計

仮設工 集計

細	別	規	格	記号	計	算	式	単位	小	計	合	計
土のう工(水道管養生) 大型土のう N=3個 縮切矢板端部処理 (上流側) 大型土のう N=3個 縮切矢板端部処理 (下流側) 土のう工(水道管養生) L=28.9m 大型土のう N=47個												