

見積参考資料

工事名 R3徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	46				単 1号
舗装工	夜間施工	式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削 As層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	m2	1,860				単 2号
路面切削 路盤材	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	1,150				単 3号
路面切削 As層, 取合部	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2	53				単 4号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	m3	189				単 5号
殻運搬(路面切削)	殻種別:路盤材	m3	46				単 6号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	189				単 7号
舗装打換え工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R3徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:140mm	m	300				単 8号
建設汚泥処理		m3	0.69				単 9号
基層 上り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度As20, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	712				単 10号
表層 上り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As13, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	712				単 11号
基層 下り 不陸整正含む	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度As20, 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,152				単 12号
中間層 下り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度As20, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,152				単 13号
表層 下り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As13, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,152				単 14号
表層 取合部 不陸整正含む	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As13, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	53				単 15号
仮設工		式	1				
仮区画線工		式	1				夜間
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実 線 15cm, 塗料規格:常温	m	500				単 16号
段差すりつけ工		式	1				夜間
段差すりつけ設置	再生密粒度As(13)、平均厚2.5cm	m2	400				単 17号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
段差すりつけ撤去		m2	400				単 18号
殻運搬処理		m3	10				単 19号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A、夜	人日	20				単 20号
交通誘導警備員	B、夜	人日	40				単 21号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	往復	台	1				単 22号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	路面切削 As層	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下,無し,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	路面切削 路盤材	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	路面切削 As層,取合部	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As切削材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し, 3.0km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	殻運搬(路面切削)	殻種別:路盤材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し, 9.0km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 23号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:140mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	基層 上り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生粗粒度As20,舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,各 種,2.35t/m3,1層,50mm,無	m2	1			単 25号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 11号	表層 上り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度As13,舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	基層 下り 不陸整正含む	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生粗粒度As20,舗装 厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2以上,舗装版のみの打換え,無	m2	1				単 26号
舗装の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,各 種,2.35t/m3,1層,40mm,無	m2	1				単 27号
合計								
単価								円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	中間層 下り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生粗粒度As20,舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,各 種,2.35t/m3,1層,50mm,無	m2	1			単 25号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	表層 下り	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度As13,舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m 3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	表層 取合部 不陸整正含む	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度As13,舗装 厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)		1000m2以上,舗装版のみの打換え,無	m2	1			単 26号	
舗装の敷均し転圧		1000m2以上,舗装版のみの打換え,各 種,2.35t/m3,1層,50mm,無	m2	1			単 28号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格 ・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常 温	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,ペイント式溶剤型,無し,実線 15 cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	m	1			単 29号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	段差すりつけ設置	再生密粒度As(13)、平均厚2.5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 25mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 18号	段差すりつけ撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接掘削積込		舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無	m2	1			単 30号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 19号	殻運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
処分費(m3)			m3	1			単 31号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員	A、夜	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 32号	
合計								
単価							円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員	B、夜	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 33号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	建設機械運搬費	往復	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1			単 34号	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1			単 34号	
	合計							
	単価						円/台	

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 23号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 24号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 汚泥		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 25号	舗装の敷均し転圧	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 1層, 50mm, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	アスファルト混合物 再生粗粒度As20 夜間		t	12.573				
	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.122				単 35号
	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.125				単 36号
	アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	時間					単 37号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 26号	不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	小型ハックホリ運転	舗装版のみの打換え	日	0.261				単 38号
	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.122				単 35号
	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.125				単 36号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 27号	舗装の敷均し転圧	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 1層, 40mm, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	アスファルト混合物 再生粗粒度As20 夜間		t	10.058				
	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.122				単 35号
	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	日	0.125				単 36号
	アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	時間					単 37号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 28号	舗装の敷均し転圧	1000m2以上, 舗装版のみの打換え, 各種, 2.35t/m3, 1層, 50mm, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	アスファルト混合物 再生密粒度As13 夜間		t	12.573				
	タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.122				単 35号
	振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	0.125				単 36号
	アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	時間					単 37号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	区画線設置	有り,ペイント式溶剤型,無し,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(ペイント式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		L	50				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	39				
	軽油 1.2号		L	34				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 30号	直接掘削積込	舗装版のみの打換え, 40cm以下, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人					
	特殊作業員		人					
	普通作業員		人					
	バックホリ運転	舗装版のみの打換え	日	0.769				単 39号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 31号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 As殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 33号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人				1	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	単位	台	単位数量		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			1	
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

3次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	タイヤロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	29				
	タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t		日	1.34				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 36号	振動ロー運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	16				
	振動ロー(舗装用)[搭乗・タンデム式] 運転質量3~5t		日	1.34				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 37号	アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	5.7				
	AS7フィニッシュ[ホイール型] 排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.0~4.5m	供用日当り運転時間:2.3h	時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

3次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 38号	小型ハック材運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	7				
	小型ハック材(クローラ) [標準・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3	機械条件: 供用 持込	供用日					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

3次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 39号	ハックホリ運転	舗装版のみの打換え	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	24				
	ハックホリ(クローラ) [標準] 山積0.45m3(平積0.35m3)		日	1.24				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 徳土 徳島環状線 藍・徳命 舗装修繕工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.814	23,533	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	1.027	5,200	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	8.014	40,625	
L001070005	振動ローラ(舗装用) [搭乗・タンDEM式]	運転質量3～5t	日	7.158	27,204	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	日	0.982	31,408	
M000201046	小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準) 山積0.09～0.11m3	供用日	3.553	20,008	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	6.369	129,903	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	1.918	2,856	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	4.466	1,516	
M001003032	ASフィニッシャ[ホイール型]	排出ガス対策型(第2次) 舗装幅2.0～4.5m	時間	18.414	252,271	
M001101005	路面清掃車[フラスコ・四輪式]	ホッパー容量 1.5m3	供用日	2.978	94,671	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	3.231	510,369	
M001161010	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	1.304	7,119	
	合計額				1,146,683	

第 号 計算書 舗 装 工 計 算 書						No.	
種 別	規 格	記号	算 式	単位	小計	合計	
構造物撤去工							
舗装版切断	アスファルト、t=15cm以下		概数				
				m		300.0	
路面切削	アスファルト、t=6cm以上12cm以下		712.1(上り)+1152.2(下り)	m2		1864.3	
	路盤材、6cm以下		(下り車線)	m2		1152.2	
	アスファルト、6cm以下		(取り合い部)	m2		53.1	
アスファルト殻	t=5~10cm		$1864 \times 0.10 + 53.1 \times 0.05$	m3		189.1	
汚泥処理	アスファルト、t=10cm		$2.3 \times 0.01 \times 0.10 \times 300$	m3		0.69	

第 号 計算書 舗 装 工 計 算 書					№.	
種 別	規 格	記号	算 式	単 位	小 計	合 計
段差すり付け工						
段差すり付け設置	人力As		段差5cm、概数			
				m2		400.0
段差すり付け撤去	直接掘削積込み					
				m2		400.0
殻運搬処理	As					
				m3		10.0
仮区画線	ペイント式、白		概数			
				m		500