



横ボーリングエ構造図・詳細図 施設番号:004B2,004B11

断 面 図 S=1/40



配置図S=1/500





排水ボーリング数量表(m)

施設番号	掘進長	地質別掘進長(m)					
	(m)	礫混じり土砂	軟岩				
004B2	150.0	115.0(23.0×5)	35.0(7.0×5)				
004B11	150.0	115.0(23.0×5)	35.0(7.0×5)				
計	300.0	230.0	70.0				



横ボーリング工集計表

孔口保護工

モノレール架設

機械据付・撤去

規 格

φ90mm, 軟岩

VP75, 無孔管

VP75, エルボ

VP75, L=0.4m

1.0t積

足場工 W=4.5m, L=8.0m 空m³

削 孔 φ90mm, レキ質土 m

保孔管挿入工 二重式集水管 φ 50 m

単位 数 量 摘 要

230.0

300.0

20.0

10

4

45.0

2

35.2

個

m

保孔管

塩ビ曲管

単管

工事名	R 3 徳土 北上が		神・神領 地すべり防止工事			
路線名等	北上角地すべり防止区域					
工事箇所	名西郡神山町神領字北上角					
図面名	横ボーリング工構造図・詳細図					
縮尺	図示	図面番号	2 / 2			
会社名						
事業者名	徳島県東部県土整備局県土整備部<徳島>					