

見積参考資料

工事名 R3吉土 川田川 吉・山川恵下 緊急河川維持工事（3）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（川田川(3)）

工事名	R 3 吉土 川田川 吉・山川恵下 緊急河川維持工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	7				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7				単 2号
残土等処分		t	13				単 3号
擁壁護岸工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m	29				単 4号
付属物工		式	1				
小口止嵩上	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 5号
間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	箇所	1				単 6号

設計内訳書（川田川(3)）

工事名	R 3 吉土 川田川 吉・山川恵下 緊急河川維持工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	24				単 7号
石積取壊し	形状:練積 控え35cm以上45cm未満	m2	2				単 8号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	25				単 9号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	25				単 10号
仮設工		式	1				
作業ヤード整備工		式	1				
ヤード整備		m2	390				単 11号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 12号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（川田川(3)）

工事名	R 3 吉土 川田川 吉・山川恵下 緊急河川維持工事（3）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
除草		式	1				内 2号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 3号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (川田川(3))

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	準備費(処分費用積上げ分)		式	1			単 20号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	除草						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し, ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t 積), 11. 5km以下, 全ての費用	m2	390			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 21号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 13号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	101				
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	468				
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	10				
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	44				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	小口止嵩上	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	17				
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	122				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),差筋及び杭頭処理	t	0.2			単 14号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	間詰コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	18				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1			単 15号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	石積取壊し	形状:練積 控え35cm以上45cm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積とりこわし(人力)			m2	1			単 16号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	24	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5.9時間	日	3			単 17号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用	m3	24				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 18号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	ヤード整備		単位	m2	単位数量	390	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	78				
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	78				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 19号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	石積とりこわし(人力)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 0, 4.6時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 5.9時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人					
軽油 1.2号			L	34				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込, 供用日当り運転時間: 4.6 h, 運転日当り運転時間: 5.9 h	供用日					
タイヤ損耗費 4t積級 普通 供用日			供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 吉土 川田川 吉・山川恵下 緊急河川維持工事（3）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.32	2,316	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	3.644	40,428	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	0.399	3,987	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.108	1,239	
M000202015	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0.28m3	供用日	0.297	2,352	
M000301001	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級	供用日	0.117	561	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	5.228	36,688	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	0.867	17,692	
M002031005	草刈機〔肩掛式〕	カット径255mm	供用日	1.269	171	
	合計額				105,434	

見積単価一覧表

[illegible]

R3吉土 川田川 吉・山川恵下 緊急河川維持工事(3)

川田川

吉野川市山川町恵下(第3分割)

数量計算書(当初)

東部県土整備局(吉野川庁舎)


(レベル0)

(レベル1)


数量総括表

(レベル2) 工種	(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数量	備考
河川土工						
	掘削工	掘削	土砂	m ³	7	
	残土処理工	土砂等運搬	L= 35.0km以下	m ³	7	
		残土等処分		t	13	7×1.8
擁壁護岸工						
	場所打擁壁工	張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m	29	単位数量は数量計算書参照
	付属物工	小口止嵩上げ	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	1	単位数量は数量計算書参照
		間詰コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所	1	単位数量は数量計算書参照
構造物撤去工						
	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し	無筋構造物	m ³	24	
		石積取壊し		m ²	2	
	運搬処理工	殻運搬	無筋構造物	m ³	25	24+2×0.4(平均厚)
		殻処分	無筋構造物	m ³	25	24+2×0.4(平均厚)
仮設工						
	作業ヤード整備工	ヤード整備		m ²	390	
	準備工	除草		m ²	390	
		処分費	草	t	1	
	技術管理費	土質試験		式	1	1回


張コンクリート計算書

[illegible]

小口止嵩上計算書

[illegible]

間 詰 コ ン ク リ ー ト 計 算 書


[illegible]

土 積 計 算 書									
測 点	点間 距離	平均 距離	コンクリート構造物 取壊し(無筋)		単位:m3 数量	石積取壊し		単位:m2 数量	摘要
			断面	平均		断面	平均		
NO.0 - 0.62			0.9						
NO.0	0.62 m	0.62 m	0.9	0.90	0.6				
NO.0 + 13.00	13.00 m	13.00 m	0.9	0.90	11.7				
NO.1 + 6.50	13.50 m	13.50 m	0.7	0.80	10.8				
NO.1 + 7.96	1.46 m	1.46 m	0.7	0.70	1.0				
NO.1 + 4.70						0.6			
NO.1 + 6.50	1.80 m	1.80 m				0.6	0.60	1.1	
NO.1 + 7.96	1.46 m	1.46 m				0.6	0.60	0.9	
合計	28.58 m	28.58 m			24.1 m3			2.0 m2	

測点	点間 距離	平均 距離	コンクリート構造物 取壊し(無筋)		単位:m3	石積取壊し		単位:m2	摘要
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO.0 - 0.62			0.9						
NO.0	0.62 m	0.62 m	0.9	0.90	0.6				
NO.0 + 13.00	13.00 m	13.00 m	0.9	0.90	11.7				
NO.1 + 6.50	13.50 m	13.50 m	0.7	0.80	10.8				
NO.1 + 7.96	1.46 m	1.46 m	0.7	0.70	1.0				
NO.1 + 4.70						0.6			
NO.1 + 6.50	1.80 m	1.80 m				0.6	0.60	1.1	
NO.1 + 7.96	1.46 m	1.46 m				0.6	0.60	0.9	
合計	28.58 m	28.58 m			24.1 m3			2.0 m2	


作業ヤード整備計算書

作業ヤード整備 A=390m²

[illegible]

除 草 計 算 書

除草 A=390m²

[illegible]

試験項目等	
溶出試験 (1)	溶出液作成料・前処理費
	アルキル水銀
	総水銀
	カドミウム
	鉛
	有機リン
	六価クロム
	ヒ素
	シアン
	PCB
	ほう素
	ふっ素
	チウラム
	シマジン
	チオベンカルブ
	セレン又はその化合物
	1,4-ジオキサン
溶出試験 (2)	溶出液作成料・前処理費
	トリクロロエチレン
	テトラクロロエチレン
	四塩化炭素
	1,1,1-トリクロロエタン
	ジクロロメタン
	1,2-ジクロロエタン
	1,1-ジクロロエチレン
	1,2-ジクロロエチレン
	1,1,2-トリクロロエタン
	1,3-ジクロロプロペン
	ベンゼン
	クロロエチレン