## 見積参考資料

# 工事名 R3波土 国道193号(山鳥大橋) 海・小川 区画線工事

#### ◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美波 2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

## 設計内訳書(本01)

工事名 R3波土 国道193号(山鳥大橋	喬) 海・小川 区画線工事	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 1号
		m	600				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し						単 2号
		m	150				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							単 3号
		人目	2				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
At expression		式	1				
純工事費							
11月17次7四进		式	1				
現場管理費							
		式	1				

徳島県

## 設計內訳書(本01)

	事名 R3波土 国道193号(山鳥大橋) 海・小川 区画線工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 橋梁保全工事		
一般管理費等 式 1   工事価格 式 1   消費税額及び地方消費税額 式 1   工事費計 式 1	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額		摘要
一般管理費等 式 1   工事価格 式 1   消費税額及び地方消費税額 式 1   工事費計	事原価							
一般管理費等 式 1   工事価格 式 1   消費税額及び地方消費税額 式 1   工事費計			式	1				
工事価格 式 1   消費税額及び地方消費税額 式 1   工事費計  1	一般管理費等							
式 1   消費税額及び地方消費税額 式 1   工事費計			式	1				
消費税額及び地方消費税額 式 1 工事費計	事価格							
工事費計			式	1				
工事費計	費税額及び地方消費税額							
			式	1				
点   式   1	事費計							
			式	1				

	1 次 🛚	1 次単価表				
単 1号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アススファルト舗装,全ての費用	m	1			単 4号
合計						
単価						円/m

	1次1	1 次単価表					
単 2号 溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕 様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 5号	
合計							
単価						円/m	

1次単価表						2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 交通誘導警備員		単位	人目	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1			単 6号
合計						
単価						円/人日

- 4 -

徳島県

	2次1	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0			
単 4号 区画線設置	無し,溶融式手動,無し,実線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アススアルト舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000			
トラフィックへ イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			
カ <sup>*</sup> ラスヒ <sup>*</sup> ース <sup>*</sup> 0. 106~0. 850mm		kg	25			
接着用プライマー 区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	44			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m

- 5 - 徳島県

	2次1	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0			
単 5号 区画線設置	無し,溶融式手動,無し,破線 15cm, 無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~1 8%,白,アススファルト舗装,全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無		m	1, 000			
トラフィックへ <sup>°</sup> イント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570			
カ <sup>*</sup> ラスヒ <sup>*</sup> -ス <sup>*</sup> 0. 106~0. 850mm		kg	25			
接着用プライマー区画線用		kg	25			
軽油 1.2号		L	49			
諸雑費(率+まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/m

- 6 -

徳島県

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2021. 09 2021. 09 1. 000-00000 0. 0 0				
単 6号 交通誘導警備員B		単位	人目	単位数量	力势调登宗教	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						
		人				
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/人日

- 7 - 徳島県

			山鳥大橋数	量系	·····································	
工種	種別	細別	規 格・寸 法	単位	数量	摘要
橋梁補修工						
	区画線工					
		区画線設置	溶融式,手動, 白色・破線 (b=150mm)	m	149. 80	
			溶融式, 手動, <u>白色・破線 (b=150mm)</u> 溶融式, 手動, 白色・実線 (b=150mm)	m	599. 00	
	交通管理工					
		交通誘導警備員B	2人/日	日	1	
				人	2	

舗装打										
———— 種	別	細 別	規格・寸法	記号	計	算	式	単位	小 計	合 計
	4		舗装構成図	S=1:5						
			計画舗装							100 m m m m m m m m m m m m m m m m m m
(a)			8 密粒度アスコン(13) 密粒度アスコン(13) イナノ (床板)	横面防水工(	<b>受産系)</b>		300	100 000 000 000 000 000 000 000 000 000		and story.
	9		200 Marie 100 Ma	62 63 1533 80 00 0	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	908 4 100 908 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	### #### #############################	<u>u</u> 133	8	9
		( <del>**</del> )	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		(a)	(23 <u>344</u>	<ul><li>⊕</li><li>⊕</li></ul>		は必ず規況寸法実満を行い Dのち施工箇所を決定する	
旧橋排	散去工									
区画	i線工									
		区画線設置	溶融式,手動	破線	(0. 500+0. 400) +5. 000*8	車道中央線, 白 A1の伸縮装置部	色(b=150mm), 分+A1-P1間+P1-P3間	m	40. 90	
					5. 000*5	車道中央線,白	色 (b=150mm) , P3-P4間	m	25. 00	
					5. 000*16+3. 000+ (0. 400+0. 500)	車道中央線,白 P3-P4間+P4-P7間	色(b=150mm), 引+終端の破線+A2の伸縮装置部分	m	83. 90	
				合計	40. 900+25. 000+83. 900			m		149. 80
				実線	299. 500*2	車道路肩線,	白色(b=150mm),橋長×2	m		599. 00