

見積参考資料

工事名 R3馬土 国道492号 美・木屋平川井 擁壁工事（4）

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬4
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）－2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 3馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平川井 擁壁工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	40				単 1号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 2号
基面整正		m2	40				単 3号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	34				単 4号 1号, 2号, 3号
場所打擁壁工		式	1				
3号平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2	74				単 5号
舗装止めコンクリート		m	9.7				単 6号
水止めコンクリート		m	13.4				単 7号
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 3馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平川井 擁壁工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1				
プレキャスト側溝	T-25, D300, 縦断用	m	19				単 8号
集水樹・マンホール工		式	1				
現場打ち集水樹 4号	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 9号
現場打ち集水樹 6号	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 10号
蓋	蓋種類:T-25 (400*400用)	枚	2				単 11号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	200				単 12号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	8				単 13号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	10				単 14号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	10				単 15号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平川井 擁壁工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック	ブロック規格:B種(180/205×250×600)	m	59				単 16号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上, 曲線部補正:無	m	120				単 17号 120
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	17				単 18号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
道路鋳	道路鋳規格:両面反射(貼付式), 施工区分:小型鋳, 施工規模:30個以上	個	52				単 19号 52
車線分離標	車線分離標規格:フラットポール(H=650), 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:10本未満	本	8				単 20号 8

設計内訳書（本01）

工事名	R 3馬土 国道 4 9 2号 美・木屋平川井 擁壁工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
石・ブロック積(張)工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	27				単 21号
埋戻し	土質:土砂	m3	17				単 22号
基面整正		m2	13				単 23号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1				
コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:35cm	m	10				単 24号
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40〜0, 敷厚:0.2m	m2	8				単 25号
コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック(控え35cm)	m2	57				単 26号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	27				単 27号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	3				単 28号
1号天端コンクリート	h=800	m	10				単 29号
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 30号

設計内訳書（本01）

工事名	R 3馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平川井 擁壁工事（4）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 31号
足場工	単管傾斜足場	掛m2	59				単 32号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	(B)	人日	30				単 33号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	3号平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	74	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	11.1				
鉄筋金網(SD295) D13×100～250			t	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	舗装止めコンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	0. 8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40~0, 全ての費用	m2	4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	水止めコンクリート		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	0.1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.018			単 34号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	プレキャスト側溝	T-25, D300, 縦断用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	現場打ち集水桝 4号	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉), 0.20m3以上0.22m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	現場打ち集水桝 6号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),0.22m3を超え0.24m3以下,バックホウ(クレーン機能付)打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	蓋	蓋種類:T-25(400*400用)	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 35号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 1.3以下	m3	1			単 36号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 39.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 37号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置,B種(180/205×250×600),再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40,無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:100m以上,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C-2B 塗装品,100m以上(標準),無,無,無,加算無し	m	1			単 38号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネ式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	道路鋸	道路鋸規格:両面反射(貼付式), 施工区分:小型鋸, 施工規模:30個以上	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上(標準), 無, 無	個	1			単 40号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	車線分離標	車線分離標規格:ラバーポール(H=650), 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模: 10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80×高さ径φ250高650, 10本未満, 無, 無	本	1			単 41号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリートブロック基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:60cm, 高さ:35cm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 養生工なし	m3	1.48				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号	コンクリートブロック積	ブロック規格:間知ブロック(控え35cm)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.15m3/m2,18-8-25(20)(高炉)	m2	1			単 42号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2021. 09	
						歩掛適用年月	2021. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 27号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	1号天端コンクリート	h=800	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-8-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	0.56				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1.6				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.03			単 43号	
目地板		瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.06				
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.56				
コンクリートポンプ車打設(均しコンクリート部)		18-8-40(高炉), 一般養生, 無, 無	m3	0.05			単 44号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	小口止コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 養生無し, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	11				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	足場工	単管傾斜足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 45号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	交通誘導警備員	(B)	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 46号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 T-25(400*400用)			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 4 1.3以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 47号	
処分費 (m3)			m3	1			単 48号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 100m以上 (標準), 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 転落防止柵 (1.1m)			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	道路付属物設置工(道路鋳設置)	小型鋳, 手間+材料費, 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm, 30個以上(標準), 無, 無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 両面反射 樹脂製 設置幅10cm			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)	固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80高さ径φ250高650, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積工	JIS滑面 150kg/個未満, 無し, 無し, 練積, 有 (胴込+裏込), 0. 15m3/m2, 18- 8-25 (20) (高炉)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾛｯｸ積工 昼間 制約無			m2	100				
コンクリート積ﾌﾟﾛｯｸ JIS滑面 150kg/個未満			m2	100				
生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉			m3	16. 8				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 差筋及び杭頭処理			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	コンクリートポンプ車打設 (均しコンクリート部)	18-8-40(高炉), 一般養生, 無, 無	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	10.7				
コンクリートポンプ車運転 (フォーム式90～110m3/h)		無	時間				単 49号	
均しコンクリート部一般養生			m3	10			単 50号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	コンクリートポンプ車運転 (ブーム式90～110m3/h)	無	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1.2号			L	16				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2021. 09
歩掛適用年月	2021. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	均しコンクリート部一般養生		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3馬土 国道4 9 2号 美・木屋平川井 擁壁工事（4）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.6	3,698	
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	2.233	24,785	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.654	6,538	
L001010008	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	0.804	5,272	
L001011005	小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	1.971	8,378	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハンド・コントロール式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.329	640	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.472	20,201	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	1.302	823	
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	0.177	3,255	
M000202028	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3	供用日	0.47	4,692	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.163	3,461	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.718	35,040	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.65	33,715	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	時間	0.043	370	
	合計額				150,868	

見積単価一覧表

[illegible]

[illegible]


1 号 擁 壁 数 量 計 算 書

[illegible]

作業土工（1号擁壁）数量計算書

[illegible]

第 号計算書		擁 壁 工 計 算 書		単 位 : m	
名 称	位 置			摘 要	
2 号 擁 壁	No.54 + 13.400 付近	~ No.56 + 2.400 付近	34.700	左側	
	合計		34.700		

[illegible]

断 面 形 状 図

300

コンクリート
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

H

1:0.20
(歩道)

200

基礎材
RC-40

100 0.2H+300 100

作 業 土 工 (2 号 擁 壁) 数 量 計 算 書


[illegible]

作 業 土 工 (1 号 縁 石) 数 量 計 算 書

[illegible]

[illegible]

第 号計算書		擁 壁 工		計 算 書		単 位 : m			
名 称	位 置						摘 要		
舗装止コンクリート	No.58	+	8.600	付近	～ No.58	+	18.900 付近	9.700	
						合計		9.700	




名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
舗装止コンクリート	(10.0m当り)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.200 * 0.400 * 10.000$	m3		0.800
型 枠	小型	$0.400 * 2 * 10.000$	m2		8.000
基 礎 材	t=100	$0.400 * 10.000$	m2		4.000
目 地 材	t=10	$0.800 * 1/10$	m2		0.080
作 業 土 工					
床 掘 B	土砂	断面計算書より、 3.9	m3		3.9
埋 戻 D		断面計算書より、 2.9	//		2.9
基 面 整 正		断面計算書より、 3.9	m2		3.9

作 業 土 工 (舗 装 止 擁 壁) 数 量 計 算 書

[illegible]

第 号計算書	擁 壁 工 計 算 書	単 位 : m
名 称	位 置	摘 要
1号天端コンクリート	NO.55付近 取合道路	10.000 左側
	合計	10.000

断 面 形 状 図



名 称	規 格	算 式	単 位	小 計	合 計
1号天端コンクリート	(1.0m当り)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	$0.400 \times (0.400 + 1.000)$	m3		0.560
型 枠	鉄筋	0.800×2	m2		1.600
鉄 筋	D13	配筋図より 30.4	kg		30.4
目 地 材	t=20	$0.560 / 10$	m2		0.056
目 地 型 枠		$0.560 / 10$	m2		0.056
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 、t=10cm	$1/2 \times (0.469 + 0.519)$	m2		0.494
同 上 型 枠	均し基礎	0.100	m2		0.100
基 礎 材	t=150	$1/2 \times (0.519 + 0.594)$	m2		0.557
作 業 土 工					
床 掘 B	土砂	断面計算書より 6.5	m3		6.5
埋 戻 C		// 7.0	m3		7.0
基 面 整 正		// 3.0	m2		3.0

作業土工（1号天端コンクリート）数量計算書

[illegible]

[illegible]

[illegible]


作業土工（ブロック積擁壁）数量計算書

[illegible]

作業土工（ブロック積擁壁）数量計算書


[illegible]

第 号計算書	石・フロック積工 計 算 書	単 位 : m
名 称	位 置	摘 要
ブロック積天端コンクリート	NO.55付近 取合道路	10.000 左側
	合計	10.000



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
ブロック積天端コンクリート	(1.0m当り)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1/2 \times (0.991 + 1.001) \times 0.100$	m3		0.100
型枠	小型	$(\sqrt{(1+0.6^2)} + \sqrt{(1+0.5^2)}) \times 0.100$	m2		0.228
目地材	t=10mm	0.100/10	m2		0.010
	(一式当り)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.100×10.000	m3		1.0
型枠	小型	0.228×10.000	m2		2.3
目地材	t=10mm	0.010×10.000	m2		0.1

第 号計算書	石・フロック積工 計 算 書	単 位 : m
名 称	位 置	摘 要
ブロック積基礎	NO.55付近 取合道路	9.800 左側
	合計	9.800



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
ブロック積基礎	(1.0m当り)				
コンクリート	σ ck=18N/mm2	1/2*(0.100+0.600)*0.250+0.600*0.100	m3		0.148
型枠	小型	0.350+0.100	m2		0.450
基礎材	t=200mm	0.600+0.100+0.100	m2		0.800
目地材	t=10mm	0.148/10	m2		0.015
	(一式当り)				
コンクリート	σ ck=18N/mm2	0.148*9.800	m3		1.5
型枠	小型	0.450*9.800	m2		4.4
基礎材	t=200mm	0.800*9.800	m2		7.8
目地材	t=10mm	0.015*9.800	m2		0.1

排水構造物 作業土工集計表

項 目	P1-RC1-D300	横断側溝	4号集水樹	6号集水樹	単位	合計
床堀B	3.5	1.5	1.8	1.9	m3	8.7
埋戻C	2.6				m3	2.6
埋戻D		0.9	1.4	1.2	m3	3.5
基面整正	2.2	1.8	0.5	0.6	m2	5.1

[illegible]

作業土工（横断側溝）数量計算書


[illegible]

第 号計算書		排 水 構 造 物 工 計 算 書		単 位 : 基	
名 称	位 置			摘 要	
4号集水桧	No.57 + 8.000 付近		1.000	左側	
(H=800)					
	合計		1.000		
断 面 形 状 図					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
4号集水桧	(1.0基当り)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.600 \times 0.700 \times 0.800$	m3	0.336	
		$-(0.317 \times 0.520 \times 0.031 + 0.300 \times 0.400 \times 0.619)$	"	-0.079	
		$-0.150 \times (0.300 \times 0.300 \times 2 + \pi / 4 \times 0.360^2)$	"	-0.042	0.215
型 枠	小型	$(0.700 + (0.400 + 0.600 + 0.300) \times 2) \times 0.800$	m2	2.640	
		$-(0.300 \times 0.300 \times 4 + \pi / 4 \times 0.360^2 \times 2)$	"	-0.564	
		$0.150 \times 0.300 \times 6$	"	0.270	2.346
基 礎 材	t=150	0.650×0.800	m2		0.520
鋼 製 桧 蓋	細目 T-2	300 × 400用	枚		1.0
ペ ー ラ イ ン	t=50	0.700×0.800	m2		0.560

[illegible]

第 号計算書		縁 石 工				計 算 書		単 位 : m	
名 称		位 置							摘 要
1 号 縁 石									左側
	No.56 + 15.000 付近 ~ No.57 + 19.270 付近						25.800	標準部	
	No.57 + 19.270 付近 ~ No.58 + 5.428 付近						10.800	切下部	
	合計						36.600		

断面形状图

[illegible]

作 業 土 工 (1 号 縁 石) 数 量 計 算 書

[illegible]