

## 見積参考資料

工事名 R3徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R3徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	4				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	4				単 2号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	1				単 3号
化粧型枠	型枠の種類:擬石	m2	7				単 4号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
自由勾配側溝	側溝規格:300*500	m	6				単 5号
側溝蓋 支給品、据付のみ		枚	6				単 6号
構造物撤去工		式	1				徳島県

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R3徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	2				単 7号
標識撤去工		式	1				
標識撤去		基	1				単 8号
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	9				単 9号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:3cm	m2	19				単 10号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 11号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 12号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 13号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 14号
舗装		式	1				徳島県

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工		式	1				
アスファルト舗装工		式	1				
路盤(車道・路肩部) 取合	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	4				単 15号
路盤(歩道部) 歩道	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	15				単 16号
表層(車道・路肩部) 取合	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度AS(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4				単 17号
表層(歩道部) 歩道	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2	15				単 18号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 A		人日	7				単 19号
交通誘導警備員 B		人日	7				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				徳島県

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価						円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	小型擁壁	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.5m以上0.6m未満,18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	化粧型枠	型枠の種類:擬石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
化粧型枠			m2	1				
化粧型枠(材料費)			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	自由勾配側溝	側溝規格:300*500	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.35m <sup>3</sup> /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.7m <sup>3</sup> /10m, 18-8	m	1			単 21号	
	合計							
	単価						円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	側溝蓋 支給品、据付のみ		単位	枚	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	6			単 22号	
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 9.0km以下, 0.2t超0.3t以下	回	1				
	合計							
	単価						円/枚	



# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	防護柵撤去(ガードパイプ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込, 無, 無		m	1			単 23号
合計								
単価								円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	基	1				単 24号
	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	m2	4				単 25号
	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無	m3	4				単 26号
	スクラップ ヘビ- H1		t	-0.8				
	処分費(t)		t	0.3				単 27号
	現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付4t級2.9t吊, 20.0km以下, 1.1t超1.5t以下	回	1				
	合計							
	単価							円/基

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	9				
	処分費(m3)		m3	0.006				単 28号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:3cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械積込(小規模土工),無し,12.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 29号	
合計								
単価							円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 30号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	路盤(車道・路肩部) 取合	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	路盤(歩道部) 歩道	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕 上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	表層(車道・路肩部) 取合	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未 満),材料規格:再生密粒度AS(13),舗 装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各 種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコ ート PK-3,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	表層(歩道部) 歩道	材料種類:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(歩道部)	1.4m以上,40mm,再生密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1			単 31号	
	合計							
	単価						円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 32号	
	合計							
	単価						円/人日	



## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 18-8-40(高炉), 0.35m <sup>3</sup> /10m, 有り, 再生クラッシュラン 40~0, 0.7m <sup>3</sup> /10m, 18-8	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		m	10				
	側溝 自由勾配側溝 300*500*2000 450kg/個		個	5				
	生コンクリート 18-8-40 高炉		m <sup>3</sup>	0.477				
	生コンクリート 18-8-40 高炉		m <sup>3</sup>	0.371				
	再生クラッシュラン RC-40		m <sup>3</sup>	0.84				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		枚	100				
	側溝蓋 支給品		枚	100				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/枚

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込, 無, 無	m	1			1	
	ガードパイプ撤去工 C0建込用 Gp-Ap、Bp、Cp-2B		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	標識柱撤去(片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基, 1基, 無, 無	基	1			1	
	標識柱撤去(片持式) 400kg以上		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2未満, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2以上		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎撤去 コンクリート基礎		m3	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分費(t)	条件	単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 金属くず、ガラスくず		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻(無筋)		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2021.09
歩掛適用年月	2021.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

## 機労材集計リスト（機械）

工事名	R3徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001011002	小型バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	日	0.101	379	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.005	25	
L001070011	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	日	0.109	460	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	供用日	1.091	6,665	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	供用日	0.354	3,152	
M000202125	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m <sup>3</sup> 吊2.9t	供用日	0.114	2,333	
M000301001	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用日	0.274	1,311	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.139	2,830	
M000302009	トラック [クレーン装置付]	ベストトラック2t級 吊能力2.0t	供用日	0.111	671	
M000302013	トラック [クレーン装置付]	ベストトラック4t級 吊能力2.9t	供用日	0.307	2,914	
M000701015	モータクレータ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	プレート幅3.1m	供用日	0.005	91	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.005	70	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.019	28	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.178	91	
M000807001	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.043	14	
M001003018	ASフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	0.028	440	
M001161010	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.039	213	



# 機労材集計リスト（機械）

工事名	R 3 徳土 鳴門公園線 鳴・鳴門土佐泊浦 歩道工事					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
	合計額				21,687	



歩道数量総括表(1)

施工延長 (No. 14+14.85~No. 15+1.10) L= 6.3m

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工						
	床掘	B	土砂	m <sup>3</sup>	4	
	床掘	B'	土砂	m <sup>3</sup>	0	
	埋戻	C, 1m ≤ W <sub>1</sub> < 4m	土砂	m <sup>3</sup>	4	
	埋戻	D, W <sub>1</sub> < 1m	土砂	m <sup>3</sup>	0	
	残土処理		土砂	m <sup>3</sup>	0	
擁壁工						
	2号欽止擁壁		H=0.5m	m	14	
	(1号花壇)	コンクリート	σ <sub>ck</sub> =18N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1.0	
		型枠	一般	m <sup>2</sup>	13.8	
		化粧型枠	石乱積み	m <sup>2</sup>	6.9	
排水工						
	自由勾配側溝			m	6	
		300*500*2000		個	3	
		基礎コンクリート		m <sup>3</sup>	0.2	
		底部コンクリート		m <sup>3</sup>	0.3	
		自由勾配用側溝蓋	支給品	個	6	






土工数量表 (右側2)

測点	距離 (m)	埋戻C			埋戻D			コンクリート取壊		
		断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積	断面	平均断面	立積
NO 14 + 14.850		0.2								
NO 15	5.150	0.2	0.20	1.0						
NO 15 + 1.100	1.100	0.2	0.20	0.2						
合計	6.250			1.2			0.0			0.0





名称	計 算 式	数 量	単位
延長		13.8	m
	NO. 14 + 14.85 ~ NO. 15 + 1.10 L= 13.75 m		
コンクリート ( $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ )	$0.500 \times 0.150$	0.075	$\text{m}^3$
型 枠 (一般)	$0.500 \times 2$	1.00	$\text{m}^2$
碎石基礎 (RC-40, t=10cm)		0.25	$\text{m}^2$
目地材 (エラストイト, t=10mm)	$0.075 / 10$	0.01	$\text{m}^2$
基面整正 (土砂)		0.25	$\text{m}^2$
化粧型枠		0.50	$\text{m}^2$



水路工数量集計表

項目		種別	現場打ち					プレキャスト		
			1-1号U	1-2号U	2-1号U	2-2号U	3号U	L型	縁石	自由勾配
総延長									L= 6.19 m	
U型側溝	街路 VS-B300-H400	個/m 個								
	街路 VS-B300-H500	個/m 個							0.5 3	
		個/m 個								
		個/m 個								
歩車道境界 ブロック	B種, 両面	個/m 個								
コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm2	m3/m m3							0.05 0.28	
	σ ck ≥ 24N/mm2	m3/m m3								
型枠	一般	m2/m m2								
	均し	m2/m m2							0.1 0.6	
基礎材	RC-40 t > 20cm	m2/m m2								
	RC-40 t ≤ 20cm	m2/m m2							有	
均し コンクリート	σ ck ≥ 18N/mm2	m3/m m3							有	
敷モルタル	1:3	m3/m m3								
目地モルタル	1:3	m3/m m3								
目地材	エラストイト t=10mm	m2/m m2								
基面整正	土砂	m2/m m2							0.7 4.3	
鉄筋	D13 SD345	t/m t								
	D16~D25 SD345	t/m t								
蓋版	PC-B300	枚/m 枚								
	グレーチング T-25, B300	枚/m 枚								
	グレーチング B300用	枚/m 枚								
	自由勾配用側溝蓋 B300用	枚/m 枚							1 6	







