



橋面補修計画図

[小月橋]




断面図
S=1:50




排水性導水管（ドレーン材）設置要領図

詳細図
S=1:5




拡大図
S=1:2




橋面舗装補修要領図

〔車道舗装〕




〔歩道舗装〕



導水管流末処理

S=1:10



〔施工時留意事項〕

- ① 既設舗装厚および調整コンクリート厚は推定値のため、打替え舗装厚については現地状況に応じて調整すること。
※打替え舗装厚は75mm以上確保することが望ましい。
- ② 既設舗装および調整コンクリート撤去時には、主桁上面を傷めないように注意すること。
- ③ 主桁上面の不陸が大きい場合には、発注者と協議のうえシート系防水から塗膜系防水への変更を検討すること。
- ④ 排水樹側面にドリルまたはガスを使用してφ20mm程度の孔明を行い、導水管の流末を挿入させたらうでシール材で固定すること。

導水管延長 (m)			
①	32.300	⑥	13.700
②	13.700	⑦	13.700
③	13.700	⑧	29.300
④	10.300	⑨	6.700
⑤	13.300	⑩	6.700
合計 153.400			

橋面舗装打替工・床版防水工				
箇所	舗装面積 (m ²)	舗装厚 (mm)	舗装体積 (m ³)	防水層
車道	482.1	70	33.747	シート系
歩道	198.5	30	5.955	塗膜系

舗装コア採取箇所	現況舗装厚 (mm)	
	舗装コア	全体平均
車道	コア①	65.0
	コア②	65.0
	コア③	89.0
歩道	コア④	35.0
	コア⑤	41.0
	コア⑥	27.0

〔小月橋〕

工事名	R3吉土 津田川島線 (小月橋) 阿波・市場犬墓 橋梁補修工事
路線名等	(主) 津田川島線
工事箇所	阿波市市場町犬墓 (小月橋)
図面名	橋面補修計画図
縮尺	図示 図面番号 1 / 1
会社名	
事業者名	徳島県東部農土整備局 (吉野川庁舎)

注) 1. 本図面の既設橋梁形状は、既存資料 (橋梁台帳・点検調査等) から橋長および幅員構成を読み取り、不明箇所は想定で作図したものであるため、実際の形状とは異なることに留意すること。
2. 本計画図は、上記に示す概略図を基に「参考」として計画したものであるため、現地状況に応じて適宜計画変更を行うこと。