

見積参考資料

工事名 R3吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務

◇経費情報◇

| | |
|-----------|---------------|
| 工種区分 | 道路維持工事 |
| 単価地区 | 徳島東部1 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 前金支出割合 | 前払無 |
| 契約保証 | 補正しない |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 3 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|---|----|------|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削工 | | 式 | 1 | | | | |
| 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し | m2 | 100 | | | | 単 1号 |
| 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 5 | | | | 単 2号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 5 | | | | 単 3号 |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装厚:100mm | m | 100 | | | | 単 4号 |
| 舗装版切断汚泥処分 | | t | 0.03 | | | | 単 5号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:10cm | m2 | 210 | | | | 単 6号 |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | 21 | | | | 単 7号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 21 | | | | 単 8号 |
| 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | 210 | | | | 単 9号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 3 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|----------------|---|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | 210 | | | | 単 10号 |
| オーバーレイ工 | | 式 | 1 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | 100 | | | | 単 11号 |
| アスファルト舗装補修工 | | 式 | 1 | | | | |
| パッチング | 材料種類:再生密粒度As(13) | t | 2 | | | | 単 12号 |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | | | |
| 熔融式区画線 | 施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | 70 | | | | 単 13号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 昼間A | | 人日 | 5 | | | | 単 14号 |
| 交通誘導警備員 昼間B | | 人日 | 10 | | | | 単 15号 |

設計内訳書 (本01)

| 工事名 | R 3 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|-----------------------------|----------------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | |
| 建設機械運搬費 【往復】運搬距離L=20km以内 | | 台 | 1 | | | | 単 16号 |
| 共通仮設費 (率計上) | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下),無し,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------|------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬(路面切削) | 無し,3.5km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 17号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 4号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 単 5号 | 舗装版切断汚泥処分 | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 処分費(t) | | | | t | 1 | | | 単 18号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 単 6号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号 | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,3.5km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費(m3) | | m3 | 1 | | | | 単 17号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 9号 | 基層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生粗粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 基層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号 | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号 | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------------|---|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | パッチング | 材料種類:再生密粒度As(13) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------|------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | t | 1 | | | | 単 19号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--------|---|----|----|----|----|----|-------|
| | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し | m | | | | 1 | |
| | 区画線設置 | 無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用 | m | 1 | | | | 単 20号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|----|----|----|----|-------|
| | 交通誘導警備員 昼間A | | 人日 | | | | 1 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | | 単 21号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | 交通誘導警備員 昼間B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------|----|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 1 | | | | 単 22号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 建設機械運搬費 【往復】運搬距離L=20km以内 | | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無 | 台 | 2 | | | | 単 23号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/台 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|----------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 アスファルト殻 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|-------|----------------|----|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 舗装版切断汚泥 | | t | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 19号 | 加熱合材補修工 | 2t以上5t未満 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------|----------|----|------|------|----|----|-------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 振動ロー運転 | | 日 | 0.28 | | | | 単 24号 |
| | アスファルト混合物 再生密粒度As(13) | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 20号 | 区画線設置 | 無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | 単位 | m | 単位数量 | 1,000 | 単価 | |
|-------|-----------------------------------|--|----|-------|------|-------|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | | m | 1,000 | | | | |
| | トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 白 | | kg | 570 | | | | |
| | ガラスビーズ 0.106~0.850mm | | kg | 25 | | | | |
| | 接着用プライマー 区画線用 | | kg | 25 | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 44 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 21号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021. 11 |
| 歩掛適用年月 | 2021. 11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 22号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無 | 単位 | 台 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで | | 台 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/台 |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2021.11 |
| 歩掛適用年月 | 2021.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | 振動ロー運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------------------|----|----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 10 | | | | |
| | 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量2.4~2.6t | | 日 | 1.4 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト（機械）

| 工事名 | R 3 吉土 鳴門池田線他 阿波・土成 舗装修繕業務 | | | | | |
|------------|----------------------------|--|-----|-------|--------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010003 | バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 0.63 | 3,882 | |
| L001060001 | タイヤローラ[普通型] | 運転質量3～4t | 日 | 0.594 | 2,366 | |
| L001070010 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量2.4～2.6t | 日 | 0.784 | 2,775 | |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4t | 日 | 0.589 | 2,502 | |
| L001210001 | アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m | 日 | 0.7 | 11,192 | |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 1.13 | 23,031 | |
| M001101005 | 路面清掃車[フロン・四輪式] | ホッパ容量 1.5m ³ | 供用日 | 0.099 | 3,157 | |
| M001131014 | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付] | 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | 供用日 | 0.11 | 17,300 | |
| M001161010 | コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] | 切削深20cm級 プレート径φ56cm | 供用日 | 0.435 | 2,373 | |
| | 合計額 | | | | 68,578 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

