

見積参考資料

工事名 R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	河川・道路構造物工事
単価地区	美馬5
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領第8条参照)を計上している。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（美馬） 林務・森林整備担当（美馬）
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬5
工期	
積算体系年月	令和3年11月
単価期適用年月	令和3年10月-A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	河川・道路構造物工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・直接工事費				
5 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ ・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
7 ・ ・間接工事費				
8 ・ ・ ・共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
10 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・現場管理費				
12 ・一般管理費等				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)			
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)			

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・輸送費 鋼橋桁・鋼板付属設備等・輸送	1.000	式		
・ ・輸送費 42.79t鋼板 8.63t付属設備	1.000	式		
・ ・ ・輸送費 (鋼橋)	1.000	式		
・鋼橋架設工	1.000	式		
・ ・現場架設	1.000	式		
・ ・ ・桁架設工	1.000	式		
・ ・ ・地組工	1.000	式		
・ ・ ・本締工	1.000	式		
・ ・ ・上下部 剛結工	1.000	式		
・ ・ ・鉄筋工	1.000	式		
・ ・ ・桁下面型枠工 (残存型枠設置費込)	1.000	式		
・ ・ ・地覆目地材	1.000	式		
・ ・ ・橋梁用防護柵工 橋梁用ガードレール38.0m	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 盛土 (橋台裏・埋め戻し)	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工 橋面舗装	1.000	式		
・・・ コンクリート打設工 橋体コンクリートポンプ車打設・鉄筋構造物	1.000	式		
・・・ 型枠工	1.000	式		
・・・ 導水パイプ	1.000	式		
・・・ 側部足場	1.000	式		
・・・ 橋梁点検車	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・・・ コンクリート路面工 運搬路面工補修	1.000	式		
・・・ 仮設工 作業場仮設	1.000	式		
・ 仮設土運搬	1.000	式		
・・・ 仮設土運搬 作業場仮設	1.000	式		
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式		
・・・ 建設廃材 建設廃材処理	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・支障木処理工 作業場	1.000	式		
・ ・ 伐採費	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設資材置場 伐採	1.000	式		
・路面工 A=194.4m ² (本線No18+9.0~No, 21)	1.000	式		
・ ・ 路面工 L=40.2m	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式		
・法面保護工 A=243.7m ²	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工(本線)	1.000	式		
・道路付属施設工 路側擁壁ガードレール32.0m	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・ ・ ・ ガードレール設置工(本線)	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(一般管理費のみ対象)内訳				
直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式		
・ 主要材料費 H鋼桁埋込RC複合門形ラーメン橋 全鋼重51.4t	1.000	式		
・ ・ 工場製作工 主桁工42.79t鋼板8.36t桁繋・連結金物0.27t	1.000	式		
・ ・ ・ 主桁工	1.000	式		
・ 購入部品費 橋長=19.20m 幅員=5.2m	1.000	式		
・ ・ 購入部品費	1.000	式		
・ ・ ・ 購入部品	1.000	式		
・ 特許使用料	1.000	式		
・ ・ 特許使用料	1.000	式		
・ ・ ・ 特許使用料	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 輸送費 鋼橋桁・鋼板付属設備等・輸送	1.000	式			
・ ・ 輸送費 42.79t鋼板 8.63t付属設備	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費 (鋼橋)	1.000	式			1 式当たり
輸送費 (鋼橋) トラス・アーチ・ラーメン, 75, 42.790,	1.000	式			単A S単 19号
輸送費 鋼製付属設備	1.000	式			単A S単 18号
合 計					
・ 鋼橋架設工	1.000	式			
・ ・ 現場架設	1.000	式			
・ ・ ・ 桁架設工	1.000	式			1 式当たり
桁架設工 70t吊 クレーン使用	4.800	日			単A T単 1号
合 計					
・ ・ ・ 地組工	1.000	式			1 式当たり
桁地組工 70t吊 クレーン使用 仮締め含む	3.300	日			単A T単 2号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 本締工					1 式当たり
本締工	1.000	式			
本締工	3.000	日			単A T単 8号
合 計					
・・・ 上下部 剛結工					1 式当たり
上下部剛結工	1.000	式			
70t吊 クレーン使用	12.900	m			単A T単 3号
合 計					
・・・ 鉄筋工					1 式当たり
鉄筋加工組立	1.000	式			
ねじ筋異形鉄筋 SD345 D22	2.050	ton			単A T単 4号
鉄筋加工組立					単A
異形鉄筋 D19	1.820	ton			T単 9号
鉄筋加工組立					単A
異形鉄筋 D16	2.085	ton			T単 10号
鉄筋加工組立					単A
異形鉄筋 D13	1.805	ton			T単 11号
合 計					
・・・ 桁下面型枠工 (残存型枠設置費込)					1 式当たり
桁下面型枠工 (残存型枠設置費込)	1.000	式			
GRC製W513×H1000	112.000	枚			単A T単 5号
桁下面型枠工 (残存型枠設置費込)					単A
GRC製W513×H450	14.000	枚			T単 6号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 地覆目地材					1 式当たり
	1.000	式			
地覆目土工設置 目地材t=20mm含む 弾性シーラ材充填	7.600	m			単A T単 7号
合計					
・・・ 橋梁用防護柵工					1 式当たり
橋梁用ガードレール38.0m	1.000	式			
ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-5, 設置(無収縮モルタル), 0.001, 200	38.000	m			単A S単 12号
合計					
・・・ 盛土					1 式当たり
(橋台裏・埋め戻し)	1.000	式			
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3.4km, バックホウ 山積0.8m3	41.000	m3			単A S単 22号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	41.000	m3			単A S単 28号
機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通	41.000	m3			単A S単 29号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.6km, バックホウ 山積0.8m3	26.000	m3			単A S単 23号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	26.000	m3			単A S単 28号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通	26.000	m ³			単A S単 29号
合 計					
・・・ コンクリート路面工 橋面舗装	1.000	式			1 式当たり
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B), 15cm	100.800	m ²			単A S単 11号
【橋面防水工】 新設, 塗膜系防水 (アスファルト系), 200m ² 未満, -, 夜間作業無し	100.800	m ²			単A S単 20号
合 計					
・・・ コンクリート打設工 橋体コンクリートポンプ車打設・鉄筋構造物	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 30-12-25 (20) (普通), 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -	85.000	m ³			単A S単 31号
SP コンクリート 森林 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25 (20) (高炉), -, 一般養生, -, - , -	9.300	m ³			単A S単 32号
合 計					
・・・ 型枠工	1.000	式			1 式当たり
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	65.000	m ²			単A S単 33号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 導水パイプ	1.000	式			1 式当たり
排水用導水管 φ18mm	20.000	m			単A
合 計					
・・・ 側部足場	1.000	式			1 式当たり
側部足場工 橋桁 側部足場, 1月	38.000	m			単A S単 13号
合 計					
・・・ 橋梁点検車	1.000	式			1 式当たり
橋梁点検車 BT-200相当 ホ゜レータ-込み 足場撤去時	1.000	日			単A
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ 仮設工	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工 運搬路面工補修	1.000	式			1 式当たり
路面工 (コンクリート補設) 厚さ15cm	100.000	m ²			単A T単 14号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	95.000	m ²			単A T単 15号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装止め丸太工 (2段)	39.000	m			単A S単 34号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.900	m ²			単A S単 30号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.5 (mm) 13.4kg/m (小口)	80.400	kg			単A
SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.800	m ²			単A S単 21号
合 計					
・・・ 仮設工 作業場仮設	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし,	92.000	袋			単A S単 16号
敷鉄板 22mm×150cm×300cm	17.000	枚			単A
大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋, なし,	92.000	袋			単A S単 17号
合 計					
・・・ 仮設土運搬	1.000	式			
・・・ 仮設土運搬 作業場仮設	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3.4km, バックホウ 山積0.8m3	316.300	m3			単A S単 22号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	316.300	m3			単A T単 16号
ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3.4km, バックホウ 山積0.8m3	316.300	m3			単A S単 22号
敷均し 15t d=0.3 E=0.75	316.300	m3			単A T単 16号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 建設廃材 建設廃材処理	1.000	式			1 式当たり
廃プラスチック類 運搬1トン車50kmまで	1.000	回			単A
建設廃材 廃プラ	0.500	ton			単A S単 8号
合 計					
・ 支障木処理工 作業場	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設資材置場 伐採	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 60cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 65cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単A
合 計					
・路面工 A=194.4m ² (本線No18+9.0~N0,21)	1.000	式			
・ ・路面工 L=40.2m	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工	1.000	式			1 式当たり
路面工 (コンクリート補設) 厚さ15cm	194.400	m ²			単A T単 14号
溶接金網敷設工 φ6.0×150×150	175.000	m ²			単A T単 15号
舗装止め丸太工(2段)	39.000	m			単A S単 34号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.900	m ²			単A S単 30号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.5(mm) 13.4kg/m(小口)	80.400	kg			単A
SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.800	m ²			単A S単 21号
合 計					
・法面保護工 A=243.7m ²	1.000	式			
・ ・法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工 (本線)	1.000	式			1 式当たり
植生マット工(生育基盤材含) ラス金網併用 ピン径9mm L=200mm	150.000	m ²			単A T単 12号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (一般管理費のみ対象)					
・ 主要材料費 H鋼桁埋込RC複合門形ラーメン橋 全鋼重51.4t	1.000	式			
・ ・ 工場製作工 主桁工42.79t鋼板8.36t桁繫・連結金物0.27t	1.000	式			
・ ・ ・ 主桁工	1.000	式			1 式当たり
主桁工 H鋼桁 (耐候性鋼材) (SMA490BW) H428×407×20×35 θ=90°	42.790	ton			単A
鋼板 (耐候性鋼材) 添接板 SMA490BW 6 ≤ t ≤ 25	3.360	ton			単A
鋼板 (耐候性鋼材) 添接板 SMA490BW 25 < t ≤ 38 t=32	3.100	ton			単A
鋼板 (耐候性鋼材) 添接板 SMA490BW 25 < t ≤ 38 t=40	1.900	ton			単A
合 計					
・ 購入部品費 橋長=19.20m 幅員=5.2m	1.000	式			
・ ・ 購入部品費	1.000	式			
・ ・ ・ 購入部品	1.000	式			1 式当たり
桁繫材 SS400 L50×50×6	0.040	ton			単A
上下部工連結金物 SS400 [100×50×5×7.5	0.230	ton			単A
高力ボルト・ナット・座金 F10TW M22×120	768.000	組			単A
高力ボルト・ナット・座金 F10TW M22×130	672.000	組			単A
高力ボルト・ナット・座金 F10TW M22×135	768.000	組			単A

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	橋りょう世話役		人		1.000 人	当たり算出
	橋りょう世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	橋りょう世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-2号 ***					
	橋りょう特殊工		人		1.000 人	当たり算出
	橋りょう特殊工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分					
	橋りょう特殊工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単-3号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	鉄筋工		人		1.000 人	当たり算出
	鉄筋工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 6号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単- 7号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人			
	合計					算出数量 1.000 人

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	建設廃材 廃プラ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	【法面工（植生基材吹付工）】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm, 250m2未満, -, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格・仕様	厚3cm				
	2)施工規模	250m2未満				
	3)時間的制約	-				
	4)法面垂直高	45m以下（施工基面上面）				
	5)作業区分	枠内吹付工				
	6)フス・アンカーピンの設置	含まない				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7) 週休2日方式の対象工事区分	現場閉所による週休2日方式				
	植生基材吹付工 厚3cm	0.960	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-10号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】 法面吹付, 250m ² 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 吹付区分 2) 施工規模	法面吹付 250m ² 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 時間的制約 4) 週休2日方式の対象工事区分	- 現場閉所による週休2日方式				
	吹付砕工 法面清掃及びラス・アンカーピン設置	1.050	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-11号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B), 15cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 生コンクリート規格 2) 舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B) 15cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	15.900	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単-12号 ***					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B-5, 設置(無収縮モルタル), 0.001, 200			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)施工区分	Gr-C-2B-5 設置(無収縮モルタル)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)充填材料の使用量(kg/100m) 4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)	0.001 200				
	ガードレール 支柱高さ 1.09m	100.000	m			
	普通作業員		人			
	無収縮モルタル	0.001	kg			
	合計					算出数量 100.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 13号 ***					
	側部足場工 橋桁		m		10.000 [各単位]	当たり算出
	PC橋桁架設足場 側部足場, -, 1月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)足場の種別	側部足場		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)防護工の種別	-		夜間制約作業時間:0.0		
	3)設置月数	1月				
	足場材質料			10.000 円		
	橋りょう特殊工		人			
	合計					算出数量 10.000 [各単位]
	単価		[各単位]			
	単位					
	*** S単- 14号 ***					
	ガードレール 21m以上50m未満(半径30m以下)		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直 支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)建込区分	コンクリート建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	21m未満				
	4)時間的制約	-				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	曲線部(半径30m以下)				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	9)週休2日方式の対象工事区分	交替制による週休2日方式				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色) C-2B	1.650	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単一 15号 ***					
	ブルドーザー[普通・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブルドーザー[普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コスト《単位が時間のみ》 2)機械コスト(同上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)					
	5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分					
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	岩石補正なし				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)					
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
	ブルドーザー[普通・排対型(1次)]		時間			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 パトロール給油	15.000	L			
	運転手（特殊）		人			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位			
	単位					
	*** S単- 16号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バックホ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋, なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	製作・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 施工機械区分	バックホ		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価(m3当たり)					
	5) 購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋	36.000	枚			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	98.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合計					算出数量 36.000 袋
	単価		袋			
	*** S単- 17号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	大型土のう袋 なし				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	バックホ[クローラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]		日			<賃料>
	軽油 パトロール給油	74.000	L			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 144.000 袋
	単価		袋			
	*** S単- 18号 ***					
	輸送費		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量	鋼製付属設備 8.630[各単位]		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	75.000km				
	輸送費		1.000 式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単- 19号 ***					
	輸送費(鋼橋)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費(鋼橋) トラス・アーチ・ラーメン, 75, 42.790,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)橋種 2)運搬距離(km)	トラス・アーチ・ラーメン 75		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬質量(t) 4)その他の場合の輸送単価(円/t)	42.790				
	5)橋種(その他の場合)					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	輸送費 (鋼橋)	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単- 20号 ***					
	【橋面防水工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【橋面防水工】 新設, 塗膜系防水 (アスファルト系), 200m2未満, 一, 夜間作業無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 作業区分	新設		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 仕様区分	塗膜系防水 (アスファルト系)		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 施工規模	200m2未満				
	4) 時間制約	—				
	5) 夜間作業区分	夜間作業無し				
	6) 週休2日方式の対象工事区分	交替制による週休2日方式				
	塗膜系防水 (アスファルト系) 新設	1.150	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価					
	*** S単- 21号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m ³		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3.4km, バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 車種区分 2) 土質区分	10 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L)	5.300m ³ 3.400km				
	5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分	バックホウ 山積0.8m ³ 上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 パトロール給油	11.000	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 9.200 m ³
	単 価		m ³			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 23号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.6km, バックホウ 山積0.8m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 車種区分	10 t 車				
	2) 土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量(q)	5.300m3				
	4) 片道運搬距離(L)	0.600km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		人			
	軽油 バトロール給油		11.000 L			
	ダンプトラック[オンロード・デイズル]		時間			<損料>
	タヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 15.900 m3
	単価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工） H=150mm, 補助アンカーを使用しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 枠断面高さ区分	H=150mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 組立枠コード(単位:個)					
	4) 組立枠100㎡当たり数量(個)	94.000個				
	5) 枠用鉄筋コード(単位:t)					
	6) 枠用鉄筋100㎡当たり数量(t)	0.155ton				
	7) 補助アンカー使用区分	補助アンカーを使用しない				
	8) 補助アンカーコード(単位:本)					
	9) 補助アンカー100㎡当たり数量(本)	0.000本				
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	コンクリート製法枠用型枠材 150×150×1000mm	94.000	m			
	異形棒鋼 SD295 D10	0.200	ton			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 25号 ***					
	簡易法枠工 (アンカー工)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	簡易法枠工 (アンカー工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 土質区分	砂質土、礫混り土、玉石混り土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 100㎡当たり枠用アンカー本数(N)	48.000本		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	4) 枠用主アンカーコード(単位:本)					
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	普通作業員		人			
	異形棒鋼 SD295A D16mm 1.56kg/m	48.000	本			
	諸雑費	0.040				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単- 26号 ***					
	簡易法枠工 (枠シート設置工)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	簡易法枠工 (枠シート設置工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) シートコード(単位:枚) 2) 100m ² 当たりシート数	42.300枚		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人			
	ブルーシート#2000 L5.4m W3.6m	42.300	枚			
	諸雑費	0.100				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 27号 ***					
	簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))		m3		10.000 m3	当たり算出
	簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)モルタルコード(単位:m3)					
	土木一般世話役		人			
	法面工		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]		時間			<損料>
	ホイールローダ 普通・排対型(2次)		日			<賃料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 パトロール給油	24.000	L			
	モルタル 配合比 1 : 4	13.000	m3			
	諸雑費	0.190				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 28号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削, 10,000m3未満, 制限なし, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	10,000m3未満				
	3)制限区分	制限なし				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	100.000	L			
	合計					算出数量 228.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 29号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤, 敷ならし締固め, ブルドーザ15t級, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	路体・築堤				
	2)作業区分	敷ならし締固め				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷ならし現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	15.000	L			
	普通作業員 敷ならし補助労務		人			
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単- 30号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	-				
	2)目地板の種類区分	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	単価		m ²			
	*** S単- 31号 ***					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 30-12-25(20) (普通), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	延長無し				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	30-12-25(20) (普通)				
	10) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	11) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 24-12-25(20) (高炉), -, 一般養生, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) 設計日打設量	-				
	4) 養生工の種類	一般養生				
	5) 圧送管の延長距離	-				
	6) 現場内小運搬の有無	-				
	7) 打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	24-12-25(20) (高炉)				

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)長期割引単価区分					
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	11)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ³			
	*** S単- 33号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	4)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
	舗装止め丸太工(2段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(2段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長4.0m	5.000	本			
	諸雑費	0.050				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	桁架設工		日		1.000 日	当たり算出
	70t吊 クレーン使用					
	橋りょう世話役		人			[1] S単 1号
	橋りょう特殊工		人			[2] S単 2号
	クレーン賃料 70t吊	1.000	台			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.110				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** T単-2号 ***					
	桁地組工		日		1.000 日	当たり算出
	70t吊 クレーン使用 仮締め含む					
	橋りょう世話役		人			[1] S単 1号
	橋りょう特殊工		人			[2] S単 2号
	クレーン賃料 70t吊	1.000	台			[3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	0.030				
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		日			
	*** T単- 3号 ***					
	上下部剛結工		m		10.000 m	当たり算出
	70t吊 クレーン使用					
	橋りょう世話役		人			[1] S単 1号
	橋りょう特殊工		人			[2] S単 2号
	特殊作業員		人			[3] S単 3号
	クレーン賃料 70t吊	0.100	台			[4]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.330				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	ねじ節異形鉄筋 SD345 D22					
	土木一般世話役		人			S単 4号
	鉄筋工		人			S単 5号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			S単 6号
	雑品	0.020				
	ねじ節異形鉄筋 SD345 D22	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** T単- 5号 ***					
	桁下型枠工（残存型枠設置費込）		枚		10.000 枚	当たり算出
	GRC製W513×H1000					
	土木一般世話役		人			[1] S単 4号
	特殊作業員		人			[2] S単 3号
	普通作業員		人			[3] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：（[1]+[2]+[3]）	0.036				
	埋設型枠材GRC製 t=15mm W513×H1000	10.000	枚			[4]
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
	*** T単- 6号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）		
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	桁下型枠工（残存型枠設置費込）		枚		10.000 枚	当たり算出
	GRC製W513×H450					
	土木一般世話役		人			[1] S単 4号
	特殊作業員		人			[2] S単 3号
	普通作業員		人			[3] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2]+[3])	0.036				
	埋設型枠材GRC製 t=15mm W513×H450	10.000	枚			[4]
	合計					算出数量 10.000 枚
	単価		枚			
	*** T単- 7号 ***					
	地覆目土工設置 目地材t=20mm含む		m		10.000 m	当たり算出
	弾性シール材充填					
	土木一般世話役		人			[1] S単 4号
	普通作業員		人			[2] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([1]+[2])	1.680				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-8号 ***					
	本締工		日		1.000 日	当たり算出
	橋りょう世話役		人			S単 1号
	橋りょう特殊工		人			S単 2号
	雑品	0.040				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		日			
	*** T単-9号 ***					
	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形鉄筋 D19					
	土木一般世話役		人			S単 4号
	鉄筋工		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	雑品	0.020				
	異形鉄筋 SD345 D19	1.000	ton			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** T単-10号 ***					
	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形鉄筋 D16					
	土木一般世話役		人			S単 4号
	鉄筋工		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	雑品	0.020				
	異形鉄筋 SD345 D16	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** T単-11号 ***					
	鉄筋加工組立		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形鉄筋 D13					
	土木一般世話役		人			S単 4号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)		
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事 (担い手確保型)		

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	鉄筋工		人			S単 5号
	普通作業員		人			S単 6号
	雑品	0.020				
	異形鉄筋 SD345 D13	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** T単-12号 ***					
	植生マット工(生育基盤材含)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	ラス金網併用 ピン径9mm L=200mm					
	土木一般世話役		人			[1] S単 4号
	法面工		人			[2] S単 7号
	普通作業員		人			[3] S単 6号
	カンガルーマット21	120.000	m ²			[4]
	ひし形金網 亜鉛メッキ 2.0×50(mm) Z-GS2	130.000	m ²			[5]
	補助アンカーピン φ9mm フック付 L=200mm	661.000	本			[6]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** T単-13号 ***					
	簡易法枠工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	150×350×1500					
	【ラス張工】 法面吹付, 250m ² 未満, -	100.000	m ²			S単 10号
	簡易法枠工（鉄筋・組立枠設置工） H=150mm, 補助アンカーを使用しない	100.000	m ²			S単 24号
	簡易法枠工（アンカー工）	100.000	m ²			S単 25号
	簡易法枠工（枠シート設置工）	100.000	m ²			S単 26号
	簡易法枠工（法枠吹付工（モルタル））	5.270	m ³			S単 27号
	【法面工（植生基材吹付工）】 厚3cm, 250m ² 未満, -, 45m以下（施工基面上面）, 枠内吹付工, 含まない	42.300	m ²			S単 9号
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単-14号 ***					
	路面工（コンクリート補設）		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	厚さ15cm					
	生コンクリート（高炉B） 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			[1]

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）					
工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			[2] S単 4号
	特殊作業員		人			[3] S単 3号
	普通作業員		人			[4] S単 6号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3]+[4])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 15号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	φ6.0×150×150					
	溶接金網(丸鉄線) 6.0×150×150(mm)	110.000	m ²			
	普通作業員		人			S単 6号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単- 16号 ***					
	敷均し		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	15t d=0.3 E=0.75					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	鋼板(耐候性鋼材) 添接板 SMA490BW 6≦t≦25		ton	752,000		
P96003	桁繫材 SS400 L50×50×6		ton	644,000		
P96004	上下部工連結金物 SS400 [100×50×5×7.5		ton	691,000		
P96005	主桁工 H鋼桁 (耐候性鋼材) (SMA490BW) H428×407×20×35 θ=90°		ton	682,000		
P96009	埋設型枠材GRC製 t=15mm W513×H1000		枚	13,200		T単 5号
P96010	埋設型枠材GRC製 t=15mm W513×H450		枚	12,720		T単 6号
P96011	特許使用料		式	3,500,000		
P96015	桁繫材用普通ボルト・ナット・ワッシャー一式 M12×60(SS400)溶融亜鉛めっき		本	18.80		
P96016	桁下 側部 足場型枠用インサート M12×30 ダクロめっき仕様		本	69		
P96017	桁下 面型枠用取付ボルト・ナット・ワッシャー 穴埋め M12×55(SS400)座金 溶融亜鉛めっき (HDZ35)		本	31.40		
P96018	横繫ぎ鉄筋用 定着材 D22用 ねじ節用イージースペーサ ロックナットA型		組	2,720		
P96019	重機分解・組立・輸送 往復 70t吊りクローラ		回	928,000		
P96028	上下部連結ナット D22 定着板R 55 貫通タイプ L42 ねじ切あり		個	600		
P96038	鋼板(耐候性鋼材) 添接板 SMA490BW 25<t≦38 t=32		ton	756,000		
P96039	鋼板(耐候性鋼材) 添接板 SMA490BW 25<t≦38 t=40		ton	757,000		
PZA003	建設廃材 廃プラ		ton	90,000		S単 8号

見積単価一覧表

工事名	R3馬林 林開赤帽子線 つるぎ町 開設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正(労務費5%機械経費(賃料)4%)	式	303,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正(労務費5%機械経費(賃料)4%)	式	188,000	