

見積参考資料

工事名 R4馬土 国道438号（野田ノ井トンネル） 美・美馬狙ヶ内
トンネル照明施設工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬2
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、4週8休の経費補正（担い手確保型モデル工事実施要領第8条参照）を計上している。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 4馬土 国道 4 3 8 号 (野田ノ井トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電気設備								
トンネル照明設備工		式	1					
トンネル照明設備設置工		式	1					
自動調光装置設置		台	1					単 1号 暫定単価
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):LXRA1/2-29W-2相当	台	8					単 2号 暫定単価
トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):ELXRA1/2-29W-2相当	台	2					単 3号 暫定単価
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):LZRD165-168W-2相当	台	4					単 4号 暫定単価
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):LZRD165-140W-2相当	台	10					単 5号 暫定単価
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):LZRD165-105W-2相当	台	10					単 6号 暫定単価
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):LZRD165-70W-2相当	台	8					単 7号 暫定単価
トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):LZRD165-35W-2相当	台	4					単 8号 暫定単価
坑外灯		台	5					単 9号
分電盤設置工		式	1					

設計内訳書 (本01)

工事名	R4馬土 国道438号(野田ノ井トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外装柱型,名称(文字入力):照明分電盤	面	1				単 10号 暫定単価
引込計器盤設置	型式(文字入力):屋外装柱型,名称(文字入力):引込計器盤	面	1				単 11号 暫定単価
配管・配線工		式	1				
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:22mm	m	5				単 12号
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:28mm	m	8				単 13号
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:36mm	m	4				単 14号
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:24mm	m	1				単 15号
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:30mm	m	2				単 16号
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:50mm	m	1				単 17号
配管配線附属品		式	1				内 1号 暫定単価
屋外配線 管内	線種:配線各種	m	6				単 18号
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 2.0mm ² ×2C	m	131				単 19号
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリエチレン),心線数:2心,CVケーブル規格:600V 3.5mm ² ×2C	m	25				単 20号

設計内訳書 (本01)

工事名	R4馬土 国道438号(野田ノ井トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ポリケーブル),心線数:3心, CV ケーブル規格:600V 14mm2×3C	m	10				単 21号
屋外配線 管内	線種:配線各種	m	187				単 22号 暫定単価
屋外配線 露出	線種:配線各種	m	423				単 23号 暫定単価
配管配線附属品		式	1				内 2号 暫定単価
ブロック設置工		式	1				
ブロック設置	規格(文字入力):SUS, WP, 露出型, 寸法(文字入力): 500×500×200	個	1				単 24号
ブロック設置	規格(文字入力):SUS, WP, 露出型, 寸法(文字入力): 200×200×200	個	2				単 25号
ブロック設置附属品		式	1				内 3号 暫定単価
トンネル照明設備撤去工		式	1				
照明分電盤撤去		面	1				単 26号
引込計器盤撤去		面	1				単 27号
自動調光装置撤去		組	1				単 28号
トンネル照明器具撤去 基本照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力): NX35	台	18				単 29号

設計内訳書 (本01)

工事名	R4馬土 国道438号(野田ノ井トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
トンネル照明器具撤去 入口照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX35	台	2				単 30号
トンネル照明器具撤去 入口照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX55	台	8				単 31号
トンネル照明器具撤去 入口照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX90	台	6				単 32号
トンネル照明器具撤去 入口照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX135	台	11				単 33号
トンネル照明器具撤去 入口照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX180	台	10				単 34号
坑外灯撤去		台	5				単 35号
現場発生品運搬(電気)		式	1				内 4号
配管・配線撤去工		式	1				
屋外配管撤去	管種(文字入力):ポリエチレンライニング鋼管,径:22mm	m	5				単 36号
屋外配管撤去	管種(文字入力):ポリエチレンライニング鋼管,径:28mm	m	8				単 37号
屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径24mm	m	1				単 38号
屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径30mm	m	2				単 39号
屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径50mm	m	1				単 40号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 4馬土 国道438号(野田ノ井トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事(担い手確保型)				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CPEV-Sケーブル,規格(文字入力):CPEV-S0.65-3P	m	6				単 41号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-3C	m	10				単 42号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):VVRケーブル,規格(文字入力):VVR2sq-2C	m	156				単 43号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):VVRケーブル,規格(文字入力):VVR3.5sq-1C	m	156				単 44号
屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):VVR複合ケーブル,規格(文字入力):13C:8-2,5.5-4,2-7	m	91				単 45号
屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):VVR複合ケーブル,規格(文字入力):13C:8-2,5.5-4,2-7	m	210				単 46号
ブルボックス撤去工		式	1				
ブルボックス撤去	規格(文字入力):ブルボックス,寸法(文字入力):500×500×200	個	1				単 47号
高所作業車運転		式	1				
高所作業車運転		日	47				単 48号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	180				単 49号

設計内訳書（本01）

工事名	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備					
R4馬土 国道438号（野田ノ井トンネル） 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事（担い手確保型）							
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	配管配線附属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クランプベース SUS,ボルト・アンカー付		個	6				KBS-MA
管用クランプ SUS		個	6				暫定単価 KCS-38
エントランスキャップ G28用		個	1				
ボックスコネクタ PV24用		個	1				
ボックスコネクタ PV30用		個	3				
ボックスコネクタ PV50用		個	1				
防水ユニオンカップリング PV24用		個	1				
防水ユニオンカップリング PV30用		個	3				
防水ユニオンカップリング PV50用		個	1				
コンビネーションカップリング PE50-PV50		個	1				暫定単価
コンビネーションカップリング G28-PV30		個	1				
コンビネーションカップリング G22-PV24		個	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	配管配線附属品							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
自在バンド φ370mm以内 IBT-312		本	7					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	配管配線附属品						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クランプベース		個	545				
ケーブルクランプ		個	463				
ケーブルクランプ		個	46				
ケーブルクランプ		個	36				
モールド分岐加工 7C:CV2sq-3C, 2m付		箇所	10				暫定単価
モールド分岐加工 7C:CV2sq-5C, 2m付		箇所	36				暫定単価
終端処理 7C		箇所	2				暫定単価
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	プルボックス設置附属品							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
コンクリートアンカー M8-60 (SUS)		本	12				暫定単価	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	現場発生品運搬(電気)							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付2t級2t吊, 20.0km以下, 0.3t超0.5t以下	回	1					
処分費(t)		t	0.5				単 85号	
合計								

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	自動調光装置設置		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動調光装置(制御部)		台	1			暫定単価	
	自動点滅器取付(トソル用制御部)	制御部, 新設	組	1			単 50号	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):LXRA1/2-29W-2 相当	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 51号	
	照明器具(基本照明) LXRA1/2-29W-2		台	1			暫定単価	
	トンネル照明器具取付金具		組	1			暫定単価	
	トンネル照明器具落下防止具		組	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M10x70L(SUS304)		本	4			暫定単価	
	管理銘板		枚	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M6-45(SUS)		本	2			暫定単価	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	トンネル照明器具設置 基本照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器具, 規格(文字入力):ELXRA1/2-29W-2相当	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 51号	
	照明器具(基本照明) ELXRA1/2-29W-2		台	1			暫定単価	
	トンネル照明器具支持金具		組	1			暫定単価	
	トンネル照明器具落下防止具		組	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M10x70L(SUS304)		本	4			暫定単価	
	管理銘板		枚	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M6-45(SUS)		本	2			暫定単価	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器 具,規格(文字入力):LZRD165-168W- 2相当	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	2			単 51号	
	電源装置取付		台	1			単 52号	
	照明器具(入口照明) LZRD165-168W-2		台	1			暫定単価	
	トンネル照明器具支持金具		組	2			暫定単価	
	トンネル照明器具落下防止具		組	3			暫定単価	
	コンクリートアンカー M10x70L(SUS304)		本	12			暫定単価	
	管理銘板		枚	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M6-45(SUS)		本	2			暫定単価	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器 具,規格(文字入力):LZRD165-140W- 2相当	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 51号	
	電源装置取付		台	1			単 52号	
	照明器具(入口照明) LZRD165-140W-2		台	1			暫定単価	
	トンネル照明器具支持金具		組	1			暫定単価	
	トンネル照明器具落下防止具		組	2			暫定単価	
	コンクリートアンカー M10x70L(SUS304)		本	8			暫定単価	
	管理銘板		枚	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M6-45(SUS)		本	2			暫定単価	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器 具,規格(文字入力):LZRD165-105W- 2相当	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 51号	
	電源装置取付		台	1			単 52号	
	照明器具(入口照明) LZRD165-105W-2		台	1			暫定単価	
	トンネル照明器具支持金具		組	1			暫定単価	
	トンネル照明器具落下防止具		組	2			暫定単価	
	コンクリートアンカー M10x70L(SUS304)		本	8			暫定単価	
	管理銘板		枚	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M6-45(SUS)		本	2			暫定単価	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器 具,規格(文字入力):LZRD165-70W-2 相当	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 51号	
	電源装置取付		台	1			単 52号	
	照明器具(入口照明) LZRD165-70W-2		台	1			暫定単価	
	トンネル照明器具支持金具		組	1			暫定単価	
	トンネル照明器具落下防止具		組	2			暫定単価	
	コンクリートアンカー M10x70L(SUS304)		本	8			暫定単価	
	管理銘板		枚	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M6-45(SUS)		本	2			暫定単価	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	トンネル照明器具設置 入口照明	型式(文字入力):LEDトンネル照明器 具,規格(文字入力):LZRD165-35W-2 相当	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トンネル照明器具取付	LED灯プレス型,新設,壁面方式	台	1			単 51号	
	電源装置取付		台	1			単 52号	
	照明器具(入口照明) LZRD165-35W-2		台	1			暫定単価	
	トンネル照明器具支持金具		組	1			暫定単価	
	トンネル照明器具落下防止具		組	2			暫定単価	
	コンクリートアンカー M10x70L(SUS304)		本	8			暫定単価	
	管理銘板		枚	1			暫定単価	
	コンクリートアンカー M6-45(SUS)		本	2			暫定単価	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	坑外灯		単位	台	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	台	1			単 53号	
	照明器具		台	1				
	ジョイントユニット		個	1			暫定単価	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	屋外分電盤設置	型式(文字入力):屋外装柱型,名称(文字入力):照明分電盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付(ボール取付)	分電盤(ボール取付),新設	面	1				単 54号
	材料費(面)		面	1				単 55号 暫定単価
	合計							
	単価							円/面

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	引込計器盤設置	型式(文字入力):屋外装柱型,名称(文字入力):引込計器盤	単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	分電盤取付(ボール取付)	分電盤(ボール取付),新設	面	1				単 54号
	材料費(面)		面	1				暫定単価
	合計							
	単価							円/面

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:22m m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電線管敷設	厚鋼,22mm以下,新設,ナドル留め,2m以上,補正なし	m	1				単 56号
	厚鋼電線管(G)	呼び径 22,15%	m	1				単 57号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:28m m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電線管敷設	厚鋼,36mm以下,新設,ナドル留め,2m以上,補正なし	m	1				単 58号
	厚鋼電線管(G)	呼び径 28,15%	m	1				単 59号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:36mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼,36mm以下,新設,サドル留め,2m以上,補正なし	m	1			単 58号	
厚鋼電線管(G)		呼び径 36,15%	m	1			単 60号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:24mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		24mm以下,新設	m	1			単 61号	
配線・配管		配管各種,15%	m	1			単 62号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管, 径:30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		38mm以下, 新設	m	1			単 63号	
配線・配管		配管各種, 15%	m	1			単 64号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管, 径:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下, 新設	m	1			単 65号	
配線・配管		配管各種, 15%	m	1			単 66号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	屋外配線 管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	m	1				単 67号
	配線各種		m	1				単 68号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0m m2×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	1				単 69号
	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	600V CV 2mm2, 2心	m	1				単 70号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 3.5mm ² ×2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1				単 69号
CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)		600V CV 3.5mm ² , 2心	m	1				単 71号
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 14mm ² ×3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 新設	m	1				単 69号
CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)		600V CV 14mm ² , 3心	m	1				単 72号
合計								
単価								円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	屋外配線 管内	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	m	1				単 69号
	配線各種		m	1				単 73号 暫定単価 CV複合ケー ブル(7C:14-2, 2-5)
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	屋外配線 露出	線種:配線各種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	m	1				単 74号
	配線各種		m	1				単 73号 暫定単価 CV複合ケー ブル(7C:14-2, 2-5)
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	ブルボックス設置	規格(文字入力):SUS,WP,露出型,寸法(文字入力):500×500×200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルボックス設置		各種,新設,50cm,50cm,20cm	個	1			単 75号	
ブルボックス 500×500×200 SUS,WP,露出型			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	ブルボックス設置	規格(文字入力):SUS,WP,露出型,寸法(文字入力):200×200×200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブルボックス設置		各種,新設,20cm,20cm,20cm	個	1			単 76号	
ブルボックス 200×200×200 SUS,WP,露出			個	1				
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	照明分電盤撤去		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	分電盤取付(ボール取付)	分電盤(ボール取付), 撤去(不使用)		面	1			単 77号
	合計							
	単価							円/面

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	引込計器盤撤去		単位	面	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	分電盤取付(ボール取付)	分電盤(ボール取付), 撤去(不使用)		面	1			単 77号
	合計							
	単価							円/面

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	自動調光装置撤去		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	自動点滅器取付(トシ用受光部)	受光部, 撤去(不使用)	台	1				単 78号
	合計							
	単価							円/組

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	トシ照明器具撤去 基本照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム, 規格(文字入力):NX35	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トシ照明器具取付	低圧ナトリウム灯 35W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1				単 79号
	合計							
	単価							円/台

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トシ照明器具撤去 入口照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX35	単位	台	単位数量	1	単価
	トシ照明器具取付	低圧ナトリウム灯 35W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 79号
	合計						
	単価						円/台

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トシ照明器具撤去 入口照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX55	単位	台	単位数量	1	単価
	トシ照明器具取付	低圧ナトリウム灯 55W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 80号
	合計						
	単価						円/台

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トシ照明器具撤去 入口照明		型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX90	単位	台	単位数量	1	単価
	トシ照明器具取付	低圧ナトリウム灯 90W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 81号
	合計						
	単価						円/台

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トシ照明器具撤去 入口照明		型式(文字入力):低圧ナトリウム,規格(文字入力):NX135	単位	台	単位数量	1	単価
	トシ照明器具取付	低圧ナトリウム灯 135W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			単 82号
	合計						
	単価						円/台

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	トシ照明器具撤去 入口照明	型式(文字入力):低圧ナトリウム,規 格(文字入力):NX180	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トシ照明器具取付		低圧ナトリウム灯 180W, 撤去(不使用), 壁 面方式	台	1			単 83号	
合計								
単価							円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	坑外灯撤去		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
照明器具取付		照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	台	1			単 84号	
合計								
単価							円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	屋外配管撤去	管種(文字入力):ポリエチレンライニング鋼管, 径:22mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 22mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1			単 86号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	屋外配管撤去	管種(文字入力):ポリエチレンライニング鋼管, 径:28mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m以上, 補正なし	m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径24mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管敷設	24mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 88号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径30mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	金属製可とう電線管敷設	38mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 89号	
	合計							
	単価						円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	屋外配管撤去	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管敷設		63mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 90号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CPEV-Sケーブル,規格(文字入力):CPEV-S0.65-3P	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 91号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字入力):CV5.5sq-3C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1				単 92号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):VVRケーブル,規格(文字入力):VVR2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1				単 92号
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):VVRケーブル,規格(文字入力):VVR3.5sq-1C	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 91号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	屋外配線撤去 管内	線種(文字入力):VVR複合ケーブル, 規格(文字入力):13C:8-2,5.5-4,2-7	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,40mm以下,撤去(不使用)	m	1			単 93号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	屋外配線撤去 露出	線種(文字入力):VVR複合ケーブル, 規格(文字入力):13C:8-2, 5.5-4, 2-7	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	m	1			単 94号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	プルボックス撤去	規格(文字入力):プルボックス, 寸法 (文字入力):500×500×200	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プルボックス設置		各種, 撤去(不使用), 50cm, 50cm, 20cm	個	1			単 95号	
合計								
単価							円/個	

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	高所作業車運転		単位	日	単位数量	47	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高所作業車運転 ホイール式6m		日	44				単 96号
	高所作業車運転 バケット式12m		日	3				単 97号
	合計							
	単価							円/日

1次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	180	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	60				単 98号
	交通誘導警備員B		人日	120				単 99号
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	自動点滅器取付(トンネル用制御部)	制御部, 新設	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/組

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	トンネル照明器具取付	LED灯アレス型, 新設, 壁面方式	単位	台	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	電源装置取付		単位	台	単価数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人	0.3				
	普通作業員		人	0.55				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	照明器具取付	照明器具取付, 新設, 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間					単 100号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	分電盤取付(ボ-ル取付)	分電盤(ボ-ル取付), 新設	単位	面	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/面

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	材料費(面)	条件	単位	面	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格		単位	数量	単価			
	材料費		面	1				
	合計							
	単価						円/面	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	電線管敷設	条件	単位	m	単位数量	金額	単価	摘要
	名称・規格	厚鋼, 22mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	単位	数量	単価			
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	厚鋼電線管(G)	呼び径 22, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G22			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 新設, ナドル留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	厚鋼電線管(G)	呼び径 28, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G28			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	厚鋼電線管(G)	呼び径 36, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管 G36			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	配線・配管	配管各種, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 金属製可とう電線管(PV24)			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	配線・配管	配管各種, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 金属製可とう電線管(PV30)			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	配線・配管	配管各種, 15%	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 金属製可とう電線管(PV50)			m	1				
附属品費			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	配線各種		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 FCPEV-S0.9-3P			m	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	600V CV 2mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)2.0mm22心			m	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	600V CV 3.5mm2, 2心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)3.5mm2心		m	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	CVケーブル(600V架橋ホリケーブル)	600V CV 14mm2, 3心	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	架橋ホリ絶縁ビニルシースケーブル 600V(CV)14mm2 3心		m	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	配線各種	条件	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 CV複合ケーブル(7C:14-2, 2-5)		m	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 20mm以下, 新設	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	プルボックス設置	各種, 新設, 50cm, 50cm, 20cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/個

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	プルボックス設置	各種, 新設, 20cm, 20cm, 20cm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/個

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	分電盤取付(ボ-ル取付)	分電盤(ボ-ル取付), 撤去(不使用)	単位	面	単位数量	10	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/面	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	自動点滅器取付(トソ初用受光部)	受光部, 撤去(不使用)	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トネル照明器具取付	低圧ナリウム灯 35W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			
	電工		人				
	普通作業員		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トソ照明器具取付	低圧ナリウム灯 55W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			
			人				
			人				
			式	1			
	合計						
	単価						円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トソ照明器具取付	低圧ナリウム灯 90W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			
	電工		人				
	普通作業員		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トネル照明器具取付	低圧ナリウム灯 135W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			
	電工		人				
	普通作業員		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	トネル照明器具取付	低圧ナリウム灯 180W, 撤去(不使用), 壁面方式	台	1			
	電工		人				
	普通作業員		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	照明器具取付	照明器具取付, 撤去(不使用), 持込	単位	台	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	普通作業員		人					
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム]ハスケット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間					単 100号
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 85号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費			t	100				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	電線管敷設	厚鋼, 22mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	電線管敷設	厚鋼, 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m以上, 補正なし	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	金属製可とう電線管敷設	38mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	金属製可とう電線管敷設	63mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 10mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	ケーブル及び電線配線	管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	ケーブル及び電線配線	露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電工		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ブルボックス設置	各種, 撤去(不使用), 50cm, 50cm, 20cm	個			1	単価
	電気		人				
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/個

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 96号	高所作業車運転 ホイール式6m		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	28				
	高所作業車賃料 ホイール式6m		日	1.07				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 97号	高所作業車運転 バケツ式12m		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	28				
	高所作業車賃料 バケツ式12m		日	1.07				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

2次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量			
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

3次単価表

単価使用年月	2022.06
歩掛適用年月	2022.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] ハスクレット型 12m×200kg×2名	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人					
	軽油 1.2号		L	4.2				
	高所作業車[トラック架装・伸縮フォーム] ハスクレット型 12m×200kg×2名		時間					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/時間

見積単価一覧表

業務名	R 4馬土 国道438号(野田ノ井トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
自動調光装置	制御部(受光部含む)	組	738,000	暫定単価
照明分電盤	屋外装柱形 700×1300×450 SUS 遮熱板付き	面	1,700,000	暫定単価
引込計器盤	屋外装柱形 350×700×250 SUS	面	183,000	暫定単価
基本照明	LXRA1/2-29W-2 常時点灯	台	143,000	暫定単価
基本照明	ELXRA1/2-29W-2 常時点灯 蓄電池内蔵	台	184,000	暫定単価
入口照明	LZRD165-168W-2 晴曇天時点灯 電源装置(別置)	台	236,000	暫定単価
入口照明	LZRD165-140W-2 晴曇天時点灯 電源装置(別置)	台	190,000	暫定単価
入口照明	LZRD165-105W-2 晴曇天時点灯 電源装置(別置)	台	142,000	暫定単価
入口照明	LZRD165- 70W-2 晴曇天時点灯 電源装置(別置)	台	112,000	暫定単価
入口照明	LZRD165- 35W-2 晴曇天時点灯 電源装置(別置)	台	96,000	暫定単価
照明器具取付金具	SUS304t4.0	組	7,200	暫定単価
コンクリートアンカー	M10-70L(SUS) 二重落下防止装置付	本	411	暫定単価
トンネル照明器具用管理銘板	50×150×3t(アクリル製)	枚	1,680	暫定単価

見積単価一覧表

業務名	R 4馬土 国道438号(野田ノ井トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
コンクリートアンカー	M6-45 (SUS)	本	121	暫定単価
落下防止金具	落下防止ワイヤーφ3以上シャックル等	組	17,600	暫定単価
コンクリートアンカー	M8-60 (SUS)	本	165	暫定単価
ジョイントユニット		個	6,860	暫定単価
コンビネーションカップリング	PE50-PV50	個	1,470	暫定単価
CV複合ケーブル	7C:14-2, 2-5	m	842	暫定単価
モールド分岐加工	7C:CV2sq-3C2m付	箇所	9,550	暫定単価
モールド分岐加工	7C:CV2sq-5C2m付	箇所	10,700	暫定単価
終端処理	7C	箇所	5,000	暫定単価
処分費		t	39,000	運搬距離L=20.0km

見積単価一覧表

業務名	R4馬土 国道438号(野田ノ井トンネル) 美・美馬狙ヶ内 トンネル照明施設工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	375,634	
共通仮設費分	4週8休経費補正	式	161,000	