見積参考資料

工事名 R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

◇経費情報◇

工種区分	鋼製付属設備製作据付工事
単価地区	阿南1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事の積算は、令和4年5月1日以降に適用する土地改良工事積算基準(臨時改定)に基づいている。

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R 4 阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

項目名	内容
事業主体名	南部総合県民局農林水産部(阿南)
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	那賀川北岸3期地区
工事名	R 4 阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事
施工場所	阿南市那賀川町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南1
工期	
積算体系年月	令和4年3月
単価期適用年月	令和4年6月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R 4 阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	鋼製付属設備製作据付工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R 4 阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ ・間接製作費				
7 ・ ・ ・ ・間接労務費				
8 ・ ・ ・ ・工場管理費				
9 ・ ・据付工事原価				
10 純工事費				
11 ・ ・ ・直接工事費	1.000	式		
12 ・ ・ ・間接工事費				
13 ・ ・ ・ ・共通仮設費				
14 ・ ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

項目名	数量	単位	金額	備考
15 現場管理費				
16 据付間接費				
17 . . 設計技術費				
18 . 一般管理費等				
19 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接製作費					
・鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ 鋼製付属設備製作工	1.000	式			
・ ・ ・ 鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式			1式当たり
一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm	60.300	kg			単A S単 1号
一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm	34.300	kg			単A S単 1号
一般構造用平鋼 SS400 9mm×90mm	177.800	kg			単A S単 2号
一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm	20.000	kg			単A S単 3号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A X単 1号
鋼製付属製作	1.000	基			単A X単 3号
間接労務費	1.000	式			単A X単 5号
工場管理費	1.000	式			単A X単 7号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・ ・ ・ 鋼製付属設備工(製作費)	1.000	式			1式当たり
一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm	60.300	kg			単A S単 1号

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm	34.300	kg			単A S単 1号
一般構造用平鋼 SS400 9mm×90mm	177.800	kg			単A S単 2号
一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm	20.000	kg			単A S単 3号
補助材料費(製作)	1.000	式			単A X単 2号
鋼製付属製作	1.000	基			単A X単 4号
間接労務費	1.000	式			単A X単 6号
工場管理費	1.000	式			単A X単 8号
合計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・・・ 鋼製付属設備工(塗装費)	1.000	式			1式当たり
溶融亜鉛メッキ	585.000	kg			単A
溶融亜鉛メッキ					
工場管理費	1.000	式			単A X単 9号
合計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・ ・輸送費	1.000	式			
・ ・ ・輸送費(鋼製付属)	1.000	式			1式当たり
輸送費(鋼製付属) 鋼製付属設備	1.000	式			単A S単 4号
輸送費(鋼製付属)構成付属設備(溶融亜鉛メッキ工 鋼製付属設備)	1.000	式			単A S単 5号
合 計					
・鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・鋼製付属設備据付工	1.000	式			
・ ・ ・鋼製付属設備据付工	1.000	式			1式当たり
鋼製付属設備据付工	1.000	基			単A X単 11号
据付間接費	1.000	式			単A X単 12号
補助材料費(据付)	1.000	式			単A X単 10号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 125mm×65mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ'-H1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用溝形鋼 SS400 125mm×65mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ へび-H1	1.000	kg			
	*** S単 - 2号 ***					
	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 9mm×90mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 9mm×90mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ㄥ'-H1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用平鋼 SS400 9mm×90mm	1.000	kg			

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg			
	*** S単 - 3号 ***					
	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:補正なし
	1)材料(鋼材)コード					時間的制約:なし
	2)材料規格	SS400 径16mm~25mm				夜間制約作業時間:0.0
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)スクラップの該当品目	ヘビーH1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm~25mm	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 kg
	単価		kg			
	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg			
	*** S単 - 4号 ***					
	輸送費(鋼製付属)		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備					基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 超勤時間:0.0 週休:補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)対象要素(X)の数量	0.585[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離(D)の数量	8.000km				
	輸送費		1.000	式		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	輸送費(鋼製付属)構成付属設備(溶融亜鉛メッキ工			式	1.000 式	当たり算出
	輸送費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)対象要素(X)の数量	0.583[各単位]		夜間制約作業時間:0.0		
	3)想定輸送距離(D)の数量	120.000km				
	輸送費		1.000	式		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000	式 当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000	式 当たり算出
	補助材料費(製作)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)補助材料費率(Y)(%)	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合計					算出数量 1.000 式

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	鋼製付属製作		基		1.000	基 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	スクリーン				
	2)適用範囲 (ton/基)	0.2 x 5.0				
	3)その他の製作工数(人/ton)					
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	2基				
	6)製作数による補正係数(Kn)					
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)					
	製作工		人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** X単 - 4号 ***					
	鋼製付属製作		基		1.000	基 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	スクリーン				
	2)適用範囲 (ton/基)	0.2 x 5.0				
	3)その他の製作工数(人/ton)					
	4)部材の混合比率	0.00				

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)製作基数	2基				
	6)製作数による補正係数(Kn)					
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)					
	製作工		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			
	*** X単 - 5号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)(%)					
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費			0.600		
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単 - 6号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)(%)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費					
		0.600	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価					
	*** X単 - 7号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)(%)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費					
		0.250	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 8号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸 3 期地区
工事名	R 4 阿耕 長寿命化 那賀川北岸 3 期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)(%)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費					
		0.250	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 9号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)(%)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費					
		0.250	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 10号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	農業水利施設保全対策事業 那賀川北岸3期地区
工事名	R4阿耕 長寿命化 那賀川北岸3期 野上排水機場保全対策工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)補助材料費率(Y)(%)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.010	式			
	合計					算出数量 1.000 式
	単価		式			
	*** X単 - 11号 ***					
	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	当たり算出
	鋼製付属設備据付工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)設備区分	スクリーン		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)適用範囲(ton/基)	0.2 x 5.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)その他の据付工数(人/ton)					
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)					
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	583.000				
	据付工					
	80%		人			
	普通作業員					
	20%		人			
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			