

見積参考資料

工事名 R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（１）（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

総括表

事業区分	単位	数量	単価	金額	摘要
本01	式	1			本
本02	式	1			本
工事価格総計	式	1			
消費税額及び地方消費税額	式	1			
工事費計	式	1			

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	80				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	140				単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	50				単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	30				単 4号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	180				単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	140				単 6号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	100				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	100				単 8号
法覆護岸工		式	1				
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1				
コンクリートブロック基礎 裏法基礎工	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:60cm	m	48				単 9号
連節ブロック張	ブロック規格:1000×1000×150	m2	203				単 10号 【暫定単価】
裏込材		m2	203				単 11号
天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	43.3				単 12号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	370				単 13号
床掘り	土質:砂	m3	150				単 14号
埋戻し 1m未満	土質:土砂	m3	10				単 15号
埋戻し 1m以上4m未満	土質:砂	m3	50				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し 1m以上4m未満	土質:土砂	m3	180				単 17号
基面整正		m2	200				単 18号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
小型擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	4				単 19号
重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	61				単 20号
重力式擁壁 4号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	11				単 21号
重力式擁壁 4号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	24				単 22号
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	17				単 23号
1号復旧擁壁護岸		m3	10				単 24号
場所打擁壁工 2号護岸工		式	1				
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m3	16				単 25号
基礎砕石		m2	35				単 26号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	166				単 27号

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.47				単 28号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	1.89				単 29号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	20				単 30号
止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	m	24				単 31号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	430				単 32号
足場	安全ネット:無し	掛m2	670				単 33号
水抜パイプ	管径・管種類:VP 6 5, フィルター:無し	m	6				単 34号
スリップバー	φ 19mm (キャップ 付) L=600mm	本	50				単 35号
場所打擁壁工 裏法コンクリート張工		式	1				
基礎碎石	RC-40 t=150mm	m2	120				単 36号
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40 (高炉)	m3	25				単 37号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3				単 38号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	120				単 39号

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工 2号U型擁壁工		式	1				
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m3	6				単 40号
基礎砕石		m2	62				単 41号
コンクリート	コンクリート規格:24-8-40(高炉)	m3	53				単 42号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.86				単 43号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	1.85				単 44号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	110				単 45号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	m	30				単 46号
護岸嵩上げ工		式	1				
護岸嵩上げ工		m	19				単 47号
小口止工		式	1				
小口止工 護岸工端部		箇所	4				単 48号
小口止工 裏法現場打コンクリート工		箇所	2				単 49号

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
付帯道路工		式	1					
階段工		式	1					
階段工		箇所	1				単 50号	
側溝工		式	1					
1号水路		m	37.7				単 51号	
鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ800 鉄筋コンクリート台付管	m	8				単 52号	
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm	m2	8				単 53号	
基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュ40〜0, 敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	m2	8				単 54号	
集水樹工		式	1					
現場打ち集水樹 2号集水樹	集水樹種類:1200×1200, 現場打材種類:18-8-25(高炉), 基礎コンクリート規格:無	箇所	1				単 55号 【暫定価格】	
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	205				単 56号	

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	82				単 57号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	205				単 58号 L=10.9km以下
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	4				単 59号 L=11.5km以下
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	205				単 60号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	4				単 61号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	1,030				単 62号
土のう		袋	300				単 63号
仮水路工		式	1				
暗渠排水管		m	75				単 64号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	70				単 65号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	m2	200				単 66号
コンクリート舗装		m2	200				単 67号
コンクリート舗装工 1号平張コンクリート		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	20				単 68号
コンクリート舗装		m2	20				単 69号
目地材設置		m2	16				単 70号
コンクリート舗装工 2号平張コンクリート		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	50				単 71号
コンクリート舗装		m2	50				単 72号

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
溶接金網		m2	51				単 73号
目地材設置		m2	5				単 74号
コンクリート舗装工 3号平張コンクリート		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシャー RC-40, 仕上り厚:100mm	m2	110				単 75号
コンクリート舗装		m2	110				単 76号
溶接金網		m2	115				単 77号
目地材設置		m2	13				単 78号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	50				単 79号
補強筋	D13	t	0.25				単 80号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	河川改修 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号 29項目
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
防護柵工		式	1				
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	49				単 81号
モルタル工		m3	0.1				単 82号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本02)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 100号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2022. 07	
						歩掛適用年月		2022. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 9号	コンクリートブロック基礎 裏法基礎工	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:55cm, 高さ:60cm	単位	m	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	3.075					
合計									
単価							円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2022. 07	
						歩掛適用年月		2022. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 10号	連節ﾌﾞﾛｯｸ張	ﾌﾞﾛｯｸ規格:1000×1000×150	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ﾌﾞﾛｯｸ張		150kg/個以上, 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼線 径6mm, 不要, 無し	m2	1					
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	裏込材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ブロック, 再生碎石 RC-40	m3	0.5				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	天端コンクリート	コンクリート規格: 18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1.52				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り	土質:砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し 1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻し 1m以上4m未満	土質:砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	埋戻し 1m以上4m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	小型擁壁 2号擁壁	擁壁平均高さ:0.6m以上0.8m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁		0.6m以上0.8m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	重力式擁壁 3号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	重力式擁壁 4号擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	重力式擁壁 4号擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	17				
裏込碎石		再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m3	18				
天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	3				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	13				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2022. 07	
						歩掛適用年月		2022. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 24号	1 号復旧擁壁護岸			単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁			1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計									
単価								円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2022. 07	
						歩掛適用年月		2022. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 数厚:10 cm	単位	m3	単位数量	16	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	16					
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	110					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石工		0. 2m, 再生グラッサラン40～0	m2	1			単 83号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	コンクリート	コンクリート規格: 18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 84号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 85号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	止水板	止水板種類・寸法:CF200×5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF 200*5	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 86号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	水抜パイプ	管径・管種類:VP 6 5,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 87号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	スリップバー	φ 19mm(キャップ 付) L=600mm	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スリップバー φ 19mm L=600mm			本	1				
スリップバー用キャップ φ 25×100			本	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	基礎碎石	RC-40 t=150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石工		0.15m, 再生クラッシュラン40～0	m2	1			単 88号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	単位	m3	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	5				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	基礎砕石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石工		0.2m, 再生クラッシュラン40～0	m2	1			単 83号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛適用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 42号	コンクリート	コンクリート規格:24-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛適用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 43号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 84号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 85号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	水抜ハ [°] イ [°]	管径・管種類:V P 6 5,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 87号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	護岸嵩上げ工		単位	m	単位数量	19	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	14				
チップ・ソグ (厚2cm以下)			m2	10				
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し (鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.02			単 89号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	48				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	小口止工 護岸工端部		単位	箇所	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	4				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	23				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	小口止工 裏法現場打コンクリート工		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	6				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	38				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	階段工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	19				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	31				
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	30			単 86号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	1号水路		単位	m	単位数量	37.7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	18				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	120				
均しコンクリート			m3	4			単 90号	
型枠 (均しコンクリート)			m2	8			単 91号	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	37				
目地材設置			m2	2			単 92号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)	t	0.89			単 84号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	鉄筋コンクリート台付管	管規格:φ 8 0 0 鉄筋コンクリート台付管	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 800mm, 2m/個, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 数厚:10 cm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュラン40～0, 敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝種類:1200×1200,現場打材種類:18-8-25(高炉),基礎コンクリート規格:無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),2.77m3を超え2.92m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー 40〜0,全ての費用	m2	20				
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 93号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛適用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 56号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 94号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛適用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 57号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛適用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 58号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛適用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 59号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 95号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 96号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	工事用道路盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	土のう		単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 購入土, 6m以下	袋	1			単 97号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管及び網状管, 450～600mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 98号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.2				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	目地材設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材設置			m2	1			単 92号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.15				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	溶接金網		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網 (G3551) 径6.0×150×150			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	目地材設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材設置			m2	1			単 92号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	コンクリート舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.15				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	溶接金網		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接金網 (G3551) 径6.0×150×150			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	目地材設置		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材設置			m2	1			単 92号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 99号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	補強筋	D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 84号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 101号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	モルタル工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		高炉, 1:3, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	基礎砕石工	0. 2m, 再生クラッシャーラン40～0	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
再生クラッシャーラン RC-40			m3	22				
小型バックホ運転(基礎砕石工)			日	0. 6			単 102号	
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0. 4m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	時間				単 103号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
とび工			人					
普通作業員			人					
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	基礎砕石工	0.15m, 再生クラッシャーラン40～0	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
再生クラッシャーラン RC-40			m3	16.5				
小型バックホ運転(基礎砕石工)			日	0.6			単 102号	
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	時間				単 103号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	均しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	型枠 (均しコンクリート)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	目地材設置		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型わく工			人					
目地材 厚10mm			m2	109				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 8休			枚	100				
側溝蓋 鋼製グレーチング(ます蓋)T-2 1200×1200用			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛適用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 94号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 8休			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2022. 07	
						歩掛適用年月	2022. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 95号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	大型土のう工	製作・設置, 購入土, 6m以下	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人					
特殊作業員			人					
普通作業員			人					
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m 耐候性 長期仮設(3年)			袋	10				
購入土 土砂			m3	10				
バックホウ運転		製作・設置, 6m以下	日	0.278			単 104号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) GP-CP-2B C0建込 塗装			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 102号	小型ハックホ運転(基礎砕石工)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人					
軽油 1.2号			L	8				
小型ハックホ(クローラ)〔標準〕 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.08m3		機械条件:供用 持込	供用日					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 103号	油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1.2号			L	16				
油圧クラムシェル[テレスコピック式] 平積0.4m3			時間					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2022. 07
歩掛適用年月	2022. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 104号	バックホリ運転	製作・設置, 6m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人					
軽油 1.2号			L	98				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			日	1.39				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 4徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.123	926	
L001010003	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	0.246	1,577	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	27.368	314,711	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	8.355	86,870	
L001010011	バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	13.129	82,836	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.488	2,568	
L001070002	振動ローラ（舗装用）〔ハートカイト式〕	運転質量0.8～1.1t	日	8.481	17,213	
L001070011	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	19.071	84,283	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.041	497	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	0.747	448	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	5.6	249,200	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	1.288	846	
M000201016	小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第1次基準） 山積0.08m3	供用日	2.174	9,588	
M000202019	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.8m3	供用日	2.393	42,596	
M000202028	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	供用日	0.157	1,518	
M000202062	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.73	7,667	
M000202090	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	供用日	0.557	11,464	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（1）（担い手確保型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202125	バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	0.457	9,188	
M000204017	油圧クラムシェル[テレスコピック式]	平積0.4m3	時間	7.378	63,672	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	10.018	207,044	
M000701015	モータクレーン [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	0.476	8,500	
M000801009	ロードローラー[マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.494	6,722	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	7.379	382,069	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	1.008	268	
	合計額				1,592,271	

見積単価一覧表

工事名	R4徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事(1)(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
連結ブロック	平張りブロック 1,000×1,000mm t=150mm	m ²	10,000	【暫定価格】
処分費	アスファルト殻	m ³	1,800	運搬距離 L=11.5km
処分費	コンクリート殻(無筋)	m ³	1,600	運搬距離 L=10.9km
鋼製グレーチング(柵蓋)	T-2 1200×1200用 落とし込み鎖付き	枚	80,000	【暫定価格】
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
労務費・機械経費(賃料) 直接工事費分	4週8休経費補正(労務費5%, 機械経費(賃料)4%)	式	977,490	
労務費・機械経費(賃料) 共通仮設費分	4週8休経費補正(労務費5%, 機械経費(賃料)4%)	式	223,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R 4 徳土 撫養川 鳴・大津長江 堤防耐震工事（１）（担い手確保型）				
積上げ項目	土質等試験費				
	分析項目	規格仕様	単位	数量	備考
試験（１）	溶出液作成料・前処理費	溶出	検体	1	
	アルキル水銀化合物	溶出	検体	1	
	水銀又はその化合物	溶出	検体	1	
	カドミウム又はその化合物	溶出	検体	1	
	鉛又はその化合物	溶出	検体	1	
	有機りん化合物	溶出	検体	1	
	六価クロム化合物	溶出	検体	1	
	ヒ素又はその化合物	溶出	検体	1	
	シアン化合物	溶出	検体	1	
	P C B	溶出	検体	1	
	チウラム	溶出	検体	1	
	シマジン	溶出	検体	1	
	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
	セレン又はその化合物	溶出	検体	1	
	1．４－ジオキサン	溶出	検体	1	
	銅又はその化合物	含有	検体	1	
	亜鉛又はその化合物	溶出	検体	1	
	ふっ化物	溶出	検体	1	
試験（２）	溶出液作成料・前処理費	溶出	検体	1	
	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
	四塩化炭素	溶出	検体	1	
	1．２－ジクロロエタン	溶出	検体	1	
	1．１－ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
	シス1．２－ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
	1．１．１－トリクロロエタン	溶出	検体	1	
	1．１．２－トリクロロエタン	溶出	検体	1	
	1．３－ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
	ベンゼン	溶出	検体	1	
	クロロエチレン	溶出	検体	1	

数量総括表 (1)

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	計算数量	設計数量
				式	1.0	1
土工				式	1.0	1
	掘削			式	1.0	1
		掘削	土砂	m3	84.9	80
		掘削	砂	m3	0.0	0
	盛土工			式	1.0	1
		盛土	2.5m未満	m3	139.6	140
			2.5m以上4.0m未満	m3	45.1	50
			4.0m以上	m3	30.2	0
	購入土		土砂	m3	-10.0	(10)
	残土処理		砂	m3	90.0	90
	法面整形工			式	1.0	1
			切土部	m2	178.1	180
			盛土部	m2	141.3	140
護岸工				式	1.0	1
	作業土工			式	1.0	1
		床掘	土砂	m3	369.9	370
		床掘	砂	m3	152.8	150
		埋戻し	最大埋戻幅1.0m以下 土砂	m3	5.8	10
		埋戻し	最大埋戻幅1.0m以上4.0m以下 土砂	m3	180.7	180
		埋戻し	最大埋戻幅1.0m以上4.0m以下 砂	m3	47.8	50
		基面整正	最大埋戻幅1.0m以下	m3	199.0	200
	2号護岸工			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	165.8	166
		型枠	一般型枠	m2	430.1	430
		均しコンクリート	18N/mm2	m3	15.6	16
		型枠	均し型枠	m2	113.8	110
		足場工	単管傾斜	掛m2	665.3	670
		鉄筋	D13	t	1.465	1.47
			D16	t	1.888	1.89
		目地材	瀝青繊維質t=10mm	m2	20.0	20
		止水版	CF200×5	m	24.0	24
		スリップバー	φ19 キャップ付 L=0.6m	本	50.0	50
	小口止工			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	4.0	4
		型枠	一般型枠	m2	23.3	23
		足場工	単管傾斜	掛m2	11.5	10

数量総括表 (2)

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	計算数量	設計数量
	既設護岸嵩上げ工			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	1.9	2
		型枠	一般型枠	m2	14.4	10
		目地材	瀝青繊維質t=10mm	m2	0.2	0.2
		チップング	t=30	m2	10.0	10
		差し筋	D16	t	0.022	0.02
		コンクリート削孔	φ20×200	孔	48.0	48
	裏法コンクリートブロック張護岸工			式	1.0	1
		コンクリートブロック	辺長30cm以上且つt=10cm以上	m2	202.9	203
		裏込碎石	RC-40	m3	101.4	101
	裏法現場打コンクリート工			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	24.8	25
		型枠	一般型枠	m2	123.6	120
		基礎碎石	RC-40 t=150	m2	123.6	120
		目地材	瀝青繊維質t=10mm	m2	2.5	3
	天端コンクリート工			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	6.3	6
		型枠	一般型枠	m2	27.3	30
		基礎碎石	RC-40 t=150	m2	13.6	10
		目地材	瀝青繊維質t=10mm	m2	0.7	1
	場所打ち基礎工			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	14.8	15
		型枠	一般型枠	m2	59.3	60
		基礎碎石	RC-40 t=150	m2	33.6	30
		目地材	瀝青繊維質t=10mm	m2	1.5	2
	小口止工			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	5.6	6
		型枠	一般型枠	m2	38.5	39
	階段工			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	19.2	19
		型枠	一般型枠	m2	30.5	31
		足場工	単管傾斜	掛m2	26.7	30
擁壁工				式	1.0	1
	2号擁壁	コンクリート	18N/mm2 小型A	m3	4.0	4
	3号擁壁	コンクリート	18N/mm2 重力式 H=2.0以上5.0m未満	m3	60.9	61
	4号擁壁	コンクリート	18N/mm2 重力式 H=1.0以上2.0m未満	m3	11.3	11
	4号擁壁	コンクリート	18N/mm2 重力式 H=2.0以上5.0m未満	m3	23.7	24

数量総括表 (3)

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	計算数量	設計数量
	2号U型擁壁			式	1.0	1
		コンクリート	24N/mm2	m3	53.1	53
		型枠	鉄筋構造物	m2	114.8	110
		均しコンクリート	18N/mm2	m3	6.2	6
		型枠	均し型枠	m2	5.2	5
		基礎碎石	RC-40 t=20cm	m2	62.1	62
		鉄筋	D13	t	1.855	1.86
			D16	t	0.845	0.85
		水抜きパイプ	VP65 L=500	本	30.0	30
排水工				式	1.0	1
	1号水路			式	1.0	1
		コンクリート	24N/mm2	m3	17.9	18
		型枠	鉄筋構造物	m2	122.7	120
		均しコンクリート	18N/mm2	m3	3.7	4
		型枠	均し型枠	m2	7.5	8
		基礎碎石	RC-40 t=150	m2	37.3	40
		目地材	瀝青繊維質t=10mm	m2	1.8	2
		鉄筋	D13	t	0.890	0.89
	2号集水桝			式	1.0	1
		コンクリート	18N/mm2	m3	2.8	3
		型枠	一般型枠	m2	24.5	20
		基礎碎石	RC-40 t=200	m2	5.8	6
		鋼製蓋	1200*1200 T-2t	枚	2.0	2
	管渠工			式	1.0	1
		台付きコンクリート管	D800	m	8.0	8
		均しコンクリート	18N/mm2	m3	0.8	1
		型枠	均し型枠	m2	1.6	2
		基礎碎石	RC-40 t=150	m2	7.8	8
舗装工				式	1.0	1
	コンクリート舗装			式	1.0	1
		表層	18N/mm2 t=200mm	m3	40.4	40
		路盤	RC-40, t=150	m2	201.8	200
		目地材	瀝青繊維質t=10mm	m2	24.1	24
	1号平張コンクリート			式	1.0	1
		表層	18N/mm2 t=200mm	m3	4.7	5
		路盤	RC-40, t=100	m2	23.6	20
		目地材	瀝青繊維質t=10mm	m2	16.2	16

数量総括表 (4)

レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細 別	レベル5 規 格	単位	計算数量	設計数量
	2号平張コンクリート			式	1.0	1
		表層	18N/mm2 t=150mm	m3	7.7	8
		路盤	RC-40, t=100	m2	51.4	50
		ワイヤメシュ	φ6 150*150	m2	51.4	51
		目地材	瀝青繊維質 t=10mm	m2	5.3	5
	3号平張コンクリート			式	1.0	1
		表層	18N/mm2 t=150mm	m3	17.2	17
		路盤	RC-40, t=100	m2	114.5	110
		目地材	瀝青繊維質, t=10mm	m2	13.0	13
		ワイヤメシュ	φ6 150*150	m2	114.5	115
防護柵工				式	1.0	1
		ガードレール	Gr-C-2B	m	49.5	50
		補強筋	D13	t	0.248	0.25
		転落防止柵	H=1100	m	49.0	49
		モルタル		m3	0.06	0.1
構造物撤去工				式	1.0	1
	構造物取壊し工			式	1.0	1
		コンクリート構造物取壊し	機械	m3	204.7	205
		舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=50mm	m2	82.2	82
		コンクリート殻運搬処分	無筋構造物	m3	204.7	205
		アスファルト殻運搬処分		m3	4.1	4
仮設工				式	1.0	1
	工事用道路工			式	1.0	1
		工事用道路盛土	土砂 購入土	m3	1030.0	1,030
		大型土のう	製作・設置・撤去	袋	300.0	300
		土木シート		m2	220.0	220
	仮水路工			式	1.0	1
		暗渠排水管	φ600 設置・撤去	m	75.0	75
共通仮設費						
	技術管理費			式	1.0	1
		土壌試験(環境29項目)		式	1.0	1

土 工 総 括 表

[illegible]

床掘残土総括表

[illegible]

土工 計算書

測 点	点間距離 (m)	掘 削			掘 削			法面整形			法面整形			備 考
		土 砂			砂			切土部			盛土部			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 120 + 15.60		4.0						5.2			0.8			No. 121
No. 121	4.400	4.0	4.00	17.6				5.2	5.20	22.9	0.8	0.80	3.5	
No. 122	20.000	0.1	2.05	41.0				0.5	2.85	57.0	5.7	3.25	65.0	
No. 123	20.000	1.6	0.85	17.0				5.9	3.20	64.0	1.0	3.35	67.0	
No. 123 + 5.80	5.800	1.6	1.60	9.3				5.9	5.90	34.2	1.0	1.00	5.8	No. 123

土工 計算書

測 点	点間距離 (m)	盛土			盛土			盛土						備 考
		2. 5m未満			2. 5m以上4. 0m未満			4. 0m以上						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 120 + 15. 600		1. 2			1. 2			2. 1						No. 121
No. 121	4. 400	1. 2	1. 20	5. 3	1. 2	1. 20	5. 3	2. 1	2. 10	9. 2				
No. 122	20. 000	3. 7	2. 45	49. 0	0. 6	0. 90	18. 0	0. 0	1. 05	21. 0				
No. 123	20. 000	0. 8	2. 25	45. 0	1. 0	0. 80	16. 0							
No. 123 + 5. 80	5. 800	0. 8	0. 80	4. 6	1. 0	1. 00	5. 8							No. 123
No. 124	14. 200	0. 4	0. 60	8. 5										
No. 125	20. 000	0. 4	0. 40	8. 0										
No. 126	20. 000	0. 4	0. 40	8. 0										
No. 127	20. 000	0. 4	0. 40	8. 0										
EP	12. 600	0. 1	0. 25	3. 2										
合 計	m 137. 000			m3 139. 6			m3 45. 1			m3 30. 2				

堤内側作業土工計算書

測 点	点間距離 (m)	床掘			床掘						基面整正			備 考
		土砂			砂						土砂			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				断 面	平 均	数 量	
No. 120 + 15.600		0.7			2.5						1.8			No. 121
No. 121	4.400	0.7	0.70	3.1	2.5	2.50	11.0				1.9	1.85	8.1	
No. 122	20.000	0.0	0.35	7.0	4.1	3.30	66.0				1.3	1.60	32.0	
No. 123	20.000	0.0	0.00	0.0	2.2	3.15	63.0				1.3	1.30	26.0	
No. 123 + 5.800	5.800	0.0	0.00	0.0	2.2	2.20	12.8				1.3	1.30	7.5	No. 123
合 計	m 50.200			m3 10.1			m3 152.8						m2 73.6	

堤内側作業土工計算書

測 点	点間距離 (m)	埋戻し			埋戻し			埋戻し						備 考
		1. 0m以上4. 0m未満		発生材	最大	1. 0m未満	土砂	1. 0m以上4. 0m未満		土砂				
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
No. 120 + 15. 600		0. 5			0. 4			1. 1						No. 121
No. 121	4. 400	0. 5	0. 50	2. 2	0. 4	0. 40	1. 8	1. 1	1. 10	4. 8				
No. 122	20. 000	1. 4	0. 95	19. 0	0. 0	0. 20	4. 0	0. 9	1. 00	20. 0				
No. 123	20. 000	0. 8	1. 10	22. 0				0. 6	0. 75	15. 0				
No. 123 + 5. 800	5. 800	0. 8	0. 80	4. 6				0. 6	0. 60	3. 5				No. 123

坂路作業土工計算書

測 点	点間距離 (m)	床掘			埋戻し			埋戻し			基面整正			備 考
		土砂			最大	1.0m未満	土砂	1.0m以上4.0m未満 土砂			土砂			
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
2号坂路														
二 下流側		5.9						2.7			1.4			
ホ	13.400	10.8	8.35	111.9				3.7	3.20	42.9	2.0	1.70	22.8	
ホ		10.2						3.4			1.9			
ヘ	10.500	2.9	6.55	68.8				1.4	2.40	25.2	1.4	1.65	17.3	
ト 上流側		2.9						2.3			0.7			
チ	10.900	4.1	3.50	38.2				3.1	2.70	29.4	1.1	0.90	9.8	
チ		3.6						2.8			1.1			
リ	2.400	4.1	3.85	9.2				2.6	2.70	6.5	1.3	1.20	2.9	
リ'	5.100	0.0	2.05	10.5				0.0	1.30	6.6	1.3	1.30	6.6	
小 計	42.300			238.6						110.6			59.4	
3号坂路														
ヌ		5.9						0.8			7.3			
ル	6.800	9.8	7.85	53.4				1.8	1.30	8.8	3.7	5.50	37.4	
ル		8.7						1.8			2.7			
ヲ	10.600	4.1	6.40	67.8				1.6	1.70	18.0	2.7	2.70	28.6	
小 計	17.400			121.2						26.8			66.0	
合 計	m 59.700			m3 359.8						m3 137.4			m2 125.4	

護岸工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式						数 量 お よ び 備 考	
2号護岸工	延長＝						116.44	m
	標準部						114.43	m
	起点						2.01	m
コンクリート	(σ 28≧18N/mm2)							
	V＝	14.342	*114.43*1/10		標準部	＝	164.12 m3	
	V＝	8.400	*2.01*1/10		起点	＝	1.69	
					合 計		165.81 m3	
型枠	(一般型枠)							
	A＝	37.38	*114.43*1/10		標準部	＝	427.74 m2	
	A＝	11.79	*2.01*1/10		起点	＝	2.37	
					合 計		430.11 m2	
均しコンクリート	(σ 28≧18N/mm2)							
	V＝					＝	15.56 m3	
型枠	(均し)							
	A＝					＝	113.83 m2	
足場工	(単管傾斜)							
	A＝	57.46	*114.43*1/10		標準部	＝	657.51 掛m2	
	A＝	38.67	*2.01*1/10		起点	＝	7.77	
					合 計		665.28 掛m2	
鉄筋								
	(D13)	W＝	128	*114.43*1/10		標準部	＝ 1465 kg	
	(D16)	W＝	165	*114.43*1/10		標準部	＝ 1888 kg	
目地工								
目地工		N＝				＝	10 箇所	
目地材		N＝				＝	14 箇所	
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm)							
	A＝	1.43	*14			＝	20.02 m2	
止水版	CF200×5							
	L＝	2.4	*10			＝	24.00 m	
スリップバー	φ 19 キャップ 付 L=0.6m							
	N＝	5	*10			＝	50 本	
小口止工	箇所＝						4	箇所
		1号	2号	3号	4号			
コンクリート	(σ 28≧18N/mm2)							
	V＝	0.99	1.14	1.11	0.72	＝	3.96 m3	
型枠	(一般型枠)							
	A＝	5.81	6.43	6.29	4.73	＝	23.26 m2	
足場工	(単管傾斜)							
	A＝	2.87	2.87	2.87	2.87	＝	11.48 掛m2	

護岸工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
既設護岸嵩上げ工	延長＝	19.00 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	= 1.90 m ³
型枠	(一般型枠)	= 14.40 m ²
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A= 1.9*1/10	= 0.19 m ²
チップング	(t=3cm)	= 10.00 m ²
差し筋	(SD345 D16)	
	W= 1.17*19	= 22 kg
コンクリート削孔	($\phi 20 \times 200$)	
	N= 2.5*19	= 48 孔
裏法コンクリートブロック張工	延長＝	28.6 m
コンクリートブロック	(辺長30cm以上且つt=10cm以上)	
	A= 別途計算書より	= 202.85 m ²
裏込碎石	(RC-40 t=50cm)	
	A= 別途計算書より	= 202.85 m ²
	V= 202.85*0.50	= 101.43 m ³
裏法現場打コンクリート工	延長＝	18.8 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)	
	V= 別途計算書より	= 24.75 m ³
型枠	(一般型枠)	
	A= 別途計算書より	= 123.60 m ²
基礎碎石	(RC-40 t=15cm)	
	A= 別途計算書より	= 123.60 m ²
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm)	
	A= 24.75*1/10	= 2.48 m ²

細別

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
天端コンクリート工		43.3 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) $V = 1.520 * 43.3 * 1/10 = 6.58 \text{ m}^3$ $V = -0.002 * (52+56+10+41) = -0.32 \text{ m}^3$ 転落防止柵基礎部 合計 $= 6.26 \text{ m}^3$	
型枠	(一般型枠) $A = 4.00 * 43.3 * 1/10 = 17.32 \text{ m}^2$ $A = 0.063 * (52+56+10+41) = 10.02 \text{ m}^2$ 転落防止柵基礎部 合計 $= 27.34 \text{ m}^2$	
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) $A = 3.13 * 43.3 * 1/10 = 13.55 \text{ m}^2$	
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) $A = 6.58 * 1/10 = 0.66 \text{ m}^2$	
場所打ち基礎工		48.0 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) $V = 3.075 * 48 * 1/10 = 14.76 \text{ m}^3$	
型枠	(一般型枠) $A = 12.35 * 48 * 1/10 = 59.28 \text{ m}^2$	
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) $A = 7.00 * 48 * 1/10 = 33.60 \text{ m}^2$	
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) $A = 14.76 * 1/10 = 1.48 \text{ m}^2$	
小口止工		3 箇所
	6号 7号	
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) $V = 3.31 * 2.27 = 5.58 \text{ m}^3$	
型枠	(一般型枠) $A = 22.82 * 15.65 = 38.47 \text{ m}^2$	

護岸工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
2号護岸工延長 川表	測 点 上部延長	
	起点部 No. 121+14. 6	
	No. 121+16. 7 2. 01	
	小 計 2. 01	
	パラペット延長 0. 00 m	
	標準部 No. 121+17. 2	
	No. 122 2. 82	
	No. 122+13. 72 14. 00	
	No. 123 6. 28	
	No. 123+1. 30 1. 30	
	No. 123+12. 9 11. 73	
	小 計 36. 13	
	パラペット延長 36. 13 m	
	標準部	
	No. 123+13. 4	
	No. 123+16. 2 2. 84	
	小 計 2. 84	
	パラペット延長 2. 84 m	
	標準部	
	No. 123+16. 7	
	No. 124 3. 36	
	No. 125 20. 00	
	No. 126 20. 00	
	No. 127 20. 00	
	No. 127+12. 1 12. 10	
	小 計 75. 46	
	パラペット延長 75. 46 m	
	合 計 116. 44	
	護岸延長	116. 44 m
	標準部 (パラペット部)	114. 43 m
	起点部	2. 01 m

護岸工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
裏法コンクリートブロック張工 川裏	下部延長 上部延長 平均延長 28.04 29.18 28.61 m	
裏法現場打コンクリート工 川裏	下部延長 上部延長 平均延長 20.42 17.18 18.80 m	
天端コンクリート工	延長 裏法コンクリートブロック張工 29.18 m 裏法現場打コンクリート工 14.11 m 合 計 43.29 m	
場所打ち基礎工	延長 裏法コンクリートブロック張工 28.04 m 裏法現場打コンクリート工 19.93 m 合 計 47.97 m	
6号小口止工	No. 121+8.6 付近 1.0 箇所 No. 122+17.6 付近 1.0 箇所 合 計 2.0 箇所	
7号小口止工	No. 123+5.6 付近 1.0 箇所	
小口止工合計	3.0 箇所	

数量総括表 (1)

2号護岸工

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (10m当たり)		単 位	数 量
コンクリート σ ck ≧ 18N/mm2		(1/2*(0.50+0.734)*0.78+0.734*0.20+1/2*(0.734+1.034)*0.30+0.707*0.721+1/2*0.353*0.177)*10.0 = 14.342		m3	
型枠 一般型枠		(1.444+0.98+0.814+0.50)*10.0 = 37.38		m2	
均しコンクリート σ ck ≧ 18N/mm2		(1.02+b)*0.10*10.0 =		m3	別途計算書より 15.56
型枠 均し型枠		1.02*10.0 = 10.2		m2	別途計算書より 113.83
足場工 単管傾斜		(4.766+0.98)*10.0 = 57.46		掛m2	
鉄筋 SD345 D13		配力筋 9.90*0.995*13本 = 128		kg	
鉄筋 SD345 D16		主筋 @400 (1.70+2.52)*1.56*(10.0/0.40)本 = 165		kg	

2号護岸 目地工

[illegible]

数量総括表 (3)

2号護岸工 起点部

[illegible]


数量総括表 (4)

嵩上げコンクリート工

号計算書

数 量 計 算 書

NO.



名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1m当たり)	単 位	全体数量
コンクリート σ ck ≥ 18N/mm²	B*H =	m³	
型枠 一般型枠	2*H =	m²	
目地材 t=10mm	B*H*1/10 =	m²	
はつり	B =	m²	
差し筋 D16 L=300	0.30*1.56*2.5 = 1.17	kg	
コンクリート削孔 φ 20×200	1.0/0.40 = 2.50	孔	

数量総括表(1)

1号小口止工(堤外側)

号計算書

数 量 計 算 書

NO.

The figure consists of two technical drawings: a side view (側面図) on the left and a front view (正面図) on the right.

側面図 (Side View):

- Horizontal dimensions: 1755, 2999, 466, 234, 500, 1021, 2349, 650.
- Vertical dimensions: 980, 1021, 2001, 2349, 3349, 1000.
- Labels: "コンクリート" (Concrete), " $\sigma_{28} \geq 18\text{N/mm}^2$ ", " $A=1.97\text{m}^2$ ", " $\nabla 4.920$ ", "2期施工" (2nd construction), "1期施工" (1st construction), "1:1.00" (slope), "1000" (length), "3322" (length), "1444" (length), "814" (length), "500" (length).

正面図 (Front View):

- Horizontal dimension: 500.
- Vertical dimensions: 980, 1021, 2001, 2349, 3349, 1000.
- Labels: " $\nabla 4.920$ ", " $\nabla 2.919$ ", " $\nabla 0.570$ ".

名 称 ・ 規 格	計 算 式 (1.0式当たり)	単 位	数 量
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	断面積 図面より 1.97m ² 1.97*0.50 = 0.985	m ³	0.99
型枠 一般型枠	(0.50+0.814+0.98+1.444)*0.50+1.97*2 = 5.81	m ²	5.81
足場工 単管傾斜	(3.322+1.444+0.98)*0.50 = 2.87	掛m ²	2.87
延長 測点	NO.121+17.0付近	箇所	1

2号小口止工(堤外側)

2号小口止工(堤外側)

数量総括表 (3)

3号小口止工(堤外側)

[illegible]

4号小口止工(堤外側)

4号小口止工(堤外側)

数量総括表 (1)

裏法コンクリートブロック張護岸工

[illegible]

数量総括表 (2)

裏法現場打コンクリート護岸工

[illegible]

天端コンクリート工

天端コンクリート工

数量総括表(4)

場所打ち基礎工

[illegible]

6号小口止工

6号小口止工

数量総括表(6)

7号小口止工

[illegible]

第 号 嵩上げコンクリート工 計 算 書													
測 点	点 間 距 離	壁高 H	壁巾 W	コンクリート			型 枠			はつり			
				断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	
No. 120 +15. 60		0. 200	0. 520	0. 10			0. 40			0. 52			
No. 121	4. 400	0. 200	0. 530	0. 11	0. 105	0. 5	0. 40	0. 400	1. 8	0. 53	0. 525	2. 3	
No. 121 +14. 60	14. 600	0. 200	0. 530	0. 11	0. 110	1. 6	0. 40	0. 400	5. 8	0. 53	0. 530	7. 7	
追加							m2/箇所	箇所数	数量				
転落防止柵基礎部							0. 063	108	6. 8				
控除				m3/箇所	箇所数	数量							
転落防止柵基礎部				0. 002	108	(0. 2)							
小 計	19. 00					1. 9			14. 4			10. 0	
合 計	19. 00					1. 9			14. 4			10. 0	

裏法コンクリートブロック張工 数 量 計 算 書

測点	点間距離		高さ H	コンクリートブロック張			裏込砕石 t=500					
	下部	上部		断面	平均	数量	断面	平均	数量			
NO. 121 + 8.780			3.170	7.09	—	—	7.09	—	—			
NO. 122	12.930	12.550	3.170	7.09	7.090	90.33	7.09	7.090	90.33			
NO. 122 + 17.450	15.110	16.630	3.170	7.09	7.090	112.52	7.09	7.090	112.52			
小計	28.040	29.180	m			202.85	m ²		202.85	m ²		
合計延長												
天端コンクリート工			29.180	m								
場所打ち基礎工			28.040	m								
合 計	28.040	29.180	m			202.85	m ³		202.85	m ²		

護岸工 裏法現場打コンクリート 数 量 計 算 書												
測 点	点間距離		高さ H	コンクリート			型 枠			基礎碎石 t=150		
	下 部	上 部		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 120 + 15.560			3.170	1.42	—	—	7.09	—	—	7.09	—	—
NO. 121	4.440	4.440	3.170	1.42	1.420	6.30	7.09	7.090	31.48	7.09	7.090	31.48
NO. 121 + 8.530	11.610	9.130	3.170	1.42	1.420	14.73	7.09	7.090	73.52	7.09	7.090	73.52
小 計	16.050	13.570				21.03			105.00			105.00
天端コンクリート工		L=	13.57									
場所打ち基礎工		L=	16.05									
NO. 122 + 17.750			3.170	1.42	—	—	7.09	—	—	7.09	—	—
NO. 123 + 0.480	2.720	2.720	0.920	0.41	0.915	2.49	2.06	4.575	12.44	2.06	4.575	12.44
NO. 123 + 0.820	0.350	0.350			0.205	0.07		1.030	0.36		1.030	0.36
小 計	3.070	3.070				2.56			12.80			12.80
天端コンクリート工		L=										
場所打ち基礎工		L=	3.07									
NO. 123 + 4.420					—	—		—	—		—	—
NO. 123 + 4.920	0.490		3.250	1.45	0.725	0.18	7.27	3.635	0.89	7.27	3.635	0.89
NO. 123 + 5.480	0.810	0.540	3.250	1.45	1.450	0.98	7.27	7.270	4.91	7.27	7.270	4.91
小 計	1.300	0.540				1.16			5.80			5.80
天端コンクリート工		L=	0.54									
場所打ち基礎工		L=	0.81									
合 計	20.420	17.180	m			24.75	m ³		123.60	m ²		123.60

護岸工

護岸工

数 量 計 算 書


測 点	点間距離		法長 L	巾 b	均しコンクリート			均し型枠					
					断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量			
NO. 121 + 17.200			1.020	0.400	0.14	—	—	1.02	—	—			
NO. 122		2.820	1.020	0.400	0.14	0.140	0.39	1.02	1.020	2.88			
NO. 122 + 13.720		14.000	1.020	0.420	0.14	0.140	1.96	1.02	1.020	14.28			
NO. 123		6.280	1.020	0.420	0.14	0.140	0.88	1.02	1.020	6.41			
NO. 123 + 1.300		1.300	1.020	0.420	0.14	0.140	0.18	1.02	1.020	1.33			
NO. 123 + 1.300			1.020	0.420	0.14	—	—	1.02	—	—			
NO. 123 + 12.900		11.730	1.020	0.450	0.15	0.145	1.70	1.02	1.020	11.96			
NO. 123 + 16.700			1.020	0.450	0.15	—	—	1.02	—	—			
NO. 124		3.360	1.020	0.450	0.15	0.150	0.50	1.02	1.020	3.43			
NO. 125		20.000	1.020	0.380	0.14	0.145	2.90	1.02	1.020	20.40			
NO. 126		20.000	1.020	0.400	0.14	0.140	2.80	1.02	1.020	20.40			
NO. 127		20.000	1.020	0.380	0.14	0.140	2.80	1.02	1.020	20.40			
NO. 127 + 12.100		12.100	1.020		0.10	0.120	1.45	1.02	1.020	12.34			
小 計		111.590	m				15.56	m ³		113.83	m ²		

階段工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
階段工		1.0 基
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V=	= 19.20 m3
型枠	(一般型枠) A=	= 30.52 m2
足場工	(単管傾斜) A=	= 26.68 掛m2
		7.60 m

単 位 数 量 調 書

□ 4号階段工



1.0式当たり

項 目	規 格	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	$V1 = 1/2 \times (1.00 + 2.47) \times 0.98 \times 1.00 = 1.70 \text{ m}^3$ $V2 = 1/2 \times (2.47 + 7.525) \times 3.37 \times 1.00 = 16.84 \text{ m}^3$ $V3 = 1/2 \times 0.30 \times 0.20 \times 1.00 \times 21 = 0.63 \text{ m}^3$ $V4 = 1/2 \times (0.075 + 0.30) \times 0.15 \times 1.00 = 0.03 \text{ m}^3$ 計	 19.20 m3
型枠	一般型枠	$A1 = 1/2 \times (1.00 + 2.47) \times 0.98 = 1.70 \text{ m}^2$ $A2 = 1/2 \times (2.47 + 7.525) \times 3.37 \times 1.00 \times 1.414 = 23.81 \text{ m}^2$ $A3 = 4.35 \times 1.00 = 4.35 \text{ m}^2$ $A4 = 1/2 \times 0.30 \times 0.20 \times 21 = 0.63 \text{ m}^2$ $A4 = 1/2 \times (0.075 + 0.30) \times 0.15 = 0.03 \text{ m}^2$ 計	 30.52 m2
足場工	単管傾斜	$A1 = (1/2 \times (2.15 + 3.37) \times 1.83 + 3.37 \times 2.77) \times 1.414 = 20.34 \text{ 掛m}^2$ $A2 = 1/2 \times 1.47 \times 0.98 + 1.30 \times 0.98 = 1.99 \text{ 掛m}^2$ $A3 = 4.35 \times 1.00 = 4.35 \text{ 掛m}^2$ 計	 26.68 掛m2
延長		$L = 7.60$	7.6 m

擁壁工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
2号重力式擁壁	延長＝	15.14 m
コンクリート	(σ 28 $\geq$ 18N/mm2) H=700 小型A	
型枠	V＝ 別途算出 (一般型枠)	＝ 3.97 m3
基礎碎石	A＝ 別途算出 (RC-40 t=15cm)	＝ 22.45 m2
目地材	A＝ 別途算出 (瀝青繊維質, t=10mm)	＝ 9.08 m2
	A＝ 別途算出	＝ 0.39 m2

擁壁工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
(2号坂路)		
3号重力式擁壁	延長＝	24.28 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) 2.0 ≤ H < 5.0m V＝ 別途算出	＝ 60.9 m ³
型枠	(一般型枠) A＝ 別途算出	＝ 124.5 m ²
基礎碎石	(RC-40 t=15cm) A＝ 別途算出	＝ 37.2 m ²
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A＝ 別途算出	＝ 6.1 m ²
水抜きパイプ	(VP65) L＝ 別途算出	＝ 10.2 m
4号重力式擁壁	延長＝	18.02 m
コンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$) V＝ 別途算出 1.0 ≤ H < 2.0m V＝ 別途算出 2.0 ≤ H < 5.0m	＝ 11.3 m ³ ＝ 23.7 m ³
型枠	(一般型枠) A＝ 別途算出 1.0 ≤ H < 2.0m A＝ 別途算出 2.0 ≤ H < 5.0m	＝ 25.6 m ² ＝ 47.7 m ²
目地材	(瀝青繊維質, t=10mm) A＝ 別途算出 1.0 ≤ H < 2.0m A＝ 別途算出 2.0 ≤ H < 5.0m	＝ 1.1 m ² ＝ 2.4 m ²
水抜きパイプ	(VP65) L＝ 別途算出 1.0 ≤ H < 2.0m L＝ 別途算出 2.0 ≤ H < 5.0m	＝ 1.9 m ＝ 4.0 m


擁壁工

細 別	略 図	お よ び	計 算 式	数 量 お よ び 備 考
(3号坂路)				
2号U型擁壁	延長=	第1ブロック 7.34	+	第2ブロック 10.04 17.38 m
	別途計算書より			
コンクリート	($\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$)			
	V=	29.00	+	24.07 = 53.07 m3
型枠	(一般型枠)			
	A=	56.15	+	58.62 = 114.77 m2
均しコンクリート	($\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$)			
	V=	3.49	+	2.71 = 6.20 m3
型枠	(均し)			
	A=	2.64	+	2.55 = 5.19 m2
基礎碎石	(RC-40 t=15cm)			
	A=	34.94	+	27.11 = 62.05 m2
鉄筋				
	(D13) W=	1.006	+	0.849 = 1.855 t
	(D16) W=	0.458	+	0.387 = 0.845 t
水抜きパイプ	(VP65)			
	N=	12	+	18 = 30 本
	L=	6.00	+	9.00 = 15.00 m


擁壁工

細 別	略 図 お よ び 計 算 式	数 量 お よ び 備 考
2号擁壁工延長	No. 120+15. 6	
	No. 121 4. 41	
	No. 121+8. 66 10. 73	
	小 計 15. 14 m	
	合 計	15. 14 m


2号重力式擁壁

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (10m当たり)		単 位	全体数量
コンクリート σ ck≥18N/mm2		1/2*(0.20+0.55)*0.70*10.0 = 2.625		m3	3.97
型枠 一般型枠		(1.00+1.118)*0.70*10.0 = 14.83		m2	22.45
碎石基礎 RC-40 t=150		0.60*10.0 = 6.00		m2	9.08
目地材 t=10mm		2.625*1/10 = 0.26		m2	0.39
延長		擁壁工延長計算書より		m	15.14

3号擁壁

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (1.0m当たり)		単 位	全体数量
コンクリート σ ck≥18N/mm2		$1/2*(0.50+0.4H+0.50)*H$ $= 0.5H+0.2H^2$		m3	
型枠 一般型枠		$(1.00+1.077)*H$ $= 2.077H$		m2	
碎石基礎 RC-40 t=150		$0.4H+0.55$ $= 0.4H+0.55$		m2	
目地材 t=10mm		$(0.5H+0.2H^2)*1/10$ $= 0.05H+0.02H^2$		m2	
水抜きパイプ VP65		$1/6*(0.5H+0.2H^2)$ $= 1/6*(0.5H+0.2H^2)$		m	
平均H		2.077H/L			
延長				m	24.28

4号擁壁

号計算書		数 量 計 算 書		NO.	
					
名 称 ・ 規 格		計 算 式 (10m当たり)		単 位	全体数量
コンクリート σ ck≥18N/mm2		$1/2*(0.50+0.4H+0.50)*H$ $= 0.5H+0.2H^2$		m3	
型枠 一般型枠		$(1.00+1.077)*H$ $= 2.077H$		m2	
目地材 t=10mm		$(0.5H+0.2H^2)*1/10$ $= 0.05H+0.02H^2$		m2	
水抜きパイプ VP65		$1/6*(0.5H+0.2H^2)$ $= 1/6*(0.5H+0.2H^2)$		m	
延長				m	18.02

第 号			3号擁壁(2号坂路工)			計 算 書								
測 点	点 間 離	壁高 H	コンクリート			型 枠			砕石基礎			目地材・水抜き		
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	目地材		
上流側			0.5H+0.2H ²			2.077H			0.4H+0.55			0.05H+0.02H ²		
堤内側起点		1.700	1.43			3.53			1.23			水抜きパイプ		
	6.894	2.366	2.30	1.865	12.9	4.91	4.220	29.1	1.50	1.365	9.4	(0.5H+0.2H ²)*1/6		
	2.491	2.625	2.69	2.495	6.2	5.45	5.180	12.9	1.60	1.550	3.9			
	0.065	2.632	2.70	2.695	0.2	5.47	5.460	0.4	1.60	1.600	0.1			
	0.000	1.831	1.59			3.80			1.28					
	1.096	1.945	1.73	1.660	1.8	4.04	3.920	4.3	1.33	1.305	1.4			
	0.000	2.746	2.88	2.305	0.0	5.70	4.870	0.0	1.65	1.490	0.0	目地材		2.2
堤防側終点	0.313	2.778	2.93	2.905	0.9	5.77	5.735	1.8	1.66	1.655	0.5	水抜きパイプ		3.7
小 計	10.859				22.0			48.5			15.3	平均H		2.2
下流側 堤内側起点		2.080	1.91			4.32			1.38					
	5.771	2.746	2.88	2.395	13.8	5.70	5.010	28.9	1.65	1.515	8.7			
	2.491	3.005	3.31	3.095	7.7	6.24	5.970	14.9	1.75	1.700	4.2			
	1.679	3.179	3.61	3.460	5.8	6.60	6.420	10.8	1.82	1.785	3.0			
	0.000	1.998	1.80	2.705	0.0	4.15	5.375	0.0	1.35	1.585	0.0			
	1.156	2.118	1.96	1.880	2.2	4.40	4.275	4.9	1.40	1.375	1.6			
	0.000	3.299	3.83	2.895	0.0	6.85	5.625	0.0	1.87	1.635	0.0			
	1.074	3.411	4.03	3.930	4.2	7.08	6.965	7.5	1.91	1.890	2.0	目地材		3.9
堤防側終点	1.252	3.538	4.27	4.150	5.2	7.35	7.215	9.0	1.97	1.940	2.4	水抜きパイプ		6.5
小 計	13.423				38.9			76.0			21.9	平均H		2.7
												目地材		6.1
合 計	24.282		2.0≦H<5.0m			60.9		124.5			37.2	水抜きパイプ 10.2		

第 号 4号擁壁(2号坂路工) 計 算 書													
測 点	点 間 距 離	壁高 H	コンクリート			型 枠			砕石基礎			目地材・水抜き	
			断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	目地材	
上流側			0.5H+0.2H ²			2.077H						0.05H+0.02H ²	
3号擁壁終点		2.778	2.93			5.77						水抜きパイプ	
	2.435	2.050	1.87	2.400	5.8	4.26	5.015	12.2				(0.5H+0.2H ²)*1/6	
堤防側終点	5.070	0.500	0.30	1.085	5.5	1.04	2.650	13.4					
小 計	7.505				11.3			25.6				目地材	1.1
平均H		1.6										水抜きパイプ	
下流側													
3号擁壁終点		3.538	4.27			7.35							
	3.249	2.758	2.90	3.585	11.6	5.73	6.540	21.2					
	2.292	2.300	2.21	2.555	5.9	4.78	5.255	12.0					
堤防側終点	4.976	0.500	0.30	1.255	6.2	1.04	2.910	14.5					
小 計	10.517				23.7			47.7				目地材	2.4
平均H		2.2										水抜きパイプ	
												目地材	1.1
合 計												水抜きパイプ	
1.0≤H<2.0m	7.505				11.3			25.6				目地材	2.4
2.0≤H<5.0m	10.517				23.7			47.7				水抜きパイプ	