

見積参考資料

工事名 R4吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工 【2工区】		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下,段差すりつけ撤去作業:有り	m2	1,000				単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3	80				単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	80				単 3号
オーバーレイ工		式	1				
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,000				単 4号
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,000				単 5号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 夜間A		人日	4				単 6号
交通誘導警備員 夜間B		人日	12				単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				単 8号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工 【1工区・3工区】		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	1,180				単 9号
殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	m3	59				単 10号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	59				単 11号
オーバーレイ工		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度キヤップASホリマ-改質II型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	1,180				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書 (本02)

工事名 R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cmを超え12cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し, 2.5km以下, 全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1			単 13号	
	合計							
	単価						円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 4号	基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ポリマー改質アスファルト,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	基層(車道・路肩部)	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 5号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:長寿命化ホリマー改質アスファルト,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員 夜間A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1				単 14号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員 夜間B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1			単 15号	
	合計							
	単価						円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 10km, 無, 無	台	1			単 16号	
	合計							
	単価						円/台	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 9号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 10号	殻運搬(路面切削)	殻種別:AS切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		無し,2.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 13号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 12号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒度キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:50mm,平均幅	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

2次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 13号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 AS切削殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員A	条件	単位	人日	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.500-00800 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人			1	単価
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/人日

2次単価表

単価使用年月	2022.09
歩掛適用年月	2022.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 10km, 無, 無	単位	台	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/台

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 4 吉土 鳴門池田線 阿波・阿波谷島～谷島北 舗装補修工事					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	1.729	8,746	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8～20t	日	1.729	8,746	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	1.719	54,984	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.807	37,335	
M001101005	路面清掃車[ブラシ・四輪式]	ホップ容量 1.5m ³	供用日	2.131	73,936	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	2.321	366,740	
	合計額				550,487	

