

見積参考資料

工事名

R4企工 吉野川北岸工業用水道 今
切配水本管布設替工事(1)(一部債務
負担)

◇経費情報◇

| | |
|-----------|----------------|
| 工種区分 | 開削工事及び小口径推進工事等 |
| 単価地区 | 徳島東部1 |
| 施工地域・工事場所 | 一般交通影響有り(2) |
| 前金支出割合 | 補正を行わない |
| 契約保証 | 金銭的保証 |
| 現場環境改善費 | 計上しない |

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

この工事の諸経費の算定においては、『(全国簡易水道協議会)令和4年度 水道事業実務必携』を採用している。

設計内訳書（徳島県）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 基盤整備 | | 式 | 1 | | | | |
| 配水管布設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 立坑工 | | 式 | 1 | | | | |
| 鋼矢板 | | 枚 | 48 | | | | 単 1号 |
| 切梁・腹起し | | t | 5.8 | | | | 単 2号 |
| 親杭 | | 本 | 4 | | | | 単 3号 |
| 横矢板 | | 箇所 | 2 | | | | 単 4号 |
| 地盤改良工 | | 式 | 1 | | | | |
| 高圧噴射攪拌工 | | 本 | 8 | | | | 単 5号 |
| 薬液注入工 | | 本 | 42 | | | | 単 6号 |
| 防護コンクリート工 | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 9 | | | | 単 7号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m3 | 17 | | | | 単 8号 |

設計内訳書（徳島県）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16 | t | 0.02 | | | | 単 9号 |
| 基礎コンクリート工 | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート | 18-8-40(高炉) | m3 | 14 | | | | 単 10号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m3 | 3 | | | | 単 11号 |
| 基礎材 | 基礎材規格:再生クワッシューラン40〜0, 敷厚:0.15m | m2 | 29 | | | | 単 12号 |
| 路面覆工 | | 式 | 1 | | | | |
| 覆工板・受桁 | 設置・撤去 | m2 | 56 | | | | 単 13号 |
| 覆工板・受桁 賃料 | | m2 | 56 | | | | 単 14号 |
| 土留工 | | 式 | 1 | | | | |
| アルミ矢板 | L=2.5m | m | 8 | | | | 単 15号 |
| 切梁・腹起し | | m | 8 | | | | 単 16号 |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 管路掘削 | | m3 | 130 | | | | 単 17号 |

設計内訳書（徳島県）

| 工事名 | R 4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|--------------------|---|----|-----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 管路埋戻 | 砂 | m3 | 90 | | | | 単 18号 |
| 管路埋戻 | RC-30 | m3 | 50 | | | | 単 19号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質等区分:土砂 | m3 | 130 | | | | 単 20号 |
| 残土等処分 | | m3 | 130 | | | | 単 21号 |
| 管材費 | | 式 | 1 | | | | |
| NS形 タ`タイル`鋳鉄管(DS) | φ800×6.0m 内面粉体塗装 | 本 | 2 | | | | 単 22号 |
| NS形 曲管 | φ800×45° 内面粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 23号 |
| NS形 両受曲管 | φ800×45° 内面粉体塗装 | 個 | 2 | | | | 単 24号 |
| NS形 継ぎ輪 | φ800 内面粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 25号 |
| NS形 ライフ | φ800 | 個 | 1 | | | | 単 26号 |
| NS形 挿しロリク` | φ800 リバ`ットタイプ` | 個 | 3 | | | | 単 27号 |
| 不断水分岐型ブ`ラク` (DIP用) | φ800×φ800 分岐口=NS挿し口90° 内外面粉体塗装 | 基 | 1 | | | | 単 28号 |

設計内訳書（徳島県）

| 工事名 | R 4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|---|----|------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| ホレフレックスリーブ | φ800×7.5m | m | 2 | | | | 単 29号 |
| 固定用コネクタ | φ800 | 個 | 16 | | | | 単 30号 |
| 管明示テープ | 幅50×20m | 巻 | 3 | | | | 単 31号 |
| 埋設クロスシート | 幅150×50m 2倍折り込み | 巻 | 1 | | | | 単 32号 |
| K型用特殊割押輪 | φ800 Tボルト(ロング) タップナット(SUS304) M24×180×20本 | 個 | 1 | | | | 単 33号 |
| K型 栓 | φ800 内面粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 34号 |
| K型 接合部品 | φ800 押輪・コネクタ・T頭ボルト・ナットM24×120×20本 | 組 | 1 | | | | 単 35号 |
| 材料費調整 | | 式 | 1 | | | | 内 1号 |
| 管工費 | | 式 | 1 | | | | |
| 铸铁管布設工 | φ800 吊込み据付(機械力) | m | 10.4 | | | | 単 36号 |
| NS形継手工 | φ800 | 口 | 7 | | | | 単 37号 |
| NS形継手工 | φ800 ラケを含む継手の接合 | 口 | 1 | | | | 単 38号 |
| NS形継手挿口加工 | φ800 リベット式 | 口 | 3 | | | | 単 39号 |

設計内訳書（徳島県）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|--------------------------|--|----|------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 鋳鉄管切断・溝切り加工 (2工程 NS形) | φ800 パイプ 切削切断機使用 | 口 | 3 | | | | 単 40号 |
| 不断水分岐型プラグ設置工 | φ800×φ800 設置・窄孔・プラグ挿入 | 基 | 1 | | | | 単 41号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ800 | m | 10.4 | | | | 単 42号 |
| 管明示テープ工 | φ800 | m | 10.4 | | | | 単 43号 |
| 管明示シート工 | | m | 10.4 | | | | 単 44号 |
| メカニカル継手工 | φ800 特殊押輪割増あり 押しボルト18本/Tボルト20本 | 口 | 1 | | | | 単 45号 |
| メカニカル継手工 | φ800 | 口 | 1 | | | | 単 46号 |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚50mm,平均幅員:1.4m未満(1層) | m2 | 95 | | | | 単 47号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:15cm以下 | m | 48 | | | | 単 48号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:10cm以下 | m2 | 79 | | | | 単 49号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（徳島県）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|------|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻種別：アスファルト殻 | m3 | 4 | | | | 単 50号 |
| 殻処分 | 殻種別：アスファルト殻 | m3 | 4 | | | | 単 51号 |
| 殻処分 | 殻種別：建設汚泥 | m3 | 0.07 | | | | 単 52号 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | |
| 歩車道境界ブロック | 撤去・再利用設置 | m | 34 | | | | 単 53号 |
| 照明灯 | 撤去・再利用設置 | 基 | 1 | | | | 単 54号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 60 | | | | 単 55号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（徳島県）

| 工事名 | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------|----|----|---------|-------|
| R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 仮設材運搬費 | 鋼矢板他，片道 | t | 31.9 | | | | 単 56号 |
| 仮設材運搬費 | 鋼矢板他，往復 | t | 5.8 | | | | 単 57号 |
| 仮設材運搬費 | 覆工板，往復 | t | 18.7 | | | | 単 58号 |
| 仮設材運搬費 | アルミ矢板他，往復 | t | 0.8 | | | | 単 59号 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 土質等試験費 | | 式 | 1 | | | | 内 2号 |
| 通水試験工 | | 式 | 1 | | | | 内 3号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|---|----|----|----|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 基盤整備 | | 式 | 1 | | | | |
| 水道管移設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 管路掘削 | | m3 | 10 | | | | 単 60号 |
| 管路埋戻 | 砂 | m3 | 1 | | | | 単 61号 |
| 管路埋戻 | RC-30 | m3 | 10 | | | | 単 62号 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質等区分:土砂 | m3 | 10 | | | | 単 63号 |
| 残土等処分 | | m3 | 10 | | | | 単 64号 |
| 管材費 | | 式 | 1 | | | | |
| GX形 タケタイル 鑄鉄管 | | 本 | 5 | | | | 単 65号 |
| GX形 曲管 | φ150×22 1/2° 内面粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 66号 |
| GX形 曲管 | φ150×11 1/4° 内面粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 67号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | | | | |
|----------------|---|--------------|-----------------|----|----|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| GX形 曲管 | φ150×5 5/8° 内面粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 68号 |
| GX形 両受短管 | φ150 内面粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 69号 |
| GX形 継ぎ輪 | φ150 内面粉体塗装 | 個 | 2 | | | | 単 70号 |
| GX形 ライフ | φ150 | 個 | 3 | | | | 単 71号 |
| GX形 G-Linkセット | φ150 | 個 | 5 | | | | 単 72号 |
| GX形 接合セット | φ150 | 個 | 5 | | | | 単 73号 |
| GX形受挿しソフトシル仕切弁 | φ150 3種(10k) 内外面粉体塗装 | 基 | 1 | | | | 単 74号 |
| ホリエチレンスリーブ | φ150×6.0m | 枚 | 5 | | | | 単 75号 |
| 固定用ゴムパッキン | φ150 | 個 | 38 | | | | 単 76号 |
| パドル付分水栓(DIP用) | φ150×φ50 ボール式 | 個 | 1 | | | | 単 77号 |
| 密着コア | φ50 | 個 | 1 | | | | 単 78号 |
| HIVP | φ50×4.0m | 本 | 1 | | | | 単 79号 |
| 塩ビ管用ソフトシル仕切弁 | | 基 | 1 | | | | 単 80号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------|----|----|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| HI 止水栓用エボシ | φ50 カットナット付 | 個 | 1 | | | | 単 81号 |
| HI ソケット | φ50 | 個 | 1 | | | | 単 82号 |
| HI エルボ | φ50×90° | 個 | 3 | | | | 単 83号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | φ250×150H CVOS-21G-15LA (HMS*) | 個 | 1 | | | | 単 84号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | φ250×50k | 個 | 1 | | | | 単 85号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | | 個 | 1 | | | | 単 86号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | | 個 | 1 | | | | 単 87号 |
| 管明示テープ | | 巻 | 1 | | | | 単 88号 |
| 埋設クロスシート | | 巻 | 1 | | | | 単 89号 |
| 管工費 | | 式 | 1 | | | | |
| 鋳鉄管布設工 | φ150 吊込み機械(機械力) | m | 23.6 | | | | 単 90号 |
| GX形継手工 | φ150 直管の接合 | 口 | 4 | | | | 単 91号 |
| GX形継手工 | φ150 異形管の接合 | 口 | 5 | | | | 単 92号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4 企 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|------------------|---|----|------|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| GX形継手工 | φ150 G-Linkを用いた異形管の接合 | 口 | 5 | | | | 単 93号 |
| 鋳鉄管切断工 | φ150 エンジンカッター使用 | 口 | 6 | | | | 単 94号 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工 | φ150 | m | 23.6 | | | | 単 95号 |
| 硬質塩化ビニル管布設工 | φ50 | m | 1.6 | | | | 単 96号 |
| TS継手工 | φ50 | 口 | 7 | | | | 単 97号 |
| RR継手工 | φ50 離脱防止金具使用 | 口 | 2 | | | | 単 98号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ50 | 口 | 4 | | | | 単 99号 |
| サドル分水栓建込み工 | φ150×φ50 鋳鉄管150mm 配水管呼び径50mm | 箇所 | 1 | | | | 単 100号 |
| コア取付け工 | φ50 | 箇所 | 1 | | | | 単 101号 |
| 仕切弁設置(人力) | φ50 人力(縦・横型) | 基 | 1 | | | | 単 102号 |
| 仕切弁ボックス設置 | 鉄蓋設置 円形1号(250mm・30kg未満) | 個 | 1 | | | | 単 103号 |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 調整リング 円形1号・調整リング(250mm・50mm) | 個 | 2 | | | | 単 104号 |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 下部壁 円形1号・下部壁(250mm・150mm) | 個 | 2 | | | | 単 105号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|------------------|--|----|------|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| レジンコンクリート製ボックス設置 | 底版 円形1号・底版(250mm・40mm) | 個 | 2 | | | | 単 106号 |
| 管明示テープ工 | φ150 | m | 23.6 | | | | 単 107号 |
| 管明示シート工 | | m | 23.6 | | | | 単 108号 |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚50mm,平均幅員:1.4m未満(1層) | m2 | 13 | | | | 単 109号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:15cm以下 | m | 50 | | | | 単 110号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:10cm以下 | m2 | 13 | | | | 単 111号 |
| コンクリート削孔 | | 孔 | 1 | | | | 単 112号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 1 | | | | 単 113号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 1 | | | | 単 114号 |
| 殻処分 | 殻種別:建設汚泥 | m3 | 0.06 | | | | 単 115号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|----------------|--|----|----|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 水道管仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 管路土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 管路掘削 | | m3 | 30 | | | | 単 116号 |
| 管路埋戻 | 砂 | m3 | 10 | | | | 単 117号 |
| 管路埋戻 | RC-30 | m3 | 20 | | | | 単 118号 |
| 残土処分工 | | 式 | 1 | | | | |
| 土砂等運搬 | 土質等区分:土砂 | m3 | 30 | | | | 単 119号 |
| 残土等処分 | | m3 | 30 | | | | 単 120号 |
| 管材費 | | 式 | 1 | | | | |
| HIVP | | 本 | 9 | | | | 単 121号 |
| 丸形フランジ短管(ショート) | | 個 | 2 | | | | 単 122号 |
| 丸形曲管(ショート) | φ150×45° 内外面球*キ粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 123号 |
| 丸形曲管(ショート) | φ150×90° +111/4° 内外面球*キ粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 124号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | | | | |
|------------------------|---|--------------|-----------------|----|----|---------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 刃形曲管(ショート) | φ150×22 1/2° +11 1/4° 内外面エポキシ粉体塗装 | 個 | 1 | | | | 単 125号 |
| HIソケット | φ150 | 個 | 4 | | | | 単 126号 |
| HIエルボ | φ150×90° | 個 | 9 | | | | 単 127号 |
| HIベント | φ150×22 1/2° | 個 | 1 | | | | 単 128号 |
| 不断水仕切弁 | φ150 DIP用 | 基 | 2 | | | | 単 129号 |
| 不断水割T字管 | φ150×φ150 ツフトシール仕切弁付 | 基 | 2 | | | | 単 130号 |
| フランジ継手材(RF) | | 組 | 2 | | | | 単 131号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 鉄蓋 | φ250×150H | 個 | 4 | | | | 単 132号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 調整リング | φ250×150H | 個 | 2 | | | | 単 133号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 上部壁 | φ250×150H | 個 | 2 | | | | 単 134号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 上下部壁 | φ250×150H | 個 | 2 | | | | 単 135号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 下部壁 | φ250×150H | 個 | 2 | | | | 単 136号 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 底板 | φ250×150H | 個 | 4 | | | | 単 137号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|----------------|---|----|------|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| バルブ付分水弁 | φ150×φ50 VP用 | 個 | 1 | | | | 単 138号 |
| HIVP | | m | 2 | | | | 単 139号 |
| HI止水栓用ユニオン | | 個 | 1 | | | | 単 140号 |
| HIエルボ | | 個 | 5 | | | | 単 141号 |
| HIメタル入りバルブソケット | | 個 | 2 | | | | 単 142号 |
| 青銅製仕切弁 | | 基 | 1 | | | | 単 143号 |
| 仮設用仕切弁鉄蓋 | | 組 | 1 | | | | 単 144号 |
| VU | | m | 1 | | | | 単 145号 |
| MD刃形キャップ II | φ150 鑄鉄管用 内外面エポキシ粉体塗装 | 個 | 2 | | | | 単 146号 |
| MD刃形キャップ II | φ150 塩ビ・鋼管用 内外面エポキシ粉体塗装 | 個 | 2 | | | | 単 147号 |
| 管工費 | | 式 | 1 | | | | |
| 硬質塩化ビニル管布設工 | φ150 | m | 39.3 | | | | 単 148号 |
| TS継手工 | φ150 | 口 | 28 | | | | 単 149号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|------------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| RR継手工 | φ150 離脱防止金具使用 | 口 | 10 | | | | 単 150号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ150 | 口 | 14 | | | | 単 151号 |
| フランジ継手工 | φ150 JWWA 7.5k | 口 | 2 | | | | 単 152号 |
| 不断水仕切弁設置工 | | 基 | 2 | | | | 単 153号 |
| 不断水割T字管設置工 | | 基 | 2 | | | | 単 154号 |
| 仕切弁ボックス設置 | 鉄蓋設置 円形1号(250mm・30kg未満) | 個 | 4 | | | | 単 155号 |
| レジン製コンクリートボックス設置 | 鉄蓋設置 円形1号・調整リンク(250mm・150m) | 個 | 2 | | | | 単 156号 |
| レジン製コンクリートボックス設置 | 上部壁 円形1号・上部壁(250mm・150mm) | 個 | 2 | | | | 単 157号 |
| レジン製コンクリートボックス設置 | 下部壁 円形1号・下部壁(250mm・150mm) | 個 | 2 | | | | 単 158号 |
| レジン製コンクリートボックス設置 | 下部壁 円形1号・下部壁(250mm・300mm) | 個 | 2 | | | | 単 159号 |
| レジン製コンクリートボックス設置 | 底盤 底盤(250mm・40mm) | 個 | 4 | | | | 単 160号 |
| 硬質塩化ビニル管布設工 | φ50 | m | 2.7 | | | | 単 161号 |
| TS継手工 | φ50 | 口 | 5 | | | | 単 162号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|------|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 硬質塩化ビニル切断工 | φ50 | 口 | 5 | | | | 単 163号 |
| ナット分水栓建込み工 | φ150×φ50 鋳鉄管150mm 配水管呼び径50mm | 箇所 | 1 | | | | 単 164号 |
| 止水栓取付工 | φ50 VP用 | 箇所 | 1 | | | | 単 165号 |
| 既設鋳鉄管撤去工 | φ150 | m | 26 | | | | 単 166号 |
| 既設鋳鉄管切断工 | φ150 | 口 | 2 | | | | 単 167号 |
| 既設鋳鉄管継手取外し工 | φ150 K形 片カミ継手 | 口 | 4 | | | | 単 168号 |
| 既設鋳鉄管継手取外し工 | φ150 NS形 直管 | 口 | 4 | | | | 単 169号 |
| 既設鋳鉄管継手取外し工 | φ150 NS形 異形管(継ぎ輪除く) | 口 | 3 | | | | 単 170号 |
| 既設仕切弁撤去 | φ150 | 基 | 3 | | | | 単 171号 |
| 既設仕切弁撤去 | φ50 | 基 | 1 | | | | 単 172号 |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ150 仮設管 | m | 27.9 | | | | 単 173号 |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | φ150 仮設管 | 口 | 9 | | | | 単 174号 |
| RR継手工 撤去 | φ150 仮設管 離脱防止金具使用 | 口 | 4 | | | | 単 175号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|------|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| メカニカル継手工 | φ150 特殊押輪使用 | 口 | 2 | | | | 単 176号 |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 表層（車道・路肩部） | 材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生密粒度As（20），舗装厚50mm，平均幅員：1.4m未満（1層） | m2 | 39 | | | | 単 177号 |
| コンクリート床版復旧工 | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート | 18-8-40（高炉） | m3 | 0.2 | | | | 単 178号 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 1 | | | | 単 179号 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径：SD345 D13 | t | 0.03 | | | | 単 180号 |
| 埋設型枠 | | m2 | 1 | | | | 単 181号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分：鉄筋構造物，工法区分：機械施工 | m3 | 0.2 | | | | 単 182号 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別：アスファルト舗装版、舗装版厚：15cm以下 | m | 170 | | | | 単 183号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別：アスファルト舗装版、舗装版厚：10cm以下 | m2 | 48 | | | | 単 184号 |
| コンクリート削孔 | | 孔 | 3 | | | | 単 185号 |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 0.2 | | | | 単 186号 |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 2 | | | | 単 187号 |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 0.2 | | | | 単 188号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 2 | | | | 単 189号 |
| 殻処分 | 殻種別:建設汚泥 | m3 | 0.2 | | | | 単 190号 |
| 付帯工 | | 式 | 1 | | | | |
| モルタル間詰め | | 箇所 | 2 | | | | 単 191号 |
| 側溝蓋 | Co蓋 再利用撤去・据付け | 枚 | 30 | | | | 単 192号 |
| 側溝蓋 | 鋼製蓋 再利用撤去・据付け | 枚 | 2 | | | | 単 193号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 敷鉄板 | 22×914×1829 | m2 | 3 | | | | 単 194号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|---|----|----|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 25 | | | | 単 195号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | | | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 通水試験工 | 水道管移設 | 式 | 1 | | | | 内 4号 |
| 通水試験工 | 水道管仮設 | 式 | 1 | | | | 内 5号 |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（北島町）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

設計内訳書（水管橋撤去）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|-----|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 基盤整備 | | 式 | 1 | | | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | | | |
| 水管橋撤去 | | 式 | 1 | | | | |
| 25tフワーレン | 積込み・荷下し | 日 | 3 | | | | 単 196号 |
| ガス切断 | 水管橋 φ800 | 箇所 | 5 | | | | 単 197号 |
| 水管橋撤去 | | 式 | 1 | | | | 内 6号 |
| 積込・荷下し | | 式 | 1 | | | | 内 7号 |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | | | 内 8号 |
| 処分費 | | 式 | 1 | | | | 内 9号 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 100 | | | | 単 198号 |
| 埋戻し | 土質:土砂 | m3 | 120 | | | | 単 199号 |
| 張コンリート | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（水管橋撤去）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|----|----|--------------|-----------------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| コンクリート | | m3 | 2 | | | | 単 200号 |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | | | |
| 上層路盤 | | m2 | 54 | | | | 単 201号 |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚50mm,平均幅員:1.4m未満(1層) | m2 | 54 | | | | 単 202号 |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | | | |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工 | m3 | 11 | | | | 単 203号 |
| コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工 | m3 | 5 | | | | 単 204号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm | m2 | 54 | | | | 単 205号 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 11 | | | | 単 206号 |
| 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | 5 | | | | 単 207号 |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 3 | | | | 単 208号 |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 11 | | | | 単 209号 |

設計内訳書（水管橋撤去）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------|----|----|---------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | 5 | | | | 単 210号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 3 | | | | 単 211号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | | | |
| 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分:設置・撤去 | m2 | 54 | | | | 単 212号 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | 10 | | | | 単 213号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | | |

設計内訳書（水管橋撤去）

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事（1） （一部債務負担） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 基盤整備 | |
|---------------|--|----|----|----|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | 1 | | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号 | 材料費調整 | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 材料費調整 | | 式 | 1 | | | | |
| 材料費調整 | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号 | 土質等試験費 | | | | | | |
|--------------|--------|----|----|----|----|---------|--------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土質等試験費(一式入力) | | 式 | 1 | | | | 単 271号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号 | 通水試験工 | | | | | | |
|----------------|-------|----|----|----|----|---------|--------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 通水試験 既設管と連結 | | 日 | 1 | | | | 単 272号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 4号 | 通水試験工 | 水道管移設 | | | | | |
|-------|-------|-------|------|----|----|---------|--------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 通水試験 | | 日 | 0.05 | | | | 単 321号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 5号 | 通水試験工 | 水道管仮設 | | | | | | |
|-------|-------|-------|------|----|----|---------|--------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 通水試験 | | 日 | 0.09 | | | | 単 321号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 6号 | 水管橋撤去 | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|---------|--------|--|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 | |
| 水管橋撤去 | | 式 | 1 | | | | 単 323号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 7号 | 積込・荷下し | | | | | | |
|---------|--------|----|-----|----|----|---------|--------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 積込み取卸し費 | | t | 5.2 | | | | 単 324号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 8号 | 運搬費 | | | | | | |
|---------|-----|----|-----|----|----|---------|--------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 仮設材等の運搬 | | t | 5.2 | | | | 単 325号 |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

一式当り内訳書

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 9号 | 処分費 | | | | | | |
|----------------|-----|----|------|----|----|---------|----|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| スクラップ へび-H1 | | t | -5.2 | | | | |
| 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 1号 | 鋼矢板 | | 単位 | 枚 | 単位数量 | 48 | 単価 | |
|-------|---|--|----|------|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼矢板圧入(Nmax<=25) | 陸上, III型, 9m以下 | 枚 | 48 | | | | 単 214号 |
| | 鋼矢板引抜き | 陸上, III型, 9m以下 | 枚 | 48 | | | | 単 215号 |
| | カス切断 | 鋼矢板 | 箇所 | 48 | | | | 単 216号 |
| | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入(Nmax<=25), III型, 陸上 | 回 | 1 | | | | 単 217号 |
| | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 引抜き, III型, 陸上 | 回 | 1 | | | | 単 218号 |
| | 鋼矢板・H形鋼(一部撤去) | 撤去部分スクラップ [°] 長未満, 鋼矢板III型, 中古品 | t | 4.3 | | | | 単 219号 |
| | 鋼矢板・H形鋼(埋設) | 鋼矢板, 中古品 | t | 18.7 | | | | 単 220号 |
| | スクラップ [°] ヘビ [°] -H1 | | t | -4.3 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号 | 切梁・腹起し | | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------|---------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切梁・腹起し設置・撤去 | 設置・撤去, 無, 標準(1.0) | t | 1 | | | 単 221号 | |
| | 山留材賃料 | 無, 41日, 無, 有, 有, 有, 1回/現場 | t | 1 | | | 単 222号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 3号 | 親杭 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 4 | 単価 | |
|-------|----------------------|--------------------------------|----|------|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ハイロハマ施工による H形鋼打込み | 陸上, 電動式 60kW, 無し, H300, 9m以下 | 本 | 4 | | | | 単 223号 |
| | ハイロハマ施工による H形鋼引抜き | 陸上, 電動式60kW, 2m以下 | 本 | 4 | | | | 単 224号 |
| | カス切断 | H形鋼 (H300~H400) | 箇所 | 4 | | | | 単 225号 |
| | 鋼矢板・H形鋼(一部撤去) | 撤去部分スクラップ 長未満, H形鋼300型, 中古品 | t | 0.5 | | | | 単 226号 |
| | 鋼矢板・H形鋼(埋設) | H形鋼, 中古品 | t | 2.4 | | | | 単 227号 |
| | スクラップ ヘビ-H1 | | t | -0.5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 4号 | 横矢板 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|--------------|----------------|-----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 横矢板設置・撤去 | 設置・撤去, 0.07m | m ² | 3.7 | | | | 単 228号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 本 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------|----------------|--|----|-----|------|----|----|--------|
| | 高压喷射搅拌工 | | | | | 8 | | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 高压喷射搅拌工(二重管工法) | 1,000mm以上2,000mm以下,0m,6.4m,0m,0m,10<N<=20 1,800mm,5.4m,標準(1.0),無 | 本 | 8 | | | | 単 229号 |
| | 汚泥吸排車運搬 | 無し,6.3km以下 | m3 | 129 | | | | 単 230号 |
| | 処分費(t) | | t | 181 | | | | 単 231号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|----|----|------|----|--------|--|
| 単 6号 | 薬液注入工 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 42 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 二重管スレナ工法 | | 複相方式, 2セット, 0m, 4. 4m, 2m, 3. 3m, 12 40L/本, 有, 無 | 本 | 42 | | | 単 232号 | |
| 注入設備据付・解体 | | 二重管スレナ工法, 2セット | 現場 | 1 | | | 単 233号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 7号 | コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物, ハックホウ(クレーン機能 付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----|----------------|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 型枠 | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 9号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----------|--|----|----|------|----|-----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t | 1 | | | | 単 234号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 10号 | コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 11号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 12号 | 基礎材 | 基礎材規格:再生クラッシャーラン40~0, 敷厚:0.15m | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|--|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基礎碎石 | 12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラッシャーラン 40~0, 全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号 | 覆工板・受桁 | 設置・撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 56 | 単価 | |
|-------|---------------------------|---------|----|-----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 覆工板・受桁設置 (設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | m2 | 56 | | | 単 235号 | |
| | 覆工板・受桁撤去 (設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | m2 | 56 | | | 単 236号 | |
| | 覆工板開閉工 | 標準 | m2 | 280 | | | 単 237号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号 | 覆工板・受桁 賃料 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------|------------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製滑り止め 補強型),6月, 無,有,1回 | m2 | 1 | | | 単 238号 | |
| | 覆工板賃料 | 覆工板受桁及受桁桁受(面700m2下,1 53日,無,有,1回 | m2 | 1 | | | 単 239号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 15号 | アルミ矢板 | L=2.5m | 単位 | m | 単位数量 | 8 | 単価 | |
|-------|--------------------|--------|-----|-----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | アルミ矢板建込み | | m | 8 | | | | 単 240号 |
| | アルミ矢板引抜き | | m | 8 | | | | 単 241号 |
| | アルミ矢板基本料 L=2.5m | | 枚 | 48 | | | | |
| | アルミ矢板賃料 供用日9日 | | 枚・日 | 336 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 16号 | 切梁・腹起し | | 単位 | m | 単位数量 | 8 | 単価 | |
|-------|--------------------------|----|-----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 腹起し設置 | | m | 8 | | | | 単 242号 |
| | 腹起し撤去 | | m | 8 | | | | 単 243号 |
| | 切梁設置 | | m | 8 | | | | 単 244号 |
| | 切梁材撤去 | | m | 8 | | | | 単 245号 |
| | 腹起し基本料 130×120×4000 | | 本 | 4 | | | | |
| | 腹起し | | 本・日 | 28 | | | | |
| | 水圧ホース基本料 調整長1100～1800 | | 本 | 4 | | | | |
| | 水圧ホース基本料 | | 本・日 | 28 | | | | |
| | 水圧ポンプ タンク水量15～19L | | 台 | 1 | | | | |
| | 水圧ポンプ | | 台・日 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 17号 | 管路掘削 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|----|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 管路掘削 | | m3 | 1 | | | | 単 246号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 18号 | 管路埋戻 | 砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|----|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 管路埋戻 | | m3 | 1 | | | | 単 247号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 19号 | 管路埋戻 | RC-30 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路埋戻 | | | m3 | 1 | | | 単 248号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 20号 | 土砂等運搬 | 土質等区分:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 21号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 22号 | NS形 タグタイル鑄鉄管 (DS) | φ800×6.0m 内面粉体塗装 | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| NS形 タグタイル鑄鉄管 (DS) | | | 本 | 5 | | | | |
| NS形 タグタイル鑄鉄管 (DS) | | | 本 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/本 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 23号 | NS形 曲管 | φ 800×45° 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|--------|------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | NS形 曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | NS形 曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 24号 | NS形 両受曲管 | φ 800×45° 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|----------|------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | NS形 両受曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | NS形 両受曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 25号 | NS形 継ぎ輪 | φ800 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | NS形 継ぎ輪 | | 個 | 5 | | | | |
| | NS形 継ぎ輪 | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 26号 | NS形 ライフ | φ800 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------|------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | NS形 ライフ | | 個 | 5 | | | | |
| | NS形 ライフ | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号 | NS形 挿しロリク [°] | φ800 リハ [°] ットタイブ [°] | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|------------------------|---|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | NS形 挿しロリク [°] | | 個 | 5 | | | | |
| | NS形 挿しロリク [°] | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 28号 | 不断水分岐型ブ [°] ラク [°] (DIP用) | φ800×φ800 分岐口=NS挿し口90 内外面粉体塗装 | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---|----------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 不断水 [°] 分岐型ブ [°] ラク [°] (DIP用) | | 基 | 5 | | | | |
| | 不断水 [°] 分岐型ブ [°] ラク [°] (DIP用) | | 基 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 29号 | ポリエチレンスリーブ | φ800×7.5m | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポリエチレンスリーブ | | | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 30号 | 固定用コムバント | φ800 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 固定用コムバント | | | 個 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 31号 | 管明示テープ | 幅50×20m | 単位 | 巻 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------|---------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 管明示テープ | | 巻 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/巻 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 埋設クロスシート | 幅150×50m 2倍折り込み | 単位 | 巻 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|-----------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 埋設クロスシート | | 巻 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/巻 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|--|----|----|------|----|-----|--|
| 単 33号 | K型用特殊割押輪 | φ800 Tホルト(ロング) ダブルナット(SUS 304) M24×180×20本 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| K形用特殊割押輪 | | | 個 | 5 | | | | |
| K形用特殊割押輪 | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 34号 | K型 栓 | φ800 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| k形 栓 | | | 個 | 5 | | | | |
| k形 栓 | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | K型 接合部品 | φ800 押輪・コム輪・T頭ホルト・ナットM 24×120×20本 | 単位 | 組 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|---------|--------------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| k形接合部品 | | | 組 | 5 | | | | |
| k形接合部品 | | | 組 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/組 |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 36号 | 鋳鉄管布設工 | φ800 吊込み据付(機械力) | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---------------------------|--------|-----------------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鋳鉄管布設工 φ800 吊込み据付(機械力) | | | m | 1 | | | | 単 249号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 37号 | NS形継手工 | φ 800 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| NS形継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 250号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 38号 | NS形継手工 | φ 800 ラケを含む継手の接合 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| NS形継手工 ラケを含む継手の場合 | | | 口 | 1 | | | 単 251号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 39号 | NS形継手挿口加工 | φ800 リベット式 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------|------------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | NS形継手挿口加工 φ800 リベット式 | | 口 | 1 | | | | 単 252号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 40号 | 鋳鉄管切断・溝切り加工 (2工程 NS形) | φ800 ハイ7° 切削切断機使用 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------------------------|-------------------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋳鉄管切断・溝切り加工 NS形 2工程 | | 口 | 1 | | | | 単 253号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 41号 | 不断水分岐型プラグ設置工 | φ800×φ800 設置・窄孔・プラグ挿入 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|---------------------------|-----------------------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 不断水分岐型プラグ設置工 φ800×φ800 | | 基 | 1 | | | | 単 254号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 42号 | ホリエレンスリーブ被覆工 | φ800 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------------|------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | ホリエレンスリーブ被覆工 φ800 | | m | 1 | | | | 単 255号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 43号 | 管明示テ-プ工 | φ800 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-----------------|---------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管明示テ-プ工 φ800 | | | m | 1 | | | 単 256号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 44号 | 管明示ソ-ト工 | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|---------|---------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管明示ソ-ト工 | | | m | 1 | | | 単 257号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 45号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 口 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|----|---|------|----|----|--------|
| | カニカニ継手工 | φ800 特殊押輪割増あり 押しボルト18本/トルト20本 | 単位 | 口 | | | 1 | |
| | カニカニ継手工 φ800 特殊押輪割増18本/20本 | | 口 | 1 | | | | 単 258号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 46号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 口 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-----------------|------|----|---|------|----|----|--------|
| | カニカニ継手工 | φ800 | 単位 | 口 | | | 1 | |
| | カニカニ継手工 φ800 | | 口 | 1 | | | | 単 259号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 47号 | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚50mm,平均幅員:1.4m未満(1層) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 48号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用 | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 49号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:10cm以下 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|-----------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 舗装版取壊し積込 | | m2 | 1 | | | 単 260号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 50号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 殻運搬 | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 51号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 261号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 52号 | 殻処分 | 殻種別:建設汚泥 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | | | 単 231号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 53号 | 歩車道境界ブロック | 撤去・再利用設置 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------|--|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 1 | | | | |
| | 歩車道境界ブロック | 再利用設置, C種(180/210×300×600), 再生クラッシュラン RC-40, 18-8-40(高炉), 有り | m | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 54号 | 照明灯 | 撤去・再利用設置 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------------|------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 道路照明灯建柱 | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし | 基 | 1 | | | 単 262号 | |
| | 道路照明灯撤去 | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし | 基 | 1 | | | 単 263号 | |
| | 基礎掘削及びパイプ架台外立込 | 照明灯基礎 500φ2m以下 | 基 | 1 | | | 単 264号 | |
| | 床掘り | 照明灯基礎 500φ2m以下 | 基 | 1 | | | 単 265号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 55号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 3 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | | 単 266号 |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 2 | | | | 単 267号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 56号 | 仮設材運搬費 | 鋼矢板他, 片道 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------------|---|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 75 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 1 | | | | 単 268号 |
| | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | t | 1 | | | | 単 269号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 57号 | 仮設材運搬費 | 鋼矢板他, 往復 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------------|--|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 75 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 1 | | | | 単 268号 |
| | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 75 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 1 | | | | 単 268号 |
| | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | t | 1 | | | | 単 270号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 58号 | 仮設材運搬費 | 覆工板, 往復 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------------|--|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 75 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 1 | | | | 単 268号 |
| | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 75 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 1 | | | | 単 268号 |
| | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | t | 1 | | | | 単 270号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 59号 | 仮設材運搬費 | アルミ矢板他, 往復 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------------------------|--|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 75 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 1 | | | | 単 268号 |
| | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 75 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t | 1 | | | | 単 268号 |
| | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | t | 1 | | | | 単 270号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 60号 | 管路掘削 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-----------|------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ掘削積込 | | | m3 | 1 | | | 単 273号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 61号 | 管路埋戻 | 砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路埋戻 | | | m3 | 1 | | | 単 274号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 62号 | 管路埋戻 | RC-30 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路埋戻 | | | m3 | 1 | | | 単 275号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 63号 | 土砂等運搬 | 土質等区分:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 64号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残土等処分 | | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 65号 | GX形 タクタイトル鉄管 | | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | GX形 タクタイトル鉄管 | | 本 | 5 | | | | |
| | GX形 タクタイトル鉄管 | | 本 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 66号 | GX形 曲管 | φ150×22 1/2° 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|--------|---------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | GX形 曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | GX形 曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 67号 | GX形 曲管 | φ150×11 1/4° 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|--------|---------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | GX形 曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | GX形 曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 68号 | GX形 曲管 | φ150×5 5/8° 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|--------|--------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | GX形 曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | GX形 曲管 | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 69号 | GX形 両受短管 | φ150 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|----------|-------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | GX形 両受短管 | | 個 | 5 | | | | |
| | GX形 両受短管 | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 70号 | GX形 継ぎ輪 | φ150 内面粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------|-------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | GX形 継ぎ輪 | | 個 | 5 | | | | |
| | GX形 継ぎ輪 | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 71号 | GX形 ライフ | φ150 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------|------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | GX形 ライフ | | 個 | 5 | | | | |
| | GX形 ライフ | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 72号 | GX形 G-Linkセット | φ150 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| GX形 G-linkセット | | | 個 | 5 | | | | |
| GX形 G-linkセット | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 73号 | GX形 接合セット | φ150 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| GX形 接合セット | | | 個 | 5 | | | | |
| GX形 接合セット | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 74号 | GX形受挿シフトシール仕切弁 | φ150 3種(10k) 内外面粉体塗装 | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|----------------|----------------|----------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| GX形受挿シフトシール仕切弁 | | | 基 | 5 | | | | |
| GX形受挿シフトシール仕切弁 | | | 基 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/基 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 75号 | ホ°リエレンスリーブ° | φ150×6.0m | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------------|-------------|-----------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ホ°リエレンスリーブ° | | | 枚 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/枚 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 76号 | 固定用コムバント | φ150 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 固定用コムバント | | 個 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 77号 | サトル付分水栓(DIP用) | φ150×φ50 ホール式 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|----------------|---------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | サトル付き分水栓(DIP用) | | 個 | 5 | | | | |
| | サトル付き分水栓(DIP用) | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 78号 | 密着コブ | φ 50 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 密着コブ | | | 個 | 5 | | | | |
| 密着コブ | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 79号 | HIVP | φ 50×4.0m | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| HIVP | | | 本 | 5 | | | | |
| HIVP | | | 本 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/本 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 80号 | 塩ビ管用ワトシール仕切弁 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|--------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 塩ビ管用ワトシール仕切弁 | | 基 | 5 | | | | |
| | 塩ビ管用ワトシール仕切弁 | | 基 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 81号 | HI 止水栓用ユニオン | φ50 ガイドナット付 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|-------------|-------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | HI 止水栓用ユニオン | | 個 | 5 | | | | |
| | HI 止水栓用ユニオン | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 82号 | HI ソケット | φ50 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|---------|---------|-----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| HI ソケット | | | 個 | 5 | | | | |
| HI ソケット | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 83号 | HI エルボ | φ50×90° | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|--------|---------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| HI エルボ | | | 個 | 5 | | | | |
| HI エルボ | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 84号 | 仕切弁ホックス(円形1号) | φ250×150H CVOS-21G-15LA (HMS*) | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------------|--------------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仕切弁ホックス(円形1号) | | 個 | 5 | | | | |
| | 仕切弁ホックス(円形1号) | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 85号 | 仕切弁ホックス(円形1号) | φ250×50k | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------------|----------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仕切弁ホックス(円形1号) | | 個 | 5 | | | | |
| | 仕切弁ホックス(円形1号) | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 86号 | 仕切弁ボックス(円形1号) | | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仕切弁ボックス(円形1号) | | 個 | 5 | | | | |
| | 仕切弁ボックス(円形1号) | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 87号 | 仕切弁ボックス(円形1号) | | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|-------|---------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仕切弁ボックス(円形1号) | | 個 | 5 | | | | |
| | 仕切弁ボックス(円形1号) | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 88号 | 管明示テープ | | 単位 | 巻 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 管明示テープ | | 巻 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/巻 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 89号 | 埋設クロスシート | | 単位 | 巻 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|----------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 埋設クロスシート | | 巻 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/巻 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 90号 | 鑄鉄管布設工 | φ150 吊込み機械(機械力) | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鑄鉄管布設工 | | | m | 1 | | | 単 276号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 91号 | GX形継手工 | φ150 直管の接合 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| GX形継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 277号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 92号 | GX形継手工 | φ150 異形管の接合 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| GX形継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 278号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 93号 | GX形継手工 | φ150 G-Linkを用いた異形管の接合 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|--------|-----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| GX継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 279号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 94号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--------|-----------------|----|----|----|----|----|--------|
| | 鑄鉄管切断工 | φ150 エンジンカッター使用 | 口 | 1 | | | 1 | 単 280号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 95号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--------------|------|----|----|----|----|----|--------|
| | ホリエレンスリーブ被覆工 | φ150 | m | 1 | | | 1 | 単 281号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 96号 | 硬質塩化ビニル管布設工 | φ 50 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管布設工 | | | m | 1 | | | 単 282号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 97号 | TS継手工 | φ 50 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| TS継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 283号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 98号 | RR継手工 | φ50 離脱防止金具使用 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------|--------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | RR継手工 | | 口 | 1 | | | 単 284号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 99号 | 硬質塩化ビニル管切断工 | φ50 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|-------|-------------|-----|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 硬質塩化ビニル管切断工 | | 口 | 1 | | | 単 285号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 100号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------|----------------------------------|----|----|----|----|----|--------|
| | ホリ分水栓建込み工 | φ150×φ50 铸铁管150mm 配水管 呼び径50mm | 単位 | 箇所 | 単価 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | ホリ分水栓建込み工 | | 箇所 | 1 | | | | 単 286号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 101号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-------|-----|----|----|----|----|----|--------|
| | コ取付け工 | φ50 | 単位 | 箇所 | 単価 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | コ取付け工 | | 箇所 | 1 | | | | 単 287号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 102号 | 仕切弁設置(人力) | φ50 人力(縦・横型) | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁設置 | | | 基 | 1 | | | 単 288号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 103号 | 仕切弁ボックス設置 | 鉄蓋設置 円形1号(250mm・30kg未満) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス設置 | | | 個 | 1 | | | 単 289号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 104号 | レジンコンクリート製ボックス設置 | 調整リング 円形1号・調整リング(250mm・50mm) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | | | 個 | 1 | | | 単 290号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 105号 | レジンコンクリート製ボックス設置 | 下部壁 円形1号・下部壁(250mm・150mm) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | | | 個 | 1 | | | 単 290号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 106号 | レジンコンクリート製ボックス設置 | 底版 円形1号・底版(250mm・40mm) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------------|------------------------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | レジンコンクリート製ボックス設置工 | | 個 | 1 | | | | 単 290号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 107号 | 管明示テープ工 | φ150 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------|------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 管明示テープ工 | | m | 1 | | | | 単 291号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 108号 | 管明示シート工 | | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 管明示シート工 | | m | 1 | | | | 単 257号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 109号 | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚50mm,平均幅員:1.4m未満(1層) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 表層(車道・路肩部) | 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-----------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 110号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 111号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:10cm以下 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版取壊し積込 | | | m2 | 1 | | | 単 260号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|----------|------------------------------|----|----|------|----|----|--------|
| 単 112号 | コンクリート削孔 | | 単位 | 孔 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | | 90mm以上100mm未満, 50mm以上200mm未満 | | 孔 | 1 | | | |
| モルタル間詰め | | | | 箇所 | 1 | | | 単 292号 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/孔 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|----|----|------|----|----|------|
| 単 113号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11.5km以下, 全ての費用 | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 114号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 261号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 115号 | 殻処分 | 殻種別:建設汚泥 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | | | 単 231号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 116号 | 管路掘削 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| バックホウ掘削積込 | | | m3 | 1 | | | 単 273号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 117号 | 管路埋戻 | 砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路埋戻 | | | m3 | 1 | | | 単 274号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|-------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 118号 | 管路埋戻 | RC-30 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 管路埋戻 | | | m3 | 1 | | | 単 275号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 119号 | 土砂等運搬 | 土質等区分:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準,ハックホリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 120号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------|----|----|----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 残土等処分 | | m3 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 121号 | HIVP | | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | HIP | | 本 | 5 | | | | |
| | HIP | | 本 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/本 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 122号 | カ形フランジ短管(ショート) | | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カ型フランジ短管(ショート) | | | 個 | 5 | | | | |
| カ型フランジ短管(ショート) | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 123号 | カ形曲管(ショート) | φ150×45° 内外面エポキシ粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カ型曲管(ショート) | | | 個 | 5 | | | | |
| カ型曲管(ショート) | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 124号 | 刃形曲管(シヨ-ト) | φ150×90° +111/4° 内外面エボキ シ粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 刃形曲管(シヨ-ト) | | | 個 | 5 | | | | |
| 刃形曲管(シヨ-ト) | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---------------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 125号 | 刃形曲管(シヨ-ト) | φ150×22 1/2° +11 1/4° 内外面 エボキシ粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 刃型(シヨ-ト) | | | 個 | 5 | | | | |
| 刃型(シヨ-ト) | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 126号 | HIソケット | φ150 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| HIソケット | | | 個 | 5 | | | | |
| HIソケット | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 127号 | HIエルボ | φ150×90° | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| HIエルボ | | | 個 | 5 | | | | |
| HIエルボ | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 128号 | HIベント | φ150×22 1/2° | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|-------|--------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | HIベント | | 個 | 5 | | | | |
| | HIベント | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 129号 | 不断水仕切弁 | φ150 DIP用 | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|--------|-----------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 不断水仕切弁 | | 基 | 5 | | | | |
| | 不断水仕切弁 | | 基 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 130号 | 不断水割T字管 | φ150×φ150 ソフトシール仕切弁付 | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|---------|----------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 不断水割T字管 | | 基 | 5 | | | | |
| | 不断水割T字管 | | 基 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 131号 | フランジ継手材(RF) | | 単位 | 組 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | フランジ継手材(RF) | | 組 | 5 | | | | |
| | フランジ継手材(RF) | | 組 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/組 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 132号 | 仕切弁ボックス(円形1号) 鉄蓋 | φ250×150H | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 鉄蓋 | | | 個 | 5 | | | | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 鉄蓋 | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|-----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 133号 | 仕切弁ボックス(円形1号) 調整リング | φ250×150H | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 調整リング | | | 個 | 5 | | | | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 調整リング | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 134号 | 仕切弁ボックス(円形1号) 上部壁 | φ250×150H | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 上部壁 | | | 個 | 5 | | | | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 上部壁 | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 135号 | 仕切弁ボックス(円形1号) 上下部壁 | φ250×150H | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 上下部壁 | | | 個 | 5 | | | | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 上下部壁 | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 136号 | 仕切弁ボックス(円形1号) 下部壁 | φ250×150H | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 下部壁 | | | 個 | 5 | | | | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 下部壁 | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 137号 | 仕切弁ボックス(円形1号) 底版 | φ250×150H | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 底版 | | | 個 | 5 | | | | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) 底版 | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|--------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 138号 | サドル付分水弁 | φ150×φ50 VP用 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| サドル付分水弁 | | | 個 | 5 | | | | |
| サドル付分水弁 | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 139号 | HIVP | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| HIVP | | | m | 5 | | | | |
| HIVP | | | m | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 140号 | HI止水栓用エボシ | | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|-----------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | HI止水栓用エボシ | | 個 | 5 | | | | |
| | HI止水栓用エボシ | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 141号 | HIエルボ | | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|-------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | HIエルボ | | 個 | 5 | | | | |
| | HIエルボ | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 142号 | HIメタル入りバルブソケット | | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|----------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | HIメタル入りバルブソケット | | 個 | 5 | | | | |
| | HIメタル入りバルブソケット | | 個 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 143号 | 青銅製仕切弁 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 青銅製仕切弁 | | 基 | 5 | | | | |
| | 青銅製仕切弁 | | 基 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 144号 | 仮設用仕切弁鉄蓋 | | 単位 | 組 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 仮設用仕切弁鉄蓋 | | 組 | 5 | | | | |
| | 仮設用仕切弁鉄蓋 | | 組 | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/組 |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 145号 | VU | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|----|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | VU | | m | 5 | | | | |
| | VU | | m | 5 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 146号 | MDカ形キャップ II | φ150 鋳鉄管用 内外面エポキシ粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| MDカ形キャップ II | | | 個 | 5 | | | | |
| MDカ形キャップ II | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 147号 | MDカ形キャップ II | φ150 塩ビ・鋼管用 内外面エポキシ粉体塗装 | 単位 | 個 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| MDカ形キャップ II | | | 個 | 5 | | | | |
| MDカ形キャップ II | | | 個 | 5 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 148号 | 硬質塩化ビニル管布設工 | φ150 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管布設工 | | | m | 1 | | | 単 293号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 149号 | TS継手工 | φ150 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| TS継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 294号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 150号 | RR継手工 | φ150 離脱防止金具使用 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| RR継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 295号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 151号 | 硬質塩化ビニル管切断工 | φ150 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | | 口 | 1 | | | 単 296号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 152号 | フランチ継手工 | φ150 JWVA 7.5k | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| フランチ継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 297号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 153号 | 不断水仕切弁設置工 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不断水仕切弁設置工 | | | 基 | 1 | | | 単 298号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 154号 | 不断水割T字管設置工 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不断水割T字管設置工 | | | 基 | 1 | | | 単 299号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 155号 | 仕切弁ボックス設置 | 鉄蓋設置 円形1号(250mm・30kg未満) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 仕切弁ボックス設置 | | | 個 | 1 | | | 単 289号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 156号 | レジン製コンクリートボックス設置 | 鉄蓋設置 円形1号・調整リング(250mm・150m) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | | | 個 | 1 | | | 単 290号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 157号 | レジン製コンクリートボックス設置 | 上部壁 円形1号・上部壁(250mm・150mm) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | | | 個 | 1 | | | 単 290号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 158号 | レジン製コンクリートボックス設置 | 下部壁 円形1号・下部壁(250mm・150mm) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | | | 個 | 1 | | | 単 290号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 159号 | レジン製コンクリートボックス設置 | 下部壁 円形1号・下部壁(250mm・300mm) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | | | 個 | 1 | | | 単 290号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 160号 | レジン製コンクリートボックス設置 | 底盤 底盤(250mm・40mm) | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置工 | | | 個 | 1 | | | 単 290号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 161号 | 硬質塩化ビニル管布設工 | φ50 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管布設工 | | | m | 1 | | | 単 282号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 162号 | TS継手工 | φ 50 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| TS継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 283号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 163号 | 硬質塩化ビニル切断工 | φ 50 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | | 口 | 1 | | | 単 285号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 164号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|--------|
| | ホ`ル分水栓建込み工 | φ150×φ50 铸铁管150mm 配水管 呼び径50mm | 単位 | 箇所 | 単価 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | ホ`ル分水栓建込み工 | | 箇所 | 1 | | | | 単 286号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 165号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 箇所 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------|---------|----|----|----|----|----|--------|
| | 止水栓取付工 | φ50 VP用 | 単位 | 箇所 | 単価 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 止水栓取付け工 | | 箇所 | 1 | | | | 単 300号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 166号 | 既設鑄鉄管撤去工 | φ 150 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 既設鑄鉄管撤去工 | | | m | 1 | | | 単 301号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------|-------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 167号 | 既設鑄鉄管切断工 | φ 150 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 既設鑄鉄管切断工 | | | 口 | 1 | | | 単 302号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 168号 | 既設鋳鉄管継手取外し工 | φ150 K形 マニカル継手 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 既設鋳鉄管継手取外し工 | | | 口 | 1 | | | 単 303号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 169号 | 既設鋳鉄管継手取外し工 | φ150 NS形 直管 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 既設鋳鉄管継手取外し工 | | | 口 | 1 | | | 単 304号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 170号 | 既設鋳鉄管継手取外し工 | φ150 NS形 異形管(継ぎ輪除く) | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 既設鋳鉄管継手取外し工 | | | 口 | 1 | | | 単 304号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 171号 | 既設仕切弁撤去 | φ150 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 既設仕切弁撤去 | | | 基 | 1 | | | 単 305号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 172号 | 既設仕切弁撤去 | φ 50 | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 既設仕切弁撤去 | | | 基 | 1 | | | 単 306号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 173号 | 硬質塩化ビニル管撤去工 | φ 150 仮設管 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管撤去工 | | | m | 1 | | | 単 307号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 174号 | 硬質塩化ビニル管切断工 | φ150 仮設管 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 硬質塩化ビニル管切断工 | | | 口 | 1 | | | 単 308号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 175号 | RR継手工 撤去 | φ150 仮設管 離脱防止金具使用 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| RR継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 309号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 176号 | カニカニ継手工 | φ150 特殊押輪使用 | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| カニカニ継手工 | | | 口 | 1 | | | 単 310号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 177号 | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚50mm,平均幅員:1.4m未満(1層) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 178号 | コンクリート | 18-8-40(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 179号 | 型枠 | 一般型枠 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠, 小型構造物 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|--|----|----|------|----|--------|--|
| 単 180号 | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t | 1 | | | 単 311号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|----|-----|----|------|----|--------|--|
| 単 181号 | 埋設型枠 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠工(撤去しない埋設型枠) | | | m 2 | 1 | | | 単 312号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 182号 | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | m3 | 1 | | | 単 313号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 183号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚: 15cm以下 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用 | m | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 184号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版、舗装版厚:10cm以下 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------|-------|-----------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版取壊し積込 | | | m2 | 1 | | | 単 260号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 185号 | コンクリート削孔 | | 単位 | 孔 | 単位数量 | 3 | 単価 | |
|--------|---------------------|--------------------------------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 90mm以上100mm未満, 200mm以上400mm未満 | 孔 | 1 | | | | |
| | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 180mm以上200mm以下, 50mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | | | | |
| | コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | 180mm以上200mm以下, 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | | | | |
| | モルタル間詰め | | 箇所 | 3 | | | | 単 314号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/孔 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 186号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 187号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要,厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 188号 | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 315号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 189号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 261号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 190号 | 殻処分 | 殻種別：建設汚泥 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1 | | | 単 231号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 単 191号 | モルタル間詰め | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 2 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| モルタル間詰め | | | 箇所 | 2 | | | 単 316号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 192号 | 側溝蓋 | Co蓋 再利用撤去・据付け | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----|--|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 枚 | 1 | | | | 単 317号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 193号 | 側溝蓋 | 鋼製蓋 再利用撤去・据付け | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----|------------------------------------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版 | 再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し | 枚 | 1 | | | | 単 318号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 194号 | 敷鉄板 | 22×914×1829 | 単位 | m2 | 単位数量 | 3 | 単価 | |
|----------|-----|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 敷鉄板設置・撤去 | | 設置・撤去 | m2 | 3 | | | 単 319号 | |
| 敷鉄板賃料 | | 各種, 無, 180日, 無, 有 | 枚 | 2 | | | 単 320号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 195号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 3 | 単価 | |
|----------|---------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | | 人日 | 1 | | | 単 266号 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 2 | | | 単 267号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/人日 | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 196号 | 25tフタークレーン | 積込み・荷下し | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 25tフタークレーン | | | 日 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----------|----|-----|------|----|--------|--|
| 単 197号 | ガス切断 | 水管橋 φ800 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガス切断 | | | m | 2.5 | | | 単 322号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/箇所 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 198号 | 床掘り | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂,標準,無し,無し | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-----------|----|----|------|----|------|--|
| 単 199号 | 埋戻し | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | | 最小埋戻幅4m以上 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 200号 | コンクリート | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|--|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用 | | m3 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 201号 | 上層路盤 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------------|------|---------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 再生粒度調整砕石 RM-30,100mm,1層施工,全ての費用 | | m2 | 1 | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 202号 | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚50mm,平均幅員:1.4m未満(1層) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 203号 | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | m3 | 1 | | | 単 313号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 204号 | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 構造物とりこわし | | 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要 | m3 | 1 | | | 単 326号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------------------------|----|----|------|----|------|--|
| 単 205号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚: 5cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下, 有り,全ての費用 | m2 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 206号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|----|------|----|------|--|
| 単 207号 | 殻運搬 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--|----|----|------|----|------|--|
| 単 208号 | 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,11.5km以下,全ての費用 | m3 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 209号 | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 315号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-----------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 210号 | 殻処分 | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 327号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1 次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----|-------------|----|----|------|----|--------|--|
| 単 211号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(m3) | | | m3 | 1 | | | 単 261号 | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 212号 | 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1524×3048, 作業区分: :設置・撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 54 | 単価 | |
|--------|----------|------------------------------------|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | m2 | 18 | | | | 単 319号 |
| | 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | m2 | 18 | | | | 単 319号 |
| | 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | m2 | 18 | | | | 単 319号 |
| | 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048, 無, 2日, 無, 有 | 枚 | 4 | | | | 単 328号 |
| | 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048, 無, 2日, 無, 有 | 枚 | 4 | | | | 単 328号 |
| | 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048, 無, 2日, 無, 有 | 枚 | 4 | | | | 単 328号 |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 213号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 3 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人日 | 1 | | | 単 266号 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人日 | 2 | | | 単 267号 | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/人日 | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 214号 | 鋼矢板圧入(Nmax<=25) | 陸上, III型, 9m以下 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|-----------------|---------------------|----|-------|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax<=25), III型 | 日 | 0.357 | | | | 単 329号 |
| | ラフテレンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 0.357 | | | | 単 330号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 215号 | 鋼矢板引抜き | 陸上, III型, 9m以下 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|--------------|---------------------|----|-------|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き, III型 | 日 | 0.208 | | | | 単 331号 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 0.208 | | | | 単 330号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 216号 | ガス切断 | 鋼矢板 | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------|-----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 溶接工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 酸素ポンプ | | m3 | | | | | |
| | アセチレンポンプ | | kg | | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 217号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------------|------------------------|----|------|------|----|----|--------|
| | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入(Nmax<=25), III型, 陸上 | 人 | | | 1 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax<=25), III型 | 日 | 0.25 | | | | 単 329号 |
| | ラフテレンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 0.3 | | | | 単 330号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 218号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 回 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------------|---------------------|----|------|----|----|----|--------|
| | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 引抜き, III型, 陸上 | 人 | | | 1 | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き, III型 | 日 | 0.13 | | | | 単 331号 |
| | ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値) | 日 | 0.19 | | | | 単 330号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/回 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 219号 | 鋼矢板・H形鋼(一部撤去) | 撤去部分スクラップ 長未満, 鋼矢板III型, 中古品 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------------|-----------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼矢板 市中価格 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 220号 | 鋼矢板・H形鋼(埋設) | 鋼矢板, 中古品 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------|----------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鋼矢板 市中価格 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 221号 | 切梁・腹起し設置・撤去 | 設置・撤去, 無, 標準(1.0) | 単位 | t | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|-------------|-------------------|----|----|------|----|--------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 切梁・腹起し設置 | 無, 標準(1.0) | t | 10 | | | 単 332号 | |
| | 切梁・腹起し撤去 | 無, 標準(1.0) | t | 10 | | | 単 333号 | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 222号 | 山留材質料 | 無, 41日, 無, 有, 有, 有, 1回/現場 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------------------|---------------------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | H形鋼(山留主部材) 250~400型(80~200kg/m) | 供用日数:41日 | t | 1 | | | | |
| | H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費 | | t | 1 | | | | |
| | 副部材(A) 賃料 | | t | 0.22 | | | | |
| | 副部材A 修理費及び損耗費 | | t | 0.22 | | | | |
| | 副部材B 修理費及び損耗費 | | t | 0.04 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 223号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 本 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----------------------|------------------------------|----|---|-------|----|----|--------|
| | ハイロハンマ施工による H形鋼打込み | 陸上, 電動式 60kW, 無し, H300, 9m以下 | 人 | | 10 | | | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | ハイロハンマ杭打機運転 (陸上施工) | 打込み, 電動式60kW, H300 | 日 | | 0.357 | | | 単 334号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 224号 | パイロハンマ施工による H形鋼引抜き | 陸上, 電動式60kW, 2m以下 | 単位 | 本 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|-----------------------|-------------------|----|------|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | パイロハンマ杭打機運転 (陸上施工) | 引抜き, 電動式60kW | 日 | 0.11 | | | | 単 335号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 225号 | ガス切断 | H鋼杭 (H300~H400) | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------------|-----------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 溶接工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 酸素 ボンベ | | m3 | | | | | |
| | アセチレン ボンベ | | kg | | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 226号 | 鋼矢板・H形鋼(一部撤去) | 撤去部分スクラップ 長未満, H形鋼300型, 中古品 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------------|-----------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | H形鋼 市中価格 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 227号 | 鋼矢板・H形鋼(埋設) | H形鋼, 中古品 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------|----------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | H形鋼 市中価格 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 228号 | 横矢板設置・撤去 | 設置・撤去, 0.07m | 単位 | m ² | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------|------|----|----|------------------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 矢板 | | m ³ | 0.7 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m ² |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 229号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 本 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|--|--|----|--------|------|----|----|--------|
| | 高圧噴射攪拌工(二重管工法) | 1,000mm以上2,000mm以下,0m,6.4m,0m,0m,10<N<=20 1,800mm,5.4m,標準(1.0),無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 注入材 高強度硬化材 | | m3 | 13.051 | | | | |
| | 損耗材料費(二重管工法) | 1,000mm以上2,000mm以下,0m,6.4m,0m,0m,10<N<=20 1,800mm,5.4m | 式 | 1 | | | | 単 336号 |
| | 高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型] | | 日 | 0.748 | | | | |
| | 高圧噴射攪拌式地盤改良機[超高压ポンプ] 圧力19.6MPa 吐出量20~100L/min | | 日 | 0.748 | | | | |
| | 空気圧縮機運転 | 二重管工法,1,000mm以上2,000mm以下 | 日 | 0.748 | | | | 単 337号 |
| | トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4.9t吊 | | 日 | 0.748 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/本 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 230号 | 汚泥吸排車運搬 | 無し, 6.3 km以下 | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------|--------------|----|-----|------|-----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 汚泥吸排車運転 | | 日 | 2.6 | | | | 単 338号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 231号 | 処分費(t) | | 単位 | t | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 建設汚泥 | | t | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 232号 | 二重管ストレーナ工法 | 複相方式, 2セット, 0m, 4.4m, 2m, 3.3m, 1240L/本, 有, 無 | 単位 | 本 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------------------------------|---|----|-------|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 注入材 溶液型無機瞬結タイプ | | L | 1,240 | | | | |
| | ポンプ ホーリングマシン[油圧式] 5.5kW級 | | 日 | 0.339 | | | | |
| | 薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa) | | 日 | 0.339 | | | | |
| | 水ガラス積算流量計 0~50L/min | | 日 | 0.169 | | | | |
| | 二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費 | 複相, 粘性土 | m | 0 | | | | 単 339号 |
| | 二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費 | 複相, 砂質土 | m | 4.4 | | | | 単 340号 |
| | 二重管ストレーナ工法削孔 消耗材料費 | 複相, 粘性土 | m | 2 | | | | 単 341号 |
| | 二重管ストレーナ工法注入 消耗材料費 | 複相 | KL | 1.24 | | | | 単 342号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 233号 | 注入設備据付・解体 | 二重管スレーナ工法, 2セット | 単位 | 現場 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---|--|----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間 | 時間 | | | | | 単 343号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/現場 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 234号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----------------------------|--|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25 | | t | 1.03 | | | | |
| | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 235号 | 覆工板・受桁設置 (設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------------------------|---------|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 溶接工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | 日 | 2.9 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 236号 | 覆工板・受桁撤去 (設置面積700m2以下) | 標準(1.0) | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------------------------|---------|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 溶接工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | 日 | 1.8 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 237号 | 覆工板開閉工 | 標準 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------------------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | 日 | 2.6 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 238号 | 覆工板賃料 | 覆工板(鋼製滑り止め 補強型),6月, 無,有,1回 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------------|-------------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 覆工板 鋼製滑り止め 補強型 | 供用月数:6ヶ月 | m2 | 1 | | | | |
| | 覆工板 修理費及び損耗費 | | m2 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 239号 | 覆工板賃料 | 覆工板受桁及受桁桁受(面700m2下, 153日, 無, 有, 1回) | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | H形鋼(山留主部材) 250~400型(80~200kg/m) | 供用日数:153日 | t | 0.134 | | | | |
| | H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費 | | t | 0.134 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m2 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 240号 | アル矢板建込み | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|----|------|-----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホ運転費 | | 時間 | | | | | 単 344号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 241号 | アルミ板引抜き | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|----|------|-----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホ運転費 | | 時間 | | | | | 単 344号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 242号 | 腹起し設置 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 243号 | 腹起し撤去 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 244号 | 切梁設置 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 245号 | 切梁材撤去 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|-----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 246号 | 管路掘削 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|----|------|-----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホリ運転費 | | 時間 | | | | | 単 344号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 247号 | 管路埋戻 | 条件 | 単位 | m3 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|-----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホ運転費 | | 時間 | | | | | 単 344号 |
| | クワ運転費 | | 日 | 3 | | | | 単 345号 |
| | 砂埋め戻し用 | | m3 | 100 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 248号 | 管路埋戻 | 条件 | 単位 | m3 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|------|----|-----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | | |
| バックホリ運転費 | | 時間 | | | | | | 単 344号 |
| クワ運転費 | | 日 | 3 | | | | | 単 345号 |
| 再生クラッシャー RC-30 | | m3 | 100 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 249号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------------------------|----|----|------|------|----|-----|----|
| | 铸铁管布設工 φ800 吊込み据付(機械力) | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | | 日 | 0.39 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 250号 | NS形継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 251号 | NS形継手工 うけを含む継手の場合 | | 単位 | 口 | 単価数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 252号 | NS形継手挿口加工 φ800 リベット式 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | | | | | |
| 諸雑費(率) | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 253号 | 鑄鉄管切断・溝切り加工 NS形 2工程 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------|----|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 機械損料 | | 日 | 0.79 | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 254号 | 不断水分岐型ﾌﾗｸﾞ設置工 φ800×φ800 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 施工費 | | | 基 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/基 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|----|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 255号 | ホﾞﾘｴﾌﾟﾚﾝｽﾞｽﾘｰﾌﾞ被覆工 φ800 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 配管工 | | | 人 | | | | | |
| 普通作業員 | | | 人 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 256号 | 管明示テ-プ 工 φ800 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----|----|------|-----|-----|--|
| 単 257号 | 管明示ソ-ト工 | | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | | 人 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 258号 | カニカニ継手工 φ800 特殊押輪割増18本/20本 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------------------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 260号 | 舗装版取壊し積込 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|----|------|-----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホリ運転費 | | 時間 | | | | | 単 346号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 261号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|------------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 As殻 | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m3 | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 262号 | 道路照明灯建柱 | GL8~12m 重量350kg以下,割増なし | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|----------------------------|------------------------|----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 電工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 照明ポール | | 本 | 10 | | | | |
| | アンカーボルト | | 組 | 10 | | | | |
| | トラッククレーン[油圧伸縮シブ型] 4.9t吊 | | 日 | 1.7 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 263号 | 道路照明灯撤去 | GL8~12m 重量350kg以下,割増なし | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|----------------------------|------------------------|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 電工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | | 日 | 0.85 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 265号 | 床掘り | 照明灯基礎 500φ2m以下 | 単位 | 基 | 単位数量 | 10 | 単価 |
|--------|--|---|----|----|------|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | |
| | トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間 | 時間 | | | | 単 347号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/基 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 266号 | 交通誘導警備員A | | 単位 | 人日 | 単位数量 | | | |
|--------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員A | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 267号 | 交通誘導警備員B | | 単位 | 人日 | 単位数量 | | | |
|--------|----------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/人日 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 268号 | 仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 75 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------------------------|--|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 基本運賃区分B 製品長12m以内 80kmまで | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 269号 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(片道分) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|--------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込み、取卸し費(仮設材等) | | t | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 270号 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|--------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 積込み、取卸し費(仮設材等) | | t | 2 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 271号 | 土質等試験費(一式入力) | 土質等試験費(一式入力) | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------------|--------------|----|----|------|----|----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土質等試験費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 272号 | 通水試験 既設管と連結 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 273号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------|----|----|----|------|-----|----|--------|
| | バックホ掘削積込 | | 単位 | m3 | 単価数量 | 100 | 単価 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホ運転費 | | 時間 | | | | | 単 348号 |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 274号 | 管路埋戻 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|-----|------|-----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | バックホ運転費 | | 時間 | | | | | 単 348号 |
| | クワ運転費 | | 日 | 3 | | | | 単 345号 |
| | 砂埋め戻し用 | | m3 | 100 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 275号 | 管路埋戻 | 条件 | 単位 | m3 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|------|----|-----|----|------|----|----|--------|
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 土木一般世話役 | | 人 | | | | | | |
| 普通作業員 | | 人 | | | | | | |
| バックホリ運転費 | | 時間 | | | | | | 単 348号 |
| クワ運転費 | | 日 | 3 | | | | | 単 345号 |
| 再生クラッシャー RC-30 | | m3 | 100 | | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 276号 | 鑄鉄管布設工 | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|---|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | トラック[クレーン装置付] ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t | | 時間 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 277号 | GK形継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 278号 | GX形継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 279号 | GX継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 280号 | 鑄鉄管切断工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | エンジンカッター | | 日 | 0.04 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 281号 | ホ ^レ リ ^エ チ ^レ ン ^ス リ ^ー フ ^被 覆 ^工 | 条件 | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|--|----|----|----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 282号 | 硬 ^質 塩 ^化 ビ ^ニ ル ^管 布 ^設 工 | 条件 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 283号 | TS継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 2 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 284号 | RR継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 285号 | 硬質塩化ビニル管切断工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 287号 | 町取付け工 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 288号 | 仕切弁設置 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 289号 | 仕切弁ボックス設置 | | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----------|----|----|--------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 無収縮モルタル | | m3 | 0. 003 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/個 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 290号 | レゾソコクリート製ボックス設置工 | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/個 |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 291号 | 管明示テープ工 | 単位 | m | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | |
| | 合計 | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 292号 | モルタル間詰め | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|----|----|-------|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | モルタル 1:3 高炉 | | m3 | 0.001 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 293号 | 硬質塩化ビニル管布設工 | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 294号 | TS継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 2 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 295号 | RR継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 296号 | 硬質塩化ビニル管切断工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 297号 | フレンジ継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 単 298号 | 不断水仕切弁設置工 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 施工費 | | 基 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円／基 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 単 299号 | 不断水割T字管設置工 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 施工費 | | 基 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円／基 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 300号 | 止水栓取付け工 | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 301号 | 既設鑄鉄管撤去工 | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|---|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | トラック[クレーン装置付] ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t | | 時間 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 302号 | 既設鑄鉄管切断工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------|----|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 機械損料 | | 日 | 0.01 | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 303号 | 既設鑄鉄管継手取外し工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 304号 | 既設鑄鉄管継手取外し工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/口 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 305号 | 既設仕切弁撤去 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 306号 | 既設仕切弁撤去 | | 単位 | 基 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/基 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 単 307号 | 硬質塩化ビニル管撤去工 | | 単位 | m | 単位数量 | 10 | 単価 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 308号 | 硬質塩化ビニル管切断工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-------------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 309号 | RR継手工 | | 単位 | 口 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/口 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 310号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 口 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|---------|----|----|---|------|----|----|-----|
| | カニカニ継手工 | | | | | 1 | | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円／口 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 311号 | 鉄筋工[市場単価] | SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------------------------|--|----|------|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 | | t | 1.03 | | | | |
| | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | | t | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/t | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 312号 | 型枠工(撤去しない埋設型枠) | 条件 | 単位 | m ² | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|----------------|----|----|----------------|------|----|------------------|----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | 型わく工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 313号 | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 | | m3 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |

2次単価表

| | |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 314号 | モルタル間詰め | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 3 | 単価 | |
|--------|----------------|----|----|--------|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | モルタル 1:3 高炉 | | m3 | 0. 005 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 315号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 処分費 Co殻(鉄筋) | | m3 | 100 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m3 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 316号 | モルタル間詰め | | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|----|----|------|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | モルタル 1:3 高炉 | | m3 | 0.01 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/箇所 |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 317号 | 蓋版 | 再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し | 単位 | 枚 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|-------------------------------|--|----|-----|------|-----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 | | 枚 | 100 | | | | |
| | 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 | | 枚 | 100 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 319号 | 敷鉄板設置・撤去 | 設置・撤去 | 単位 | m2 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|--------|----------------|-------|----|-------|------|-----|----|--------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | ハックホリ(クローラ型)運転 | | 日 | 0.295 | | | | 単 349号 |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 320号 | 敷鉄板賃料 | 各種, 無, 180日, 無, 有 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|-----------------------------|-------------------|-----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 敷鉄板賃料 22×914×1829 180日以内 | | 枚・日 | 180 | | | | |
| | 整備費(敷鉄板) 22×914×1829 | | 枚 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 321号 | 通水試験 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------|----|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 配管工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 322号 | ガス切断 | | 単位 | m | 単位数量 | 50 | 単価 | |
|--------|---------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 橋りょう世話役 | | 人 | | | | | |
| | 橋りょう特殊工 | | 人 | | | | | |
| | 諸雑費(率) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/m | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 324号 | 積込み取卸し費 | | 単位 | t | 単位数量 | | 1 | 単価 | |
|--------|----------------|----|----|----|------|----|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 積込み.取卸し費(仮設材等) | | t | 1 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 325号 | 仮設材等の運搬 | | 単位 | t | 単位数量 | | 1 | 単価 | |
|--------|----------------------------|----|----|----|------|----|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| | 基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで | | t | 1 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | | |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 326号 | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|----------------------|----------|-------------------------|----|----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 | | | m3 | 1 | | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022. 10 |
| 歩掛適用年月 | 2022. 10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 327号 | 処分費(m3) | | 単位 | m3 | 単位数量 | 100 | 単価 | |
|----------------|---------|----|----|-----|------|-----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費 Co殻(無筋) | | | m3 | 100 | | | | |
| 合計 | | | | | | | | |
| 単価 | | | | | | | | 円/m3 |

2次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 328号 | 敷鉄板賃料 | 22×1524×3048, 無, 2日, 無, 有 | 単位 | 枚 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------------------------|---------------------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048 | 供用日数:2日 | 枚 | 1 | | | | |
| | 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048 | | 枚 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/枚 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 329号 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 圧入(Nmax<=25), III型 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|--------------------|-----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 202 | | | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第2次) 圧入1000kN | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 330号 | ラフテレンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型(第2次基準値) | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|---------------------|-----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 107 | | | | |
| | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊 | 機械条件:供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 331号 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き, III型 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|-------------|-----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 202 | | | | |
| | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(第2次) 圧入1000kN | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 332号 | 切梁・腹起し設置 | 無, 標準(1.0) | 単位 | t | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|----------------------------|------------|----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 溶接工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | ラフテレックレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | 日 | 1.7 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 333号 | 切梁・腹起し撤去 | 無, 標準(1.0) | 単位 | t | 単位数量 | 10 | 単価 | |
|--------|----------------------------|------------|----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 土木一般世話役 | | 人 | | | | | |
| | とび工 | | 人 | | | | | |
| | 溶接工 | | 人 | | | | | |
| | 普通作業員 | | 人 | | | | | |
| | ラフテレックレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 | | 日 | 1 | | | | |
| | 諸雑費(率+まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/t |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 334号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 日 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|--|--------------------|-----|----|------|----|-----|----|
| | ハイブローンマ杭打機運転 (陸上施工) | 打込み, 電動式60kW, H300 | 単位 | 日 | | | 1 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 69 | | | | |
| | ハイブローンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラジシブ] 排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊 | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 335号 | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 日 | 単位数量 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|--|--------------|-----|----|------|----|-----|----|
| | ハイブローンマ杭打機運転 (陸上施工) | 引抜き, 電動式60kW | 単位 | 日 | | | 1 | |
| | 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 69 | | | | |
| | ハイブローンマ(単体)[電動式・普通型] 461~480kN 60kW | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラジシブ] 排出ガス対策型(第1次基準値)50~55t吊 | 機械条件: 供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/日 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 336号 | 損耗材料費(二重管工法) | 1,000mm以上2,000mm以下,0m,6.4m,0 m,0m,10<N<=20 1,800mm,5.4m | 単位 | 式 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---------------------------------------|--|----------------|--------|------|----|----|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 高压噴射攪拌 削孔損耗費 二重管 砂質土N<=30 2000mm以下 | | m | 6.4 | | | | |
| | 高压噴射攪拌 注入損耗費 二重管工法 2000mm以下 | | m ³ | 13.051 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 337号 | 空気圧縮機運転 | 二重管工法, 1,000mm以上2,000mm以下 | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---|---------------------------|----|-----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 47 | | | | |
| | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクエア型 吐出量5.0m3/min | | 日 | 1.4 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 338号 | 汚泥吸排車運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------------------|------------|-----|----|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 96 | | | | |
| | 汚泥吸排車[トラック架装型] 積載質量8t 吸入管径φ75mm | 機械条件:供用 持込 | 供用日 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 339号 | 二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費 | 複相, 土質土 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------|---------|----|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 二重管ボ-リンク`ロット` | | m | 0.05 | | | | |
| | メタルラウン φ41mm | | 個 | 0.3 | | | | |
| | 複相用グラウトモ-タ φ40.5mm | | 個 | 0.005 | | | | |
| | 附属品費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 340号 | 二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費 | 複相, 砂質土 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------|---------|----|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 二重管ボ-リンク`ロット` | | m | 0.03 | | | | |
| | メタルラウン φ41mm | | 個 | 0.04 | | | | |
| | 複相用グラウトモータ φ40.5mm | | 個 | 0.003 | | | | |
| | 附属品費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 341号 | 二重管ストレナーナ工法削孔 消耗材料費 | 複相, 粘性土 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------|---------|----|-------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 二重管ボ-リンク`ロッド` | | m | 0.02 | | | | |
| | メタルワウン φ41mm | | 個 | 0.03 | | | | |
| | 複相用グラウトモータ φ40.5mm | | 個 | 0.002 | | | | |
| | 附属品費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/m |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 342号 | 二重管ストレナーナ工法注入 消耗材料費 | 複相 | 単位 | KL | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|------------------------------------|----|----|-------|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 複相用ゲラトモータ φ40.5mm | | 個 | 0.02 | | | | |
| | 複相用注入用ホース類 φ12mm 4.9MPa L=50m×3 | | 組 | 0.005 | | | | |
| | 複相用サクションホース φ38mm L=3m×3 | | 組 | 0.003 | | | | |
| | 附属品費 | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/KL |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 343号 | トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 単位 | 時間 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---|---|----|-----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 5.7 | | | | |
| | トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | | 時間 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 344号 | バックホリ運転費 | | 単位 | 時間 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|----|----|-----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 9.2 | | | | |
| | バックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 | | 時間 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 345号 | タンパ° 運転費 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--------------------------|----|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 特殊作業員 | | 人 | | | | | |
| | ガソリン レギュラー | | L | 5 | | | | |
| | タンパ° 及びピラマ 質量 60～80kg | | 日 | 1.38 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 346号 | バックホリ運転費 | | 単位 | 時間 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|----|----|-----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(一般) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 6.3 | | | | |
| | バックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | 時間 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 347号 | トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間 | 単位 | 時間 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|---|----|-----|------|----|----|------|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 4.3 | | | | |
| | トラック式アースオーガ〔建柱車〕 オーガ径φ450mm 吊能力2.0t | | 時間 | | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/時間 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 348号 | バックホリ運転費 | | 単位 | 時間 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|--|----|----|-----|------|----|------|--|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 6.3 | | | | |
| | バックホリ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | | 時間 | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | 円/時間 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

3次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2022.10 |
| 歩掛適用年月 | 2022.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 349号 | ハックホウ(クローラ)運転 | | 単位 | 日 | 単位数量 | 1 | 単価 | |
|--------|---|----|----|------|------|----|----|-----|
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 運転手(特殊) | | 人 | | | | | |
| | 軽油 1.2号 | | L | 112 | | | | |
| | ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | | 日 | 1.06 | | | | |
| | 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | | | |
| | 合計 | | | | | | | |
| | 単価 | | | | | | | 円/日 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

機労材集計リスト (機械)

| 工事名 | R4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事(1) (一部債務負担) | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| L001010003 | バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.45m3(平積0.35m3) | 日 | 0.162 | 998 | |
| L001010004 | バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] | 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 | 日 | 3.253 | 36,103 | |
| L001010007 | バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.8m3(平積0.6m3) | 日 | 0.948 | 9,481 | |
| L001011001 | 小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型] | 山積0.22m3(平積0.16m3) | 日 | 0.396 | 2,479 | |
| L001011005 | 小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン | 山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊 | 日 | 1.134 | 4,817 | |
| L001060003 | タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | 日 | 0.07 | 353 | |
| L001090004 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動] | スクリュー型 吐出量5.0m3/min | 日 | 8.377 | 16,587 | |
| L001110002 | 発動発電機 [カソリンエンジン駆動] | 3kVA | 日 | 0.477 | 306 | |
| L001120001 | トラッククレーン [油圧伸縮シブ型] | 4.9t吊 | 日 | 6.644 | 194,022 | |
| L001130006 | ラフテレーンクレーン [油圧伸縮シブ型] | 25t吊 | 日 | 11.478 | 491,258 | |
| L001180001 | タンバ及びリマ | 質量 60~80kg | 日 | 7.493 | 4,743 | |
| M000101012 | ブルドーザ [普通・排出ガス対策型(1次基準)] | 15t級 | 供用日 | 0.839 | 16,428 | |
| M000202015 | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | 時間 | 12.246 | 24,614 | |
| M000202016 | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.45m3 | 時間 | 21.344 | 58,269 | |
| M000202019 | バックホウ(クローラ) [標準] | 排ガス型(第2次) 山積0.8m3 | 供用日 | 0.625 | 11,119 | |
| M000301005 | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 10t積級 | 供用日 | 5.838 | 120,647 | |
| M000302013 | トラック [クレーン装置付] | ベストラック4~4.5t積 吊能力2.9t | 時間 | 18.252 | 36,688 | |

機労材集計リスト (機械)

| 工事名 | R 4 企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事 (1) (一部債務負担) | | | | | |
|------------|---|--------------------------|-----|--------|---------|----|
| 単価コード | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 摘要 |
| M000401035 | クローラークレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ] | 排出ガス対策型(第1次基準値)50～55t吊 | 供用日 | 0.242 | 13,671 | |
| M000403022 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊 | 供用日 | 4.642 | 142,072 | |
| M000503008 | ハイブローハンマ(単体)[電動式・普通型] | 461～480kN 60kW | 供用日 | 0.242 | 5,245 | |
| M000522030 | 油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] | 排ガス型(第2次) 圧入1000kN | 供用日 | 4.483 | 466,273 | |
| M000562002 | 高圧噴射攪拌式地盤改良機[二重管専用型] | | 日 | 5.984 | 128,057 | |
| M000562005 | 高圧噴射攪拌式地盤改良機[超高圧ポンプ] | 圧力19.6MPa 吐出量20～100L/min | 日 | 5.984 | 190,889 | |
| M000577001 | 薬液注入ポンプ | 5～20L/min×2(9.8MPa) | 日 | 14.238 | 72,471 | |
| M000577003 | 水ガラス積算流量計 | 0～50L/min | 日 | 7.098 | 5,472 | |
| M000593003 | 汚泥吸排車[トラック架装型] | 積載質量8t 吸入管径φ75mm | 供用日 | 4.829 | 195,122 | |
| M000601003 | ホーリングマシン[油圧式] | 5.5kW級 | 日 | 14.238 | 92,547 | |
| M000701015 | モータクレーン[土工用・排ガス対策型(第2次)] | プレート幅3.1m | 供用日 | 0.068 | 1,207 | |
| M000801009 | ロートローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | 供用日 | 0.07 | 955 | |
| M000804001 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイ式] | 運転質量0.5～0.6t | 供用日 | 0.988 | 1,372 | |
| M000807001 | 振動コンパクタ[前進型] | 機械質量40～60kg | 供用日 | 2.165 | 747 | |
| M001161010 | コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 プレート径φ56cm | 供用日 | 1.163 | 6,354 | |
| M002015008 | コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン] | 簡易仕様型 最大穿孔径25cm | 供用日 | 0.544 | 396 | |
| M002088001 | トラック式アースオーガ[建柱車] | オーガ径φ450mm 吊能力2.0t | 時間 | 1.4 | 4,130 | |

見積単価一覧表

| 工事名 | R4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事(1)(一部債務負担) | | | |
|-----------------|--|----|------------|---------------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 処分費 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 3,000 | 運搬距離 L=10.3Km |
| 処分費 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1,800 | 運搬距離 L=10.3Km |
| 処分費 | アスファルト殻(無筋) | m3 | 1,800 | 運搬距離 L=10.3Km |
| 処分費 | 建設残土 | m3 | 3,400 | 運搬距離 L=6.3Km |
| 処分費 | 建設汚泥 | m3 | 12,000 | 運搬距離 L=5.9Km |
| 不断水分岐型プラグ(DIP用) | φ 800 × φ 800 分岐口=NS挿し口90° 内面粉体塗装 | 基 | 22,678,000 | |
| K形用特殊割押輪 | φ 800 Tボルト(ロング) ダブルナット(SUS304) M24 × 180 × 20本 | 個 | 332,000 | |
| 密着コア | φ 50 | 個 | 2,120 | |
| 塩ビ用ソフトシール仕切弁 | | 基 | 80,500 | |
| HI 止水栓用ユニオン | φ 50 | 個 | 3,210 | |
| 幼形フランジ短管(ショート) | φ 150 | 個 | 25,500 | |

見積単価一覧表

| 工事名 | R4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事(1)(一部債務負担) | | | |
|---------------|---|----|---------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 幼形曲管(ショート) | φ150×45° 内外面エポキシ粉体塗装 塩ビ・鋼管用 離脱防止金具付 RF-7.5K | 個 | 38,100 | |
| 幼形曲管(ショート) | φ150×90° +11 1/4° 塩ビ・鋼管用 離脱防止金具付 内外面粉体塗装 | 個 | 93,900 | |
| 幼形曲管(ショート) | φ150×22 1/2° +11 1/4° 塩ビ・鋼管用 離脱防止金具付 内外面粉体塗装 | 個 | 84,900 | |
| 不断水仕切弁(DIP) | φ150 | 基 | 390,000 | |
| 不断水T字管(DIP用) | φ150×φ150 ソフトシル仕切弁付(2種 7.5K) 全周パッキン型 | 基 | 344,480 | |
| フランジ継手材(RF) | φ150 全面フランジパッキン 7.5k ホルトナット(SUS304) M16×75×6本 | 組 | 5,290 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | 鉄蓋 φ250×150H | 個 | 24,000 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | 調整リング φ250×50K | 個 | 3,400 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | 上部壁 φ250×150A | 個 | 7,140 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | 上下部壁 φ250×150CA | 個 | 8,240 | |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | 下部壁 φ250×300C | 個 | 9,690 | |

見積単価一覧表

| 工事名 | R4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事(1)(一部債務負担) | | | |
|---------------------|---|----|------------|----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 仕切弁ボックス(円形1号) | 底版 φ250×60S | 個 | 3,060 | |
| サドル付分水栓(VP用) | φ150×φ50 | 個 | 42,700 | |
| 仮設用仕切弁鉄蓋 | φ50用 SSDV150E | 組 | 5,110 | |
| MD幼形キャップⅡ | φ150 鑄鉄管用 内外面エポキシ粉体塗装 | 個 | 30,600 | |
| MD幼形キャップⅡ | φ150 塩ビ・鋼管用 内外面エポキシ粉体塗装 | 個 | 21,800 | |
| 不断水分岐型プラグ(DIP用) 施工費 | φ800×φ800 DIP用 分岐口=NS挿し口90° 設置・削孔・プラグ挿入 | 基 | 12,740,000 | |
| 不断水仕切弁 施工費 | φ150 DIP用 | 基 | 234,000 | |
| 不断水割T字管 施工費 | φ150×φ150 ソフトシール仕切弁付(2種 7.5k)全周パッキン型 | 基 | 81,500 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

技術管理費積上げ項目一覧表

| 工事名 | R4企工 吉野川北岸工業用水道 今切配水本管布設替工事(1)(一部債務負担) | | | | |
|-------|--|------|----|----|----|
| 積上げ項目 | 土質等試験費 | | | | |
| 番号 | 項目 | 規格仕様 | 単位 | 数量 | 備考 |
| 1 | カドミウム | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 2 | 全シアン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 3 | 有機燐 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 4 | 鉛 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 5 | 六価クロム | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 6 | 砒素 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 7 | 総水銀 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 8 | アルキル水銀 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 9 | PCB | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 10 | 銅 | 含有 | 検体 | 1 | |
| 11 | ジクロロメタン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 12 | 四塩化炭素 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 13 | クロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 14 | 1.2-ジクロロエタン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 15 | 1.1-ジクロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 16 | 1.2-ジクロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 17 | 1.1.1-トリクロロエタン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 18 | 1.1.2-トリクロロエタン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 19 | トリクロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 20 | テトラクロロエチレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 21 | 1.3-ジクロロプロペン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 22 | チウラム | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 23 | シマジン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 24 | チオベンカルブ | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 25 | ベンゼン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 26 | セレン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 27 | 弗素 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 28 | ほう素 | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 29 | 1.4-ジオキサン | 溶出 | 検体 | 1 | |
| 30 | 溶出液作成料 | 溶出 | 検体 | 1 | |