工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４阿土　富岡港南島線　阿南・住吉　区画線工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
舗装		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工 (供用区間)		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		130		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		3		
溶融式区画線 (停止線)	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		5		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		14		
溶融式区画線 (矢印)	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		38		
溶融式区画線 (文字)	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		62		
溶融式区画線 (減速マーク)	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		280		
高視認性区画線	施工方法区分:ﾘﾌﾞ式(溶融式),規格･仕様区分:実線 15cm	m		41		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４阿土　富岡港南島線　阿南・住吉　区画線工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		35		
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m		15		
区画線工 (未供用区間)		式		1		
溶融式区画線 (文字)	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		37		
溶融式区画線 (減速マーク)	施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:矢印･記号･文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		180		
高視認性区画線	施工方法区分:ﾘﾌﾞ式(溶融式),規格･仕様区分:実線 15cm	m		170		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		3		
交通誘導警備員	B	人日		6		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	Ｒ４阿土　富岡港南島線　阿南・住吉　区画線工事（２）	事業区分 工事区分	道路新設･改築 舗装

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		