

見積参考資料

工事名 R4三林 予防治山 三好市長尾 山 腹工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好） 林務・森林整備担当（三好）
事業名	予防治山事業
地区名	長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事
施工場所	三好市井川町 長尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 5 年 1 月
単価期適用年月	令和 4 年 1 2 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ 一般管理費等				

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土留工	1.000	式		
・ ・土留工	1.000	式		
・ ・ ・土留工 コンクリート	1.000	式		
・水路工	1.000	式		
・ ・水路工	1.000	式		
・ ・ ・水路工 コンクリート	1.000	式		
・仮設費	1.000	式		
・ ・仮設費	1.000	式		
・ ・ ・仮設費(索道)	1.000	式		
・ ・ ・支障木処理	1.000	式		
・ ・ ・廻排水	1.000	式		

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・土留工	1.000	式			
・ ・土留工	1.000	式			
・ ・ ・土留工 コンクリート	1.000	式			1 式当たり
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C≦60% ポンプ車打設 小型車割増	46.900	m3			単A T単 2号
型枠工 一般型枠 無筋構造物 索道運搬	152.400	m ²			単A T単 3号
キャットウォーク	39.500	m			単A S単 13号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.000	本			単A
掘削工 礫質土	172.000	m3			単A T単 5号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	40.400	m ²			単A S単 15号
掘削工 軟岩(I)B	4.000	m3			単A T単 1号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	3.100	m ²			単A S単 16号
ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			単A
合 計					
・水路工	1.000	式			
・ ・水路工	1.000	式			
・ ・ ・水路工 コンクリート	1.000	式			1 式当たり

事業名	予防治山事業 長尾地区				
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ車打設 小型車割増	81.300	m ³			単A T単 7号
型枠工 一般型枠 無筋構造物 索道運搬	365.900	m ²			単A T単 3号
コンクリート無筋構造物 BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ車打設 小型車割増	8.700	m ³			単A T単 2号
SP 目地板 森林 瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.300	m ²			単A S単 21号
敷栗石 厚0.3m割栗石5～15cm小型車運搬距離12.7km 索道運搬	52.000	m ³			単A T単 11号
目潰し砂利 RC-40 小型車運搬距離11.2km 索道運搬	10.400	m ³			単A T単 8号
掘削工 礫質土	311.000	m ³			単A T単 5号
埋戻し 礫質土	129.000	m ³			単A T単 4号
斜面整地 礫質土	173.800	m ²			単A S単 17号
掘削工 軟岩 (I) B	2.000	m ³			単A T単 1号
床版設置工 BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ車打設	1.000	箇所			単A T単 6号
植生マット	140.000	m ²			単A S単 24号
合 計					
・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費 (索道)	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去,,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先柱を使用しな	1.000	基			単A S単 5号

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
い (立木使用)					
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年	1.000	基			単 A S 単 2 号
アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 以上 2 t 未満, 丸太埋込み	1.000	基			単 A S 単 3 号
アンカー架設・撤去 人力施工, 1 t 以上 2 t 未満, 根株・立木	1.000	基			単 A S 単 4 号
合 計					
・ ・ ・ 支障木処理	1.000	式			1 式当たり
伐採費 スギ・ヒノキ 81 本	1.000	式			単 A T 単 9 号
合 計					
・ ・ ・ 廻排水	1.000	式			1 式当たり
土のう締切工 現地採取	1.000	m ²			単 A S 単 12 号
廻排水 φ 150mm 据付・撤去	70.000	m			単 A T 単 10 号
合 計					

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 3号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 以上2 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1 t 以上2 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.00m3				
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]		時間			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	38.000	L			
	素材 杉丸太(1, 2等込) 長3.6~4.0m 末口24~28cm	0.000	m3			計上無し
	諸雑費	0.050				計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	用しない(立木使用)					
	1) バケット区分	バケット0.5m3				
	2) 勾配区分	15度未満				
	3) 支間長区分	76~125				
	4) 施工区分	架設・撤去				
	5) 規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	6) 試運転区分	試運転あり				
	7) 賃料期間					
	8) 元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9) 先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10) 中間支柱本数	0本				
	11) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		人			
	とび工		人			
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 ハートル給油	132.000	L			
	ウインチ		日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索		100m 日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索		100m 日			<賃料>

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m ²		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, 重量の大きい資材, , 木製型枠, 60m, 2段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 運搬種別区分 3) 運搬物区分 4) 資材名称	1 t 以上 2 t 未満 重量の大きい資材 木製型枠				
	5) 1回当り運搬量 6) 運搬距離	18.000 60.000m				
	7) 1日当り運搬回数(入力する場合) 8) クレーン区分	2段クレーンなし				
	9) 加算人数(作業員) 10) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 1,008.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上2 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 60m, 2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	60.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	軽油 パトロール給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 22.400 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区	付加半面袋	半面袋数	(	27	137
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事					

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 9号 ***					
	伐採費		式		1.000 式	当たり算出
	スギ・ヒノキ 81本					
	スギ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 29cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 30cm	2.000	本			

事業名	予防治山事業 長尾地区					
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 39cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 50cm	4.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 55cm	2.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 57cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 60cm	2.000	本			

事業名	予防治山事業 長尾地区					
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スギ 伐採費 胸高直径 70cm	1.000	本			
	スギ 伐採費 胸高直径 80cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 21cm	3.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	2.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			
	ヒノキ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事

[illegible]

事業名	予防治山事業 長尾地区	元祖半田寺	見取	半田地区	(	17	17
工事名	R 4 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事						

[illegible]