委託業務特記仕様書(令和4年5月1日以降適用)

(共通仕様書の適用)

- 第1条 本業務は、「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」、「徳島県設計業務共通仕様書 平成21年4月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成21年4月」に基づき実施しなければならない。なお、これらに定めのないもので、港湾設計・測量・調査等業務にあっては「港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(国土交通省港湾局)」に基づき実施しなければならない。
- 2 ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針等は改定された最新のものとする。なお、業務途中で改定された場合はこの限りでない。

(共通仕様書の変更・追加事項)

第2条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」,「徳島県設計業務共通仕様書 平成21年4月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成21年4月」に対する【変更】及び【追加】仕様事項は,次のホームページに掲載の「委託業務共通仕様書(変更・追加事項)」のとおりとする。なお,入札公告日又は指名通知日における最新のものを適用するものとする。

(徳島県HP):「委託業務共通仕様書について」

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2009033100099

(共通仕様書の読み替え)

第3条 「徳島県測量作業共通仕様書 平成21年4月」,「徳島県設計業務共通仕様書 平成21年4月」及び「徳島県地質及び土質調査業務共通仕様書 平成21年4月」において,「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木事業設計業務編】」とあるのは「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木設計等業務編】」と, 読み替えるものとする。

(成績評定の選択制(試行))

- 第4条 当初業務委託料(税込み)が100万円を超え500万円未満の土木工事に係る測量,設計,試験及び調査の委託業務(建物調査,不動産鑑定,除草,現場施工管理等の委託業務は除く)は,別に定める「委託業務(土木)における成績評定の選択制の取扱い(試行)」を適用する。
- 2 前項の対象業務の受注者は、契約時、評定の実施の意向について、「委託業務(土木)成績評定に関する意向確認書」を発注者契約担当に提出しなければならない。
- 3 履行途中の評定の意向変更は原則認めないこととする。ただし、成績評定を希望した場合において、完了時、変更契約により業務委託料(税込み)が100万円以下となった場合は、評定は行わないものとする。

委託業務(土木)における成績評定の選択制の取扱い(試行)

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/2005100400079/

(ウィークリースタンス)

- **第5条** 本業務は、ウィークリースタンス(受発注者で1週間のルール(スタンス)を目標として定め、計画的 に業務を履行する)の対象業務であり、次の各号に取り組まなければならない。
- (1) ウェンズデー・ホーム (水曜日は定時の帰宅を心がける。)
- (2) マンデー・ノーピリオド (月曜日 (連休明け) を依頼の期限日としない。)
- (3) フライデー・ノーリクエスト (金曜日 (連休前) に依頼をしない。)
- 2 前項第1号は必ず実施するものとし、第2号及び第3号についてはどちらか一方は必ず実施しなければならない。なお、前項第1号から第3号に加えて別の取組を行うことを妨げない。
- 3 ウィークリースタンスとして取り組む内容は、初回打合せ時に受発注者の協議によって決定する。決定した 内容は打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。

- 4 受発注者は、中間打合せ等を利用して取り組みのフォローアップ等を行わなければならない。
- 5 ウィークリースタンスの取組は、業務の進捗に差し支えない範囲で実施する。

(Web会議【受注者希望型】)

- 第6条 本業務は、建設DXによる業務の効率化を目的とした「Web会議(受注者希望型)」の対象業務であり、別に定める「Web会議実施要領」を適用する。
- 2 受注者は、Web会議の実施を希望する場合は、業務着手時の打合せにおいて発注者と協議し、実施の範囲等を決定するものとする。

Web会議実施要領

徳島県HP https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kendozukuri/kensetsu/5035846/

(本業務の特記仕様事項)

第7条 本業務における特記仕様事項は、次のとおりとする。

1 業務目的

航路及び周辺海域の改訂底質土砂の特性を調べるため、物理的特性及び化学的特性を調査するもの。

- 2 業務内容
- (1)海底底質土砂採取 N=2箇所
- (2)室内土質試験 N=2箇所
- (3) 配合試験及び溶出試験 N=2箇所(×3添加量/1箇所×2添加剤×3材齢)
- (2) の結果,泥土総統の箇所については,第3種建設発生土 (コーン指数 400 kN/mm2以上)となるよう,セメント添加を検討する。

また改良体について、六価クロム・ダイオキシン類の溶出試験を実施する。

- (4) 化学試験 N=2箇所
- 3 安全監視船

本業務の安全監視船は延べ1日(作業日当たり1隻)を見込んでいる。乗組員としては、高級船員1名と普通船員1名を見込んでいる。

なお、関係機関との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする。

また、作業完了後には、実績が確認できる資料(勤務伝票の写し他)を提出すること。

4 海上保安部への港内作業許可申請

受注者は業務着手に先立ち、港則法に基づく作業許可申請を徳島海上保安部に提出し許可を受けなければならない。また、当該作業許可申請書と許可書の写しを監督員に提出すること。