

見積参考資料

委託業務名 R 5 徳土 冷田川他 徳・八万他
樋門点検業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事費総括表

工事名 R5 徳土 冷田川他 徳・八万他 樋門点検業務						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
委託料						
樋門点検整備		式	1.0			第1号内訳表
河川維持業務		式	1.0			第2号内訳表
業務価格計						
消費税相当額		式	1.0			消費税率10%
合計						

本工事費内訳表

第1号内訳表

工事名 R5徳土 冷田川他 徳・八万他 樋門点検業務						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
委託料						
樋門点検整備						
樋門・水門・陸閘等点検	河川海岸設備点検 90箇所	式	1.0			第1号代価表
補助材料費		式	1.0			
直接経費		式	1.0			
点検整備費計						
共通仮設費		式	1.0			
純点検整備費計						
点検整備間接費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
点検整備原価計						
一般管理費等		式	1.0			
業務価格計						
消費税相当額		式	1.0			
合計						

本工事費内訳表

第2号内訳表

R 5 徳土 冷田川他 徳・八万他 樋門点検業務						
工事名	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
委託料						
河川維持						
巡視・巡回工		式	1.0			
河川巡視工		式	1.0			
操作説明会		箇所	8			第2号代価表
直接工事費						
共通仮設		式	1.0			
共通仮設費(率計上)						
純工事費		式	1.0			
現場管理費		式	1.0			
工事原価						
一般管理費等		式	1.0			
工事価格						

工種 名称	操作説明会 規格・寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工	35 箇所	人		7.00		
電工	35 箇所	人		5.00		
計	35 箇所					
	1 箇所	当り				
※操作説明会には、宮島江湖川No. 92とNo. 93の目視確認含む。						

R5徳土 冷田川他 徳・八万他 樋門点検業務

点検箇所一覧(1/4)

番号	河川海岸名	郡・市	町・村	字	施設の名称	施設の形状寸法	施設の形式	電動 10m2以上	電動 10m2以下	手動	陸開	ゴム	水門
						B*H : 連	材質・操作						
1	冷田川	徳島市	八万町	沖須賀	冷田川水門 ①	12.85*2.6 : 2連	ローラー・ステン・電動						○
2	〃	徳島市	八万町	沖須賀	冷田川樋門 ②	1.0*2.6 : 1連 1.0*2.6 : 1連	スライド・ステン・手動 フラップ・ステン・手動			○			
3	多々羅川	徳島市	新浜本町	2丁目	多々羅川 排水機場	3.5*3.6 : 1連	ローラー・鋼・電動	○					
4	打樋川	徳島市	論田町	新開	打樋川 排水機場	4.0*3.0 : 1連	ローラー・鋼・電動	○					
5	新堀川	小松島市	小松島町	馬場ノ本 12-1	新堀川 排水機場	2.0*2.0 : 1連	ローラー・アルミ・手動			○			
6	鍋川	板野郡	北島町 中村	中須	鍋川 第1樋門	2.0*2.0 : 3連 2.0*2.0 : 3連	スライド・鋼・電動 フラップ・鋼	○					
7	〃	板野郡	北島町 太郎八須	鍋川	鍋川 第2樋門	1.45*1.6 : 3連 1.55*1.5 : 3連	スライド・鋼・電動 フラップ・鋼・電動	○					
8	正法寺川	徳島市	応神町 西貞方	前須	正法寺川 樋門	3.0*2.0 : 1連	ローラー・ステン・電動		○				
9	〃	徳島市	応神町 西貞方	前須 (仁徳北橋上)	神蔵樋門	2.0*1.0 : 1連	フラップ・アルミ・自然開閉			○			
10	〃	板野郡	藍住町 住吉	逆藤	千鳥ヶ浜樋門	2.0*1.0 : 1連	フラップ・アルミ・自然開閉			○			
11	飯尾川	徳島市	国府町 東黒田	角の瀬	角ノ瀬堰	24.0*4.71 : 1連	フエブリ式 ゴム製・電動					⊖	
12	田宮川	徳島市	南矢三町	3丁目	田宮川樋門	4.0*2.0 : 1連	ローラー・アルミ・電動		○				
13	〃	徳島市	北佐古 1番町	1	田宮川 第1樋門	2.0*1.53 : 1連	ローラー・アルミ・手動			○			
14	〃	徳島市	北佐古 1番町	1番町	田宮川陸開	1.2*3.5 : 1連	アルミ・引戸				○		
15	〃	徳島市	佐古 7番町	8	田宮川 第3樋門	2.0*2.0 : 1連	スライド・アルミ・手動			○			
16	〃	徳島市	佐古 8番町	8	田宮川 第4樋門	1.0*1.5 : 1連	スライド・アルミ・手動			○			
17	〃	徳島市	南田宮	4丁目	南田宮樋門	2.0*1.5 : 1連	スライド・アルミ・手動			○			
18	〃	徳島市	蔵本元町	2丁目	矢蔵樋門	1.5*1.5 : 1連	スライド・アルミ・手動			○			
19	佐古川	徳島市	西船場町	5丁目	佐古川樋門	2.3*2.9 : 4連	ローラー・鋼・電動	○					
20	園瀬川	徳島市	新浜町	1丁目	津田樋門	1.2*2.7 : 2連	スライド・鋼・手動			○			
21	〃	徳島市	昭和町	8丁目	昭和 第1樋門	1.6*3.1 : 1連	スライド・ステン・電動		○				
22	〃	徳島市	南昭和町	7丁目	昭和 第2樋門	0.98*1.25 : 1連	スライド・アルミ・手動			○			
23	〃	徳島市	南昭和町	6丁目	昭和 第3樋門	2.5*3.7 : 1連	スライド・鋼・電動		○				
24	〃	徳島市	八万町	下長谷	長谷樋門	2.8*2.6 : 2連	ローラー・鋼・電動	○					
25	〃	徳島市	新浜町	1丁目	新浜陸開	5.75*2.18 : 1連 5.35*2.18 : 1連	マイターゲート 鋼・手動			○			
26	勝浦川	徳島市	飯谷町	下沖野	沖野樋門	3.4*2.31 : 1連	フラップ・鋼			○			
27	打樋川	徳島市	論田町	新開	打樋川 第1樋門	15.0*6.0 : 1連	ローラー・鋼・電動	○					
28	〃	徳島市	大原町	籠	打樋川 第2樋門	3.7*1.07 : 6連 3.7*1.2 : 6連	スライド・鋼・電動 フラップ・アルミ	○					
29	大松川	徳島市	大松町	西奥外	大松川樋門	2.0*3.1 : 1連	スライド・ステン・手動			○			
30	新堀川	小松島市	小松島町	馬場ノ本 12-1	新堀川樋門	8.0*4.1 : 1連	ローラー・鋼・電動	○					

R5徳土 冷田川他 徳・八万他 樋門点検業務

点検箇所一覧(2/4)

番号	河川海岸名	郡・市	町・村	字	施設の名称	施設の形状寸法 B*H : 連	施設の形式 材質・操作	電動 10m2以上	電動 10m2以下	手動	陸開	ゴム	水門
31	豊の本川	小松島市	中郷町	大瀬町	豊の本 排水機場	2.0*2.5 : 1連	ローラー・アルミ・電動		○				
32	〃	小松島市	中郷町	大瀬町	豊の本 第1樋門	12.0*3.52 : 1連	ローラー・鋼・電動	○					
33	〃	小松島市	中郷町	大瀬町	豊の本 第2樋門	2.0*2.0 : 1連 2.0*2.0 : 1連	スライド・鋼・電動 フラップ・アルミ		○				
34	神田瀬川	小松島市	神田瀬町	2-70 神代橋の上	神田瀬川 第1樋門	1.1*1.3 : 1連	スライド・ステン・電動		○				
35	〃	小松島市	神田瀬町	2-50 小松島小学校の所	神田瀬川 第2樋門	0.65*0.9 : 1連	スライド・アルミ・電動		○				
36	〃	小松島市	神田瀬町	2-50 蓬来橋の下	神田瀬川 第3樋門	0.65*0.9 : 1連	スライド・ステン・手動			○			
37	〃	小松島市	神田瀬町	10-17	神田瀬川 大瀬樋門	1.0*1.25 : 1連	スライド・鋼・手動			○			
38	〃	小松島市	小松島町	領田	神田瀬川 菖浦田樋門	2.26*1.7 : 2連 2.26*1.0 : 1連	スライド・鋼・電動 スライド・鋼・電動		○				
39	田野川	小松島市	田野町	赤石北	田野川 3号樋門	4.5*2.725 : 1連 4.5*2.725 : 1連	ローラー・鋼・電動 フラップ・鋼・電動	○					
40	天王谷川	小松島市	田野町	高田	天王谷川 第1樋門	2.0*1.75 : 1連	スライド・ステン・手動			○			
41	〃	小松島市	田野町	高田	天王谷川 第2樋門	3.0*1.5 : 1連 3.0*1.5 : 1連	スライド・鋼・手動 フラップ・鋼・手動			○			
42	〃	小松島市	田野町	高田	天王谷川 第5樋門	1.6*1.3 : 2連	スライド・鋼・手動			○			
43	立江川	小松島市	赤石町	12-30	立江川水門	4.25*24.0 : 2連	ローラー・ステン・電動						○
44	〃	小松島市	赤石町	浜ノ町40番	立江川 吐出樋門	4.50*3.00 : 1連	ローラー・ステン・電動	○					
45	〃	小松島市	赤石町	12-30	立江川 第1樋門	1.3*0.77 : 1連	スライド・ステン・手動			○			
46	〃	小松島市	赤石町	沖ノ町	立江川排水機場 吐出水槽ゲート	4.50*3.60 : 1連 4.50*3.00 : 1連	ローラー・ステン・電動 マイター・ステン・自動開閉	○					
47	太田川	小松島市	和田島町	松田新田	太田川樋門	4.0*3.5 : 5連 1.75*3.3 : 10連	スライド・鋼・電動 フラップ・ステン・電動	○					
48	多々羅川	徳島市	新浜町	3丁目	多々羅川水門	19.4*3.75 : 2連	ローラー・ステン・電動(油圧)						○
49	〃	徳島市	新浜町	3丁目	多々羅川水門 制水ゲート	3.0*4.05 : 1連 3.0*3.75 : 1連	ローラー・ステン・電動(油圧) マイター・ステン・電動(油圧)	○					
50	打樋川	徳島市	大原町	中須	打樋川樋門	21.31*2.4 : 1連	ローラー・鋼・電動	○					
51	園瀬川	徳島市	八万町	犬山	犬山樋門	2.4*2.1 : 1連	スライド・ステン・電動(油圧)		○				
52	〃	徳島市	八万町	橋北	橋北樋門	3.0*3.5 : 1連	ローラー・ステン・電動(油圧)	○					
53	〃	徳島市	八万町	寺山	寺山樋門	4.2*2.1 : 3連	ローラー・鋼・電動	○					
54	坂野海岸	小松島市	和田島	東浜手	NO.1陸開	1.25*3.5 : 1連	アルミ・引戸				○		
55	〃	小松島市	和田島	東浜手	NO.2陸開	1.25*4.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
56	〃	小松島市	和田島	東浜手	NO.24陸開	1.2*6.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
57	〃	小松島市	和田島	東浜手	NO.3陸開	1.3*2.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
58	〃	小松島市	和田島	東新開	NO.5陸開	0.8*4.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
59	〃	小松島市	和田島	東新開	NO.6陸開	0.8*4.5 : 1連	アルミ・引戸				○		
60	〃	小松島市	和田島	東新開	NO.8陸開	1.1*4.0 : 1連	アルミ・引戸				○		

R5徳土 冷田川他 徳・八万他 樋門点検業務

点検箇所一覧(3/4)

番号	河川海岸名	郡・市	町・村	字	施設の名称	施設の形状寸法 B*H : 連	施設の形式 材質・操作	電動 10m2以上	電動 10m2以下	手動	陸開	ゴム	水門
61	坂野海岸	小松島市	和田島	明神東	NO.9陸開	1.1*4.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
62	〃	小松島市	和田島	明神東	NO.10陸開	1.1*2.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
63	〃	小松島市	和田島	明神東	NO.11陸開	1.1*2.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
64	〃	小松島市	和田島	明神東	NO.12陸開	1.1*3.5 : 1連	アルミ・引戸				○		
65	〃	小松島市	和田島	明神東	NO.13陸開	1.1*2.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
66	〃	小松島市	和田島	明神東	NO.25陸開	1.2*6.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
67	〃	小松島市	和田島	外開	NO.14陸開	1.1*2.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
68	〃	小松島市	和田島	外開	NO.34陸開	1.1*3.5 : 1連	アルミ・引戸				○		
69	〃	小松島市	和田島	外開	NO.15陸開	1.1*2.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
70	〃	小松島市	和田島	外開	NO.17陸開	1.1*3.5 : 1連	アルミ・引戸				○		
71	〃	小松島市	和田島	外開	NO.18陸開	1.1*2.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
72	〃	小松島市	和田島	外開	NO.19陸開	1.1*3.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
73	〃	小松島市	和田島	浜田	NO.21陸開	1.1*3.5 : 1連	アルミ・引戸				○		
74	〃	小松島市	和田島	遠見	NO.23陸開	1.1*3.5 : 1連	アルミ・引戸				○		
75	〃	小松島市	和田島	遠見	NO.26陸開	6.0*1.0 : 1連	アルミ・引戸				○		
76	沖洲川	徳島市	北沖洲	1丁目	沖洲川陸開	0.7*2.4 : 1連	アルミ・引戸				○		
77	〃	徳島市	金沢町	1丁目	金沢陸開	2.4*0.6 : 1連	アルミ・引戸				○		
78	〃	徳島市	北沖洲	1丁目	市立高校前陸開	2.4*0.6 : 1連	アルミ・引戸				○		
79	飯尾川	徳島市	春日町	宝野	飯尾川 第2樋門	5.6*7.45 : 4連	ローラー・鋼・電動	○					
80	田野川	小松島市	田野町	月ノ輪	月ノ輪堰	2.08*13.5 : 1連	フアブリ式 ゴム製					○	
81	太田川	小松島市	和田島町	松田新田	太田川排水機場 吐出樋門	4.0*3.5 : 1連	ローラー・ステン・電動	○					
82	田野川	小松島市	田野町	赤石北	田野川排水機場 吐出樋門	2.65*2.575 : 1連	ローラー・ステン・電動		○				
83	新町川	徳島市	上助任町	蛭子	新町川浄化ポンプ場 水門・開門	10.0*4.62 : 1連 10.0*4.62 : 2連	マイター・鋼・電動(油圧)						○
84	〃	徳島市	上助任町	蛭子	新町川浄化ポンプ場 吐出水槽内ゲート	1.5*2.0 : 1連	ローラー・ステン・手動				○		
85	芝生川	小松島市	金磯町	8-22	芝生川樋門	12.3*3.7 : 2連	ローラー・鋼・電動	○					
86	〃	小松島市	金磯町	8番	芝生川排水機場 吐出樋門	3.30*3.10 : 1連	ローラー・鋼・電動	○					
87	〃	小松島市	金磯町	8番	芝生川排水機場 流入ゲート	2.0*2.0 : 1連	スライド・鋼・手動				○		
88	〃	小松島市	金磯町	8番	芝生川排水機場 吐出槽ゲート	2.5*2.3 : 1連 2.5*2.3 : 1連	スライド・ステン・電動					○	
89	園瀬川	徳島市	上八万町	川北	川北樋門	3.5*2.0 : 1連	ローラー・鋼・電動		○				
90	鮎喰川	徳島市	一宮町	西丁	一宮陸開	1.0*4.0 : 1連	アルミ・引戸				○		

R5徳土 冷田川他 徳・八万他 樋門点検業務
点検箇所一覧(4/4)

番号	河川海岸名	郡・市	町・村	字	施設の名称	施設の形状寸法 B*H : 連	施設の形式 材質・操作	電動 10m2以上	電動 10m2以下	手動	陸閘	ゴム	水門
91	宮島江湖川	徳島市	川内町	下別宮西	宮島江湖川陸閘	2.8*1.7 : 1連	アルミ・片引戸				○		
92	宮島江湖川	徳島市	川内町	下別宮西	宮島江湖川第1差し戸	4.1*0.6 : 1連	木製・差し戸				△		
93	〃	徳島市	川内町	旭野	宮島江湖川第2差し戸	4.0*0.8 : 1連	木製・差し戸				△		
							○のみ 計	22	13	22	28	1	4
							○+△ 計	22	13	22	30	1	4

※△の箇所は目視確認のみ。
※No.11はR5年度点検を実施しない。