見積参考資料

工事名　Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部１
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（２）－１
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

「土木工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価については令和５年３月から適用する単価を採用している。」

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削 夜間	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2	500				単　1号
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:切削殻	m3	25				単　2号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	25				単　3号
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	m	20				単　4号
汚泥処理	V=0.023×0.05m×20m	m3	0.023				単　5号
舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	m2	600				単　6号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	30				単　7号
殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	30				単　8号
表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	600				単　9号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1				
表層(車道･路肩部) 夜間	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	500				単　10号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 昼間Ａ		人日	2				単　11号
交通誘導警備員 夜間Ａ		人日	2				単　12号
交通誘導警備員 昼間Ｂ		人日	6				単　13号
交通誘導警備員 夜間B		人日	6				単　14号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費		台	2				単　15号

設計内訳書（本01）

工事名	Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務	事業区分 工事区分	道路維持･修繕 道路修繕

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　1号	路面切削 夜間	施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　2号	殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:切削殻	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	無し,4.0km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　3号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	23			単　16号
合計						
単価						円／m3

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　4号	舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1			
合計						
単価						円／m

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　5号	汚泥処理	V=0.023×0.05m×20m	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1			単　17号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　6号	舗装版破砕	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　7号	殻運搬	殻種別:舗装版破砕	単位	m3	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破砕,機械(騒音対策不要、厚15cm以下),無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1			
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　8号	殻処分	殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	単位数量	10	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(t)		t	23			単　18号
合計						
単価						円／m3

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　9号	表層	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　10号	表層(車道･路肩部) 夜間	材料種類:再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部)	3.0m超,50mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用	m2	1			
合計						
単価						円／m2

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　11号	交通誘導警備員 昼間Ａ		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単　19号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　12号	交通誘導警備員 夜間Ａ		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単　20号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　13号	交通誘導警備員 昼間Ｂ		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単　21号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　14号	交通誘導警備員 夜間B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単　22号	
合計								
単価							円／人日	

１次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　15号	建設機械運搬費		単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,20km,無,無	台	1			単　23号
合計						
単価						円／台

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　16号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 切削殻			t	100				
合計								
単価							円／t	

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　17号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処理費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　18号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 As破砕殻		t	100			
合計						
単価						円／t

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　19号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　20号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　21号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人					
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.500-00800　0.0　0

単　22号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／人日

２次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000　0.0　0

単　23号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,20km,無,無	単位	台	単位数量	1	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円／台

機労材集計リスト（機械）

工事名	Ｒ５吉土　徳島鴨島線他　石・高川原他　舗装修繕業務					
単価コード	名　称	規　格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.799	11,094	
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	運転質量10～12t	日	0.597	3,024	
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	運転質量8～20t	日	0.597	3,024	
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.593	18,988	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	2.288	47,280	
M001101005	路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]	ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3	供用日	0.497	17,240	
M001131014	路面切削機[ﾎｲｰﾙ式・廃材積込装置付]	排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	0.548	86,500	
M001161010	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]	切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	供用日	0.087	474	
	合計額				187,624	

見積単価一覧表

工事名	R5吉土　徳島鴨島線他　石･高川原他　舗装修繕業務			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	AS殻	t	800	L=6.5km以下
処分費	AS切削殻	t	500	L＝4.0km以下
処分費	汚泥処理費	m3	11,000	