

## 見積参考資料

工事名 R4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	美馬1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(2)-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

土木工事設計労務単価及び  
設計業務委託等技術者単価については  
令和5年3月から適用する単価を採用している。

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m	26				単 1号
汚泥処分		t	0.03				単 2号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	52				単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	3				単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	3				単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	57				単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2	57				単 7号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	21				単 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガードレール補強筋		t	0.083				単 9号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
掘削		m3	19				単 10号
床掘り	土質:土砂	m3	23				単 11号
盛土		m3	26				単 12号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	9				単 13号
基面整正		m2	20				単 14号
法面整形		m2	88				単 15号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7				単 16号
残土等処分		m3	7				単 17号
場所打擁壁工		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クワッシュン40~0,敷厚:0.2m	m2	20				単 18号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	13				単 19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	41				単 20号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				単 21号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m	7				単 22号
水止コンクリート工		式	1				
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.5				単 23号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	6				単 24号
差筋		t	0.02				単 25号
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.02				単 26号
法面工		式	1				
植生工		式	1				
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	m2	122				単 27号
構造物撤去工		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	21				単 28号
現場発生品運搬		回	2				単 29号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	30				単 30号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費(率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

## 設計内訳書（本01）

工事名	R 4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事	事業区分	工事区分			道路維持・修繕	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1				単 31号
	合計							
	単価							円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	



# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 32号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m以上100m未満,無,無,無,加算無し	m	1				単 33号
合計								
単価								円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ガードレール補強筋		t	1			1	
	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1				単 34号
	合計							
	単価							円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	掘削		m3	1			1	
	掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 10,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	法面整形		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	



# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m)		m	1				単 36号
	合計							
	単価							円/m

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	差筋		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1				単 37号
合計								
単価								円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	目地版	瀝青繊維質目地版t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		瀝青繊維質目地版t=10	m2	1				
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 500m2未満, 無	m2	1			単 38号	
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	防護柵撤去(カートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カートレベル撤去工)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1			単 39号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	現場発生産品運搬		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品・支給品運搬	クレーン装置付2t積2t吊, 20.0km以下, 1.5t超2.0t以下	回	1				
	合計							
	単価							円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 40号
	合計							
	単価							円/人日

## 2次単価表

単価使用年月	2023. 03
歩掛適用年月	2023. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		t	100				
	合計							
	単価						円/t	

## 2次単価表

単価使用年月	2023. 03
歩掛適用年月	2023. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレール設置工 CO建込用 Gr-C-2B 塗装		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

# 2次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t



## 2次単価表

単価使用年月	2023. 03
歩掛適用年月	2023. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設残土		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2023. 03
歩掛適用年月	2023. 03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	材料費 (m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 VP-65		m	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		t	1.03				
	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		t	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/t

## 2次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	人力施工による植生工	植生シート工(標準品), 500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)		m2	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

## 2次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E		m	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.03
歩掛適用年月	2023.03
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人					
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/人日

# 機労材集計リスト（機械）

工事名	R4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザ〔湿地〕	7t級	日	0.107	772	
L001010003	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.156	961	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.001	10,012	
L001060001	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量3～4t	日	0.065	257	
L001060003	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20t	日	0.074	372	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.065	274	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.036	413	
L001210001	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕舗装幅1.4～3.0m	日	0.077	1,224	
M000202015	バックホウ(クローラ)〔標準〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.805	6,199	
M000202096	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.483	12,857	
M000301002	ダンプトラック〔オンロード・ティール〕	4t積級	供用日	0.655	4,796	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ティール〕	10t積級	供用日	0.305	6,297	
M000302009	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	供用日	0.662	4,022	
M000701015	モータレダ〔土工用・排ガス対策型(第2次)〕	プレート幅3.1m	供用日	0.071	1,275	
M000801009	ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型(第2次)〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.074	1,008	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.402	199	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・フォーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.159	8,238	

# 機労材集計リスト（機械）

工事名	R4馬土 端山調子野線 つ・貞光家賀道上 道路修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単 位	数 量	金 額	摘 要
M001161010	コンクリートカッター[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 フレート径φ56cm	供用日	0.113	616	
	合計額				59,792	



工種	種別	細別	規格	単位	数量
土工	作業土工				
		掘削	土石	m3	19.2
		床堀	土石	m3	23.1
		盛土	土石	m3	26.2
		埋戻(後)	土石	m3	9.0
		基面整正		m2	20.0
		法面整正		m2	88.0
		アスファルト舗装取壊し	t=5cm	m2	51.7
		アスファルト切断	t=5cm	m	25.6
		汚泥処理	0.023 × 0.05 × 25.6	t	0.03
擁壁工	重力式擁壁工				
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	13.000
		型枠	一般型枠	m2	40.88
		基礎碎石	RC-40	m2	20.00
		目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m2	0.7
		水抜管	VP=65mm	m	7
	水止めコンクリート工				
		コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0.46
		型枠	一般型枠	m2	6.0
		差し筋	SD345 D13	kg	20.15
		目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm	m2	0.02
舗装工	表層工	t=5cm	再生密粒度アスコン(13)	m2	57.2
	上層路盤	t=10cm	RM-30	m2	57.2
防護柵工	ガードレール設置	C-2B		m	20.50
	ガードレール補強筋		SD345 D13	t	0.083
法面保護工	植生シート			m2	122.0





数量計算書													
測点	距離 m	掘削			単位 : m <sup>3</sup>	床掘			単位 : m <sup>3</sup>	盛土			摘要
		土石				土石				土石			
		断面	26	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量			
NO.0	0.00	0.8			1.1			0.9					
NO.0 +4.00	4.00	1.4	1.10	4.4	1.0	1.05	4.2	0.6	0.75	3.0			
NO.0 +10.00	6.00	1.2	88.00	528.0	1.3	1.15	6.9	0.3	0.45	2.7			
NO.1	10.00	0.2	0.70	7.0	1.1	1.20	12.0	3.8	2.05	20.5			
合計	20.00			539.4			23.1			26.2			


数量計算書													
測点	距離 m	埋戻(後)			単位 : m <sup>3</sup>	基面整正			単位 : m <sup>2</sup>	法面整正			摘要
		土石				基面整正				法面整正			
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量			
NO.0	0.00	0.5			1.0			4.4					
NO.0 +4.00	4.00	0.4	0.45	1.8	1.0	1.00	4.0	4.4	4.40	17.6			
NO.0 +10.00	6.00	0.5	0.45	2.7	1.0	1.00	6.0	4.4	4.40	26.4			
NO.1	10.00	0.4	0.45	4.5	1.0	1.00	10.0	4.4	4.40	44.0			
合計	20.00			9.0			20.0			88.0			

数量計算書

測点	距離 m	舗装取壊し		単位 : m <sup>2</sup>	舗装工			単位 : m <sup>2</sup>	法面保護工		単位 : m <sup>2</sup>	摘要
		AS:t=5cm			AS : t=5cm 上層路盤t=10cm				植生マット			
		断面	26	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量		
NO.0	0.00	2.20			2.60			6.10				
NO.0 +4.00	4.00	2.50	2.35	9.4	2.60	2.60	10.4	6.10	6.10	24.4		
NO.0 +10.00	6.00	3.10	88.00	528.0	3.00	2.80	16.8	6.10	6.10	36.6		
NO.1	10.00	2.00	2.55	25.5	3.00	3.00	30.0	6.10	6.10	61.0		
合計	20.00			562.9			57.2			122.00		

14

舗装工詳細図









## 数量表

ガードレー(C-4E)解体数量表 L=20.50m			
名称	長さ	数量	重量
レール	4.0m	5枚	159.0
袖	0.5m	1枚	6.5
支柱		5本	108.0
ブラケット		5個	4.5
計			278