

## 見積参考資料

工事名 R5徳土 亀浦港櫛木線（四方見橋） 鳴・瀬戸中島田 舗裝修繕  
工事

### ◇経費情報◇

工種区分	橋梁保全工事
単価地区	徳島東部1
施工地域・工事場所	一般交通影響有り（2）-1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線 (四方見橋) 鳴・瀬戸中島田 舗装修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
舗装工		式	1				
路面切削工		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り	m2	1,130				単 1号
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	m3	56				単 2号
舗装打換え工		式	1				
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	1,130				単 3号
舗装打換え工 取合部		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m	16				単 4号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	160				単 5号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	160				単 6号
橋面防水工		式	1				
橋面防水		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線 (四方見橋) 鳴・瀬戸中島田 舗装修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
シート系防水		m2	1,130				単 7号
排水管	削孔, 鉄筋探查含む	箇所	40				単 8号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 白	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 1 5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	360				単 9号
熔融式区画線 黄	施工方法区分: 熔融式手動, 規格・仕様区分: 実線 1 5cm, 塗布厚: 厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	m	190				単 10号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別: アスファルト殻	m3	8				単 11号
殻処分 As切削材	殻種別: アスファルト殻	m3	56				単 12号
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3	8				単 13号
建設汚泥運搬処理	舗装版切断に伴う	m3	0.01				単 14号
仮設工		式	1				

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 徳土 亀浦港櫛木線 (四方見橋) 鳴・瀬戸中島田 舗装修繕 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械足場		式	1				
橋梁点検車		日	2				単 15号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員 B		人日	60				単 16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機	台	2				単 17号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				



# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬(路面切削)	無し,6.5km以下,全ての費用	m3	1				
	合計							
	単価							円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), 無し, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価							円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	シート系防水		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
シート系防水		補修,有,37m/100m2,有,37m/100m2, 無	m 2	1				単 18号
合計								
単価								円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	排水管	削孔, 鉄筋探査含む	単位	箇所	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋探査		m2	5				単 19号
	排水管設置		箇所	40				単 20号
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	60mm以上64mm未満, 200mm以上400mm未満	孔	40				
	合計							
	単価							円/箇所

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	溶融式区画線 白	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 21号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	溶融式区画線 黄	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,黄 鉛・クロムフリー,アスファルト舗装,全て	m	1			単 22号	
合計								
単価							円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻処分 As切削材	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1				単 23号
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 24号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	建設汚泥運搬処理	舗装版切断に伴う	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 25号	
合計								
単価							円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	橋梁点検車		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁点検車(賃貸) 作業H約6m, 積載質量200kg			台	1				
合計								
単価							円/日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1				単 26号
合計								
単価							円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	建設機械運搬費	路面切削機	単位	台	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	台	1			単 27号
	合計						
	単価						円/台

# 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	シート系防水	補修,有,37m/100m2,有,37m/100m2, 無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水工 シート系防水(アスファルト系) 補修		m2	100				
	床版排水材 排水用導水管 ステンレス製 φ18		m	38.85				
	目地材 成形目地材 厚5×幅30mm		m	38.85				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m 2

# 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	鉄筋探査		単位	m2	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	0.5				
	技師(B)		人	1				
	技師(C)		人	1				
	合計							
	単価						円/m2	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	排水管設置		単位	箇所	単位数量	40	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 床版水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>フ</sup> φ42.7×300mm			本	40				
材料費 フレキシブルチューブ φ20			m	25				
合計								
単価								円/箇所

## 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トフィックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油 1.2号		L	44				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

## 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 アスファルト切削材		m3	100			
	合計						
	単価						円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費 アスファルト殻		m3	100			
	合計						
	単価						円/m3

## 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥（舗装版切断に伴う）		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

## 2次単価表

単価使用年月	2023.04
歩掛適用年月	2023.04
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m, 20km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで		台	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/台

## 機労材集計リスト (機械)

R 5 徳土 亀浦港櫛木線 (四方見橋) 鳴・瀬戸中島田 舗装修繕工事						
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	0.48	2,958	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	0.719	3,637	
L001060003	タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	日	0.719	3,637	
L001110002	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	5.33	3,426	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日	0.699	22,342	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.834	37,904	
M001101005	路面清掃車[フラス・四輪式]	ホッパ容量 1.5m <sup>3</sup>	供用日	1.123	38,962	
M001131014	路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.238	195,490	
M001161010	コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.069	379	
M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアホーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	6.058	4,428	
	合計額				313,163	





## 四方見橋数量総括表

工種	種別	細別	規格・寸法	単位	数量	摘要
橋梁補修工						
	橋面防水工					
		シート系防水		m <sup>2</sup>	1128.57	
		排水用導水管	ステンレス製 φ18	m/100m <sup>2</sup>	37.39	
		アスファルト舗装用成形目地材	t5.0mm×B30mm	m/100m <sup>2</sup>	37.58	
		鉄筋探査	電磁波レーダ法	箇所	40.00	
		コンクリート削孔	φ50×240mm	孔	40.00	
		床版水抜パイプ設置	クイックレーン同等品 φ42.7×300mm	箇所	40.00	
		床版水抜パイプ用 フレキシブルチューブ設置	フレキシブルチューブ φ20	m	25.00	
舗装打換工						
	路面切削工					
		路面切削	t=50mm	m <sup>2</sup>	1128.57	
		殻運搬処分	アスファルト切削殻	m <sup>3</sup>	56.43	
	舗装工					
		アスファルト舗装工	表層t=50mm 再生密粒度7スコン(13)	m <sup>2</sup>	1128.57	
	取合工					
		舗装版破碎	t=50mm	m <sup>2</sup>	160.00	
		殻運搬処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	8.00	
		アスファルト舗装工	表層t=50mm 再生密粒度7スコン(13)	m <sup>2</sup>	160.00	
	区画線工					
		熔融式区画線	実線15cm, 白	m	360.00	
		熔融式区画線	実線15cm, 黄	m	190.00	



