

見積参考資料

工事名 R 5 徳土 粟田漁港 鳴・北灘粟田 側溝修繕工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 徳土 栗田漁港 鳴・北灘栗田 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	17				単 1号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	17				単 2号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	3				単 3号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:	m3	3				単 4号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300×300	m	19				単 5号
場所打水路工		式	1				
側溝蓋	蓋種類:T-25横断	枚	19				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 徳土 栗田漁港 鳴・北灘栗田 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	19				単 7号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	39				単 8号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	17				単 9号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.9				単 10号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.9				単 11号
建設汚泥		m3	0.1				単 12号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	19				単 13号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	19				単 14号
現場発生品運搬	発生材種類:グレーチング	回	1				単 15号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 5 徳土 栗田漁港 鳴・北灘栗田 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	4				単 16号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300×300	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッシュラン 40〜0,1m3/10m	m	1			単 17号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	側溝蓋	蓋種類:T-25横断	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(枚)			枚	1			単 18号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 19号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5. 7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 20号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	建設汚泥		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設汚泥			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場発生品運搬	発生材種類:グレーチング	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品・支給品運搬		クレーン装置付2t積2t吊, 27.0km以下, 0.5t超0.8t以下	回	1				
処分費(t)			t	0.6			単 22号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 23号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 1m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 300×400×2000			個	5				
再生クラッシャー RC-40			m3	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			枚	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 ヘル-H3			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2023. 05
歩掛適用年月	2023. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 5 徳土 栗田漁港 鳴・北灘栗田 側溝修繕工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010003	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	0.051	314	
L001060003	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	日	0.022	111	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.127	978	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.118	1,020	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.508	10,489	
M000302009	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.0t	供用日	0.364	2,213	
M000701015	モータクレーン [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	0.021	380	
M000801009	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	0.022	300	
M000804001	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.084	116	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.134	66	
M000807001	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.183	63	
M001161010	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	0.169	924	
	合計額				16,974	

見積単価一覧表

[illegible]