

見積参考資料

工事名 R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部（三好） 林務・森林整備担当（三好）
事業名	緊急予防治山事業
地区名	森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）
施工場所	三好郡東みよし町森清
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 5 年 1 2 月
単価期適用年月	令和 5 年 1 1 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 営繕費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ 一般管理費等				
12 処分費等 (直接工事費の内数)				

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土留工	1.000	式		
・ ・土留工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工	1.000	式		
・水路工	1.000	式		
・ ・水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 水路工	1.000	式		
・礫暗渠工	1.000	式		
・ ・礫暗渠工	1.000	式		
・ ・ ・ 礫暗渠工	1.000	式		
・山腹基礎工	1.000	式		
・ ・山腹基礎工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 土留工	1.000	式			
・ ・ 土留工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (土留) BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設	61.600	m3			単 A T 単 1号
型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	159.600	m ²			単 A S 単 44号
足場工 (キャットウォーク)	41.600	m			単 A S 単 30号
機械掘削 礫質土	240.000	m3			単 A T 単 2号
積込 (ルーズ) 土砂, 小規模 (標準以外)	80.000	m3			単 A S 単 17号
ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, 重量の大きい資材, , 土砂, 70m, 2段クレーンなし	80.000	m3			単 A S 単 22号
機械運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 35.4km, バックホウ 山積 0.8m3	80.000	m3			単 A S 単 25号
処分費 土砂	80.000	m3			単 A S 単 11号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	49.000	m ²			単 A S 単 33号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU 径 150 長 4.0m	1.100	本			単 A
合 計					
・ 水路工	1.000	式			
・ ・ 水路工	1.000	式			

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 水路工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (水路)					単 A
BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設	62.900	m3			T 単 3号
型枠工					単 A
一般型枠, 小型構造物	300.100	m ²			S 単 45号
コンクリート工 (均し基礎)					単 A
BB18-8-40 W/C 60% 索道運搬人力打設	7.500	m3			T 単 12号
目地板					単 A
30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	9.900	m ²			S 単 41号
敷栗石					単 A
割栗石8~15cm t=0.3m 索道運搬	43.900	m3			T 単 4号
目潰し砂利					単 A
RC-40 索道運搬	8.800	m3			T 単 5号
機械掘削					単 A
土砂, 上記以外 (小規模) , - , - , 標準以外	356.000	m3			S 単 38号
埋戻し					単 A
礫質土	92.000	m3			T 単 6号
植生シート工					単 A
植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準) , 500m2未満, -	119.500	m ²			S 単 12号
合 計					
・ 礫暗渠工	1.000	式			
・ ・ 礫暗渠工	1.000	式			
・ ・ ・ 礫暗渠工	1.000	式			1 式当たり
礫暗渠工					単 A
φ200mm 割栗石8~15cm t=0.8m 索道運搬	33.000	m			T 単 7号
機械掘削					単 A
礫質土	30.000	m3			T 単 2号
埋戻し					単 A
礫質土	11.000	m3			T 単 6号

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			1 式当たり
丸太筋工	200.000	m			単 A T 単 15号
合 計					
・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ 仮設費	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設費	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない (立木使用), 先柱を使用しない (立木使用)	1.000	基			単 A S 単 20号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 6 ヶ月から 1 ヶ年	1.000	基			単 A S 単 18号
アンカー架設・撤去 人力施工, 1 t 以上 2 t 未満, 根株・立木	2.000	基			単 A S 単 19号
仮囲い設置撤去	76.200	m ²			単 A T 単 8号
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 仮設構台					1 式当たり
	1.000	式			
仮設材設置工	13.800	ton			単 A T 単 13号
仮設材撤去工	13.800	ton			単 A T 単 14号
仮設材質料 300日	1.000	式			単 A T 単 9号
敷鉄板設置・撤去工	32.000	m ²			単 A T 単 10号
敷鉄板 (300日) 22×1524×3048【12ヶ月以内】802kg/枚	7.000	枚			単 A
交通誘導警備員 B	20.000	人			単 A S 単 10号
ガードレール設置 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,する	10.000	m			単 A S 単 13号
ガードレール撤去 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	10.000	m			単 A S 単 14号
合 計					
・ ・ ・ 廻排水					1 式当たり
	1.000	式			
廻排水 φ150mm 据付・撤去	1.000	式			単 A T 単 11号
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 森清地区	事業明細書	57	67
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）			

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区	施工手冊表	手冊期日	(	17	48)
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事(担い手確保型)					

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区	施工計画表 計画期日 (11 / 48)
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事(担い手確保型)	

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去, 試運転あり, 元柱を使用しない(立木使用), 先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分 2)勾配区分 3)支間長区分 4)施工区分 5)規格区分 6)試運転区分 7)賃料期間 8)元柱使用区分 9)先柱使用区分 10)中間支柱本数 11)山林砂防工(普通作業員)	バケット0.5m3 15度以上 226 ~ 275 架設・撤去 1 t 以上2 t 未満 試運転あり 元柱を使用しない(立木使用) 先柱を使用しない(立木使用) 0本 普通作業員				
	土木一般世話役	10.000	人			
	とび工	38.000	人			
	普通作業員	25.000	人			
	特殊作業員	9.000	人			
	軽油 パトロール給油	198.000	L			
	ウインチ	270.000	日			<賃料>
	ワイヤーロープ 主索	783.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	891.000	100m日			<賃料>

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 21号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, コンクリート, コンクリート, コンクリート 山腹			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	工, 70m, 2 段クレーンなし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	1 t 以上 2 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4) 資材名称	コンクリート				
	5) 1 回当り運搬量	0.500				
	6) 運搬距離	70.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	28.000	L			
	合 計					算出数量 24.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 22号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, 重量の大きい資材, , 土砂, 70m, 2 段クレーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上	
	1) 規格区分	1 t 以上 2 t 未満		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 運搬物区分	土砂				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.500				
	6) 運搬距離	70.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員		1.000 人			
	普通作業員		4.000 人			
	軽油 ハートル給油		35.000 L			
	合 計					算出数量 27.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 23号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 70m, 2 段ク レーンなし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4 週 8 休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	1 t 以上 2 t 未満				
	2) 運搬種別区分	コンクリート				
	3) 運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4) 資材名称					
	5) 1 回当り運搬量	0.500				
	6) 運搬距離	70.000m				
	7) 1 日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2 段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		2.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	28.000	L			
	合 計					算出数量 24.500 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1 日当り運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 24号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上 2 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 70m, 2段クレーン			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	1 t 以上 2 t 未満				
	2) 運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3) 運搬物区分	砂利・栗石				
	4) 資材名称					
	5) 1回当り運搬量	0.400				
	6) 運搬距離	70.000m				
	7) 1日当り運搬回数 (入力する場合)					
	8) クレーン区分	2段クレーンなし				
	9) 加算人数 (作業員)					
	10) 山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		4.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	35.000	L			
	合 計					算出数量 21.600 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 25号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,35.4km,バックホウ 山積0.8			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	35.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170	人		
	軽油					
	バトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 1.500 m3
	単 価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 31号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板設置			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	敷鉄板設置		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.150	人			
	とび工	0.150	人			
	普通作業員	0.150	人			
	バックホ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	0.160	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.150	人			
	軽油					
	バックホ給油	17.000	L			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 32号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	敷鉄板撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.140	人			
	とび工					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.140	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]					<賃料>
		0.150	日			
	運転手（特殊）					
		0.140	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	16.000	L			
	諸雑費					
		0.010				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
	山腹水路工(山腹暗渠据付)		m		10.000 m	当たり算出
	山腹水路工(山腹暗渠据付) 0.5㎡を超え1.0㎡以下,50m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)掘削断面積区分 2)暗渠管コード(単位:m)	0.5㎡を超え1.0㎡以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)砕石コード(単位:m3) 4)砕石設計量(m3/m)	0.6				
	5)遮水シートコード(単位:㎡) 6)遮水シート設計量(㎡/m)	0.8				
	7)吸出し防止材コード(単位:㎡) 8)吸出し防止材設計量(㎡/m)	1.0				
	9)平均運搬距離区分 10)長期割引単価区分(賃料機械)	50m以下				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	ネトロンパイプ φ200	10.100	m			
	割栗石 8cm ~ 15cm	7.200	m3			
	合成ゴムシート (遮水シート) 厚1.0mm	8.800	㎡			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	11.000	㎡			
	土木一般世話役	0.510	人			
	特殊作業員	0.510	人			
	普通作業員	1.020	人			
	バックホ[加-ラ型・ク-ン機能付き・排対型(2次)]	0.800	供用日			<損料>
	軽油 バ-トル給油	20.000	L			

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区	施工計画表	計画期六	45	45
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）				

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R5三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 森清地区
工事名	R 5 三林 緊急予防 東みよし町森清 山腹工事（担い手確保型）

[illegible]

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m3	3,940	
再生クラッシャーラン		m3	3,670	
洋式トイレ差額分		月	2,000	
高密度ポリエチレン管	Φ150mm	m	695	
処分費	土砂	m3	1,300	
※以下は,週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	755,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	22,000	