

| 符号<br>(材質) | 使用場所                | 形 式 機 構                                  | 見込寸法<br>程度                                                 | 内法寸法 (W×H)                                 | ガラス                                            | 材質程度・仕上  | 特殊金物、付属品                | 備 考                                                                 | 符号<br>(材質) | 使用場所              | 形 式 機 構                                     | 見込寸法<br>程度                       | 内法寸法 (W×H)    | ガラス  | 材質程度・仕上                      | 特殊金物、付属品                     | 備 考                     |
|------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| AW40       | 北棟3階 廊下             | FIX 800x1400<br>引違い窓一部嵌殺し                | 70                                                         | 7500 x 1460                                | FL-6                                           | アルマイト仕上  |                         | 詳細別図 S7-1                                                           | SD1        | PS                | 片開きフラッシュ戸                                   | AT                               | 4200 x 1420   |      | スチール SGP                     | 分電盤錠                         | 枠 FB                    |
| AW41       | 2階 廊下               | 外開き窓                                     | 70                                                         | 2200 x 1464                                | F-6                                            | アルマイト仕上  |                         |                                                                     | SD2        | 物入                | 片開きフラッシュ戸<br>上下ガラリ付                         |                                  | 2000 x 2410   |      | スチール SGP                     |                              | 常閉中種防火扉<br>ガラリ部ダンパー付    |
| AW42       | 2階 廊下               | 引違い窓                                     | 70                                                         | 3270 x 1460                                | FL-6                                           | アルマイト仕上  |                         |                                                                     | SD3        | 廊下                | 埋込2枚開きフラッシュ戸                                |                                  | 2420 x 2410   |      | スチール SGP                     | QH                           | 常閉中種防火扉 (煙感知器連動)        |
| AW43       | 1階 調理室              | ガラスアルミサッシ<br>1400<br>1430<br>1464<br>FIX | 引違い窓一部嵌殺し窓一部嵌殺し窓<br>欄間部アルミパネル120ガラリ付<br>(アルミパネル内部ガラスアルミ充填) | 3450 x 2420<br>欄間部 2470<br>(ガラリ W600xH300) | F-6                                            | アルマイト仕上  | 柵扉にアルミ付替<br>出入口部衝突防止金物付 | 出入口部衝突防止金物付<br>ステンレス製とする (K1430リ有効率35%)<br>K1仕様、把手F、DC、廊下付ダンパーボックス付 | SD4        | 階段室               | 埋込両開きフラッシュ戸                                 |                                  | 12200 x 2410  |      | スチール SGP                     | QH                           | 常閉中種防火扉 (煙感知器連動)        |
| AW44       | 4,5階 廊下             | 2箇所<br>PWC-6<br>FIX                      | 外開き窓<br>腰部嵌殺し窓<br>両側嵌殺し窓                                   | 70<br>開口部 50 x 1425<br>T-5 (腰部両袖)          | FL-6                                           | アルマイト仕上  |                         | 可動網戸新設<br>750 x 1250<br>建具周囲シーリング打替え                                | SD5        | PS                | 片開きフラッシュ戸                                   | AT                               | 2000 x 1450   |      | スチール SGP                     | 分電盤錠                         | 枠 FB                    |
| AW45       | 3,4階 廊下 WC          | FIX                                      | 引違い窓一部嵌殺し窓                                                 | 70                                         | 2400 x 2440                                    | FL-6     | アルマイト仕上                 | 手廻りアルミ貼付                                                            | SD6        | 廊下                | 埋込2枚開きフラッシュ戸                                |                                  | 24310 x 2400  |      | スチール SGP                     | QH                           | 海火ボース付                  |
| AW46       | 3階 普通教室             | FIX                                      | 引違い窓                                                       | 70                                         | 3450 x 2440                                    | FL-6     | アルマイト仕上                 |                                                                     | SD7        | 多目的ホール            | 片開きフラッシュ戸                                   | SAT                              | 12000 x 2440  |      | 両面強化シート貼<br>内部ガラリ付<br>SUS HL | 柵手 F、DC                      | ゼロオートマチック (煙感知器連動)      |
| AW47       | 2階 備品庫              | ガラスアルミサッシ<br>2000<br>FIX                 | 引違い窓 欄間部ガラリ付                                               | 70                                         | 3450 x 2440<br>(ガラリ W3450xH300)                |          | アルマイト仕上                 | ガラリ 有効35%<br>チェーンパーボックス付                                            | SD8        | EPS               | 両開きフラッシュ戸                                   |                                  | 3450 x 2425   |      | スチール SGP                     | 分電盤錠                         | 枠 FB                    |
| AW48       | 渡り廊下                | 3箇所<br>FIX                               | 引違い窓一部嵌殺し                                                  | 70                                         | 3450 x 1485                                    | F-6      | アルマイト仕上                 |                                                                     | SD9        | 1階 階段室            | 埋込両開きフラッシュ戸                                 |                                  | 24000 x 2440  |      | スチール SGP                     | QH                           | 常閉中種防火扉 (煙感知器連動)        |
| AW49       | 階段室 C (5階)          |                                          | 突き出し窓                                                      | 70                                         | 2420 x 1466                                    | PWC-6B   | アルマイト仕上げ                | エレベーター巻上 (手廻り)                                                      | SD10       | 2階 階段室            | 埋込両開きフラッシュ戸                                 |                                  | 24500 x 2410  |      | スチール SGP                     | QH                           | 常閉中種防火扉 (煙感知器連動)        |
| AW50       | 階段室 C (5階)          | F-6<br>FT-4                              | はみ殺し窓                                                      | 70                                         | 2450 x 2420                                    | F-6      | アルマイト仕上げ                |                                                                     | SD11       | 1階 小シラ室<br>浄化ポンプ室 | 片開きフラッシュ戸<br>下部ガラリ付                         |                                  | 14300 x 2410  |      | スチール LF                      | グレモンハンドル<br>DC               | 柵、給気発泡グラスウール入           |
| AW51       | 2階 毎巻準備室            |                                          | 引違い窓                                                       | 70                                         | 1400 x 2000                                    | PWC-6B   | アルマイト仕上げ                |                                                                     | SD12       | 2階 階段室            | 埋込2枚開きフラッシュ戸                                |                                  | 1445 x 2410   |      | スチール SGP                     | QH                           | 常閉中種防火扉 (煙感知器連動)        |
| AW52       |                     |                                          |                                                            |                                            |                                                |          |                         |                                                                     | SD13       | 2階 EVホール          | 片開きフラッシュ戸                                   |                                  | 2000 x 2410   |      | スチール SGP                     | 柵手 F、DC                      | 常閉中種防火扉                 |
| AG1        | 屋階 EVMR<br>1箇所      |                                          | 固定ガラリ                                                      | 70                                         | 4500 x 4500                                    | アルマイト仕上  |                         | 建具周囲シーリング打替え                                                        | SD14       | 屋階 EV機械室<br>1箇所   | 片開きフラッシュ戸                                   | PAT                              | 2000 x 2410   |      | スチール SGP                     | グレモンハンドル<br>DC               | 常閉中種防火扉<br>建具周囲シーリング打替え |
| AG2        | 2階 音楽室他             |                                          | 固定ガラリ                                                      | 70                                         | 14525 x 2000                                   | アルマイト仕上  |                         | 有効開口率50%<br>各種防火扉<br>防火ダンパー付<br>有効開口率35%<br>チェーンパーボックス付             | SD15       | 2階 音楽室<br>音楽練習室   | 片開きフラッシュ戸<br>(小窓付)                          | PSAT                             | 2500 x 2410   | F-4  | スチール SGP                     | グレモンハンドル<br>DC               |                         |
| AG3        | 1階 浄化ポンプ室           |                                          | 固定ガラリ                                                      | 70                                         | 4500 x 2000                                    | アルマイト仕上  |                         |                                                                     | SD16       | 1階 消火ポンプ室         | 片開きフラッシュ戸<br>下部ガラリ付                         | PAT                              | 2000 x 2410   |      | スチール SGP                     | 柵手 F、DC                      | 常閉中種防火扉<br>ガラリ部ダンパー付    |
| AG4        | 東棟 屋外機置場<br>11箇所    |                                          | 固定ガラリ                                                      | 70                                         | 4750 x 4350                                    | アルマイト仕上  |                         | 建具周囲シーリング打替え                                                        | SD17       | 3階 放送室            | 片開きフラッシュ戸                                   | PAT                              | 2500 x 2410   |      | スチール SGP                     | グレモンハンドル<br>DC               |                         |
| AD1        | 1階 4階<br>外部渡り廊下     |                                          | 両開き扉扉<br>両側嵌殺し窓                                            | 70<br>AT                                   | 14000 x 2410                                   | T-10     | アルマイト仕上                 | 柵手 F<br>衝突防止金物付<br>DC付                                              | SD18       | 1階 階段室            | 片開きフラッシュ戸                                   |                                  | 2500 x 2410   |      | スチール SGP                     | DC                           | 常閉中種防火扉<br>枠 FB         |
| STD1       | 1階 エントランスホール<br>1箇所 | FL-6                                     | 両開き扉扉<br>両側嵌殺し窓<br>欄間部嵌殺し窓                                 | 100                                        | 1800 x 2100<br>(扉 1,800x2,100) x2              | T-10     | HL仕上                    | 柵手 A<br>衝突防止金物付<br>フロアヒンジ                                           | SD19       | PS (WC)           | 片開きフラッシュ戸                                   | AT                               | 2400 x 2410   |      | スチール SGP                     | 分電盤錠                         |                         |
| STD2       | 1階 ホワイエ<br>1箇所      | FL-6                                     | 両開き扉扉<br>嵌殺し窓<br>欄間部嵌殺し窓                                   | 100                                        | 14500 x 24785<br>(扉 1,800x2,120x2) 欄間部<br>FL-6 | T-10     | HL仕上                    | 柵手 A<br>衝突防止金物付<br>フロアヒンジ                                           | SD20       | PS (WC)           | 片開きフラッシュ戸                                   | AT                               | 14400 x 2400  |      | スチール SGP                     | 分電盤錠                         |                         |
| STD3       | 1階 東棟入口<br>1箇所      | FL-6                                     | 両開き扉扉<br>両側嵌殺し窓<br>欄間部嵌殺し窓                                 | 100                                        | 34700 x 24785<br>(扉 1,800x2,100) 欄間部 FL-6      | T-10     | HL仕上                    | 柵手 A<br>衝突防止金物付<br>フロアヒンジ                                           | SD21       | PS (WC)           | 片開きフラッシュ戸                                   | AT                               | 14000 x 24025 |      | スチール SGP                     | 分電盤錠                         |                         |
| STD4       | 2階 北棟入口             | FL-6                                     | 両開き扉扉<br>両側嵌殺し窓<br>欄間部嵌殺し窓                                 | 100                                        | 24250 x 24640<br>(扉 1,800x2,100) 欄間部 FL-6      | T-10     | HL仕上                    | 柵手 A<br>衝突防止金物付<br>フロアヒンジ                                           | SD22       | 1階 廊下             | 片開き扉扉                                       |                                  | 2800 x 2410   | T-10 | スチール SGP                     | 柵手 A<br>衝突防止金物付<br>フロアヒンジ、DC |                         |
| TS1        | キュービクル置き場<br>1箇所    |                                          | 片開きフラッシュ戸                                                  |                                            | 2400 x 24000                                   | スチール SGP | 柵手 F、DC                 |                                                                     | SD23       | EVチャージールPS        | 片開きフラッシュ戸                                   | AT                               | 4000 x 24025  |      | スチール SGP                     | 分電盤錠                         | 市木上                     |
| TS2        | キュービクル置き場<br>1箇所    |                                          | 片開きフラッシュ戸                                                  |                                            | 2400 x 24000                                   | スチール SGP | 柵手 F、DC                 | 建具周囲シーリング打替え                                                        | SD24       | HWK               | ガラス<br>ガラス W2000<br>xH300 SUS L仕上<br>下部ガラリ付 | H引きフラッシュ戸 (小窓付)<br>上部式<br>下部ガラリ付 | 14000 x 2410  | F-4  | スチール SGP                     | ハンガーレール<br>柵手 F              | アキュアドアシリーズ程度            |
| TS3        | 水機室                 |                                          | 片開きフラッシュ戸                                                  |                                            |                                                | スチール SGP | 柵手 F、DC                 |                                                                     | SD25       | 1階 倉庫             | ガラス<br>ガラス W600<br>xH700                    | 片開き<br>1.5開き                     | 14000 x 2410  | F-4  | スチール SGP                     | ハンガーレール<br>柵手 F              |                         |
| TS4        | 2階 CAT室他            |                                          | 片開きフラッシュ戸 (小窓付)<br>(上部式)<br>上部、欄間、嵌殺しガラリ付                  |                                            | 2800 x 2410                                    | F-4      | スチール SGP                |                                                                     | SD26       | 2階 CAT室他          | ガラス<br>ガラス W600<br>xH700                    | 片開き<br>1.5開き                     | 2800 x 2410   | F-4  | スチール SGP                     | ハンガーレール<br>柵手 F              |                         |

建具取替

| 符号   | 使用場所                   | 形 式 機 構       | 見込寸法 | 内法寸法 (W x H)  | ガラス  | 材質程度・仕上 | 特殊金物、付属品                                 | 備 考                             |
|------|------------------------|---------------|------|---------------|------|---------|------------------------------------------|---------------------------------|
| STD1 | 1階<br>エントランスホール<br>1箇所 | 両開き扉戸<br>取り替え | 100  | W1800 x H2100 | T-10 | H L 仕上  | 柵手 A<br>(SUS L=600)<br>衝突防止金物付<br>フロアヒンジ | シリンドー錠 (上下)<br>フランス落し<br>付属金物一式 |

斜線は工事範囲外を示す。  
※アルミサッシは全て既存のままとする。  
※サッシ周りのシーリングは全て打替えとする。

