

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 5 阿土 橘港 (答島地区) 阿南・津乃峰 浮体式係船岸修繕工				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		1,768,878		
舗装工		式	1		1,768,878		
薄層ｶﾞｰ舗装工		式	1		1,768,878		
素地調整	素地調整種類:2種ｸﾞﾝ	m2	162	2,994	485,028		単 1号
薄層ｶﾞｰ舗装 夜間作業	舗装色:水色,規格・仕様:RPN-501	m2	162	7,925	1,283,850		単 2号
直接工事費		式	1		1,768,878		
共通仮設		式	1		302,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		302,000		
純工事費		式	1		2,070,878		
現場管理費		式	1		836,000		
工事原価		式	1		2,906,878		
一般管理費等		式	1		685,122		
工事価格		式	1		3,592,000		

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	素地調整	素地調整種類:2種ケレン	単位	m2	単位数量	1	単価	2,994
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗替塗装	素地調整,無し,著しく有り,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1	2,994	2,994		
	合計					2,994		
	単価					2,994	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2024.02
歩掛適用年月	2024.02
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	薄層カー舗装 夜間作業	舗装色:水色,規格・仕様:RPN-501	単位	m2	単位数量	1	単価	7,925
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクラップオン含む),RPN-501,100m2以上(標準),無,有,無,有,有,1.0m超え(標準)	m2	1	7,925	7,925		
	合計					7,925		
	単価					7,925	円/m2	