

見積参考資料

工事名

R5馬林 地すべり(補正) つるぎ町
柴内 排水ボーリング工事

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	美馬1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超える 40%以下の場合
契約保証	契約保証費を必要としない場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	地すべり事業 柴内地区
工事名	R 5 馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

項目名	内 容
事業主体名	西部総合県民局農林水産部(美馬) 林務・森林整備担当(美馬)
事業名	地すべり事業
地区名	柴内地区
工事名	R 5 馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事
施工場所	美馬郡つるぎ町柴内
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 2 月
単価期適用年月	令和 6 年 2 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	地すべり事業 柴内地区
工事名	R5馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボーリング工事

事業名	地すべり事業 柴内地区
工事名	R 5 馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休 2 日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	地すべり事業 柴内地区
工事名	R 5 馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費(率計上)				
8 ・・・現場管理費				
9 ・一般管理費等				
10 純工事費				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名 地すべり事業 柴内地区
工事名 R5馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

事業名 地すべり事業 柴内地区
工事名 R5馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

事業名	地すべり事業 柴内地区
工事名	R 5 馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・暗きょ工	1.000	式			
・・暗きょ工	1.000	式			
・・・暗きょ工	1.000	式			1 式当たり
ボーリング 地表,レ ^イ 質土, 90mm,50m/本以下,なし	86.000	m			単A S単 1号
保管孔 地表,VP,有り,-,VP40	86.000	m			単A S単 2号
孔口管 地表,VP,無し,既製保孔管,VP75	4.000	m			単A S単 3号
合 計					
・・・孔口処理工	1.000	式			1 式当たり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75	2.000	個			単A
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・・仮設工	1.000	式			
・・・仮設工	1.000	式			1 式当たり
ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回			単A S単 4号
足場 傾斜地,なし	9.100	空m ³			単A S単 5号

事業名 地すべり事業 柴内地区
工事名 R5馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

事業名	地すべり事業 柴内地区
工事名	R 5 馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	ボーリング		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボーリング 森林 地表,レ ^イ 質土, 90mm,50m/本以下,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)土質区分	地表 レ ^イ 質土				
	3)呼び径	90mm				
	4)削孔長区分	50m/本以下				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m			
	*** S 単 - 2号 ***					
	保管孔		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 森林 地表,VP,有り,-,VP40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別	地表 VP				
	3)ストレナ現場加工の有無	有り				
	4)製品区分	-				
	5)材料選択用保孔管種類	VP40				
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	7)90分を超える通勤時間の入力					

事業名	地すべり事業 柴内地区
工事名	R 5 馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 3号 ***					
	孔口管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 保孔管 森林 地表, VP, 無し, 既製保孔管, VP75			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)保孔管種別	地表 VP				
	3)ストレナ現場加工の有無 4)製品区分	無し 既製保孔管				
	5)材料選択用保孔管種類 6)普通作業員(山林砂防工)	VP75 普通作業員				
	7)90分を超える通勤時間の入力					
	単 価		m			
	*** S 単 - 4号 ***					
	ボーリング仮設機材		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 森林 地表, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工場所 2)長期割引単価区分	地表 なし				
	3)普通作業員(山林砂防工) 4)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				

地すべり事業 柴内地区
R 5 馬林 地すべり(補正) つるぎ町柴内 排水ボ - リング工事